



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua

www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
тел.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист GEBO (Польща)

ЗМІСТ

Швидкороз'ємне різьбове з'єднання ("американка") з плоским приєднанням

Накидні гайки для циркуляційних насосів

Коліно 90°

Трійник

Хрестовина

Муфта

Перехідник





Ніпель

Заглушка


Фланець

Прайс-лист GEBO (Польща)

Швидкороз'ємне різьбове з'єднання ("американка") з плоским приєднанням

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
"Американка" пряма з плоским приєднанням. Внутрішня / внутрішня різьба				
	330-4V	"Американка" пряма оцинкована 1/2"; ВР/ВР	1/2"	2,06
	330-5V	"Американка" пряма оцинкована 3/4"; ВР/ВР	3/4"	2,43
	330-6V	"Американка" пряма оцинкована 1"; ВР/ВР	1"	2,84
	330-7V	"Американка" пряма оцинкована 1 1/4"; ВР/ВР	1"1/4"	4,66
	330-8V	"Американка" пряма оцинкована 1 1/2"; ВР/ВР	1"1/2"	5,81
	330-9V	"Американка" пряма оцинкована 2"; ВР/ВР	2"	9,74
	330-10V	"Американка" пряма оцинкована 2 1/2"; ВР/ВР	2"1/2"	24,04
	330-11V	"Американка" пряма оцинкована 3"; ВР/ВР	3"	29,21
	330-12V	"Американка" пряма оцинкована 4"; ВР/ВР	4"	55,61
"Американка" пряма з плоским приєднанням. Внутрішня / зовнішня різьба				
	331-4V	"Американка" пряма оцинкована 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	2,70
	331-5V	"Американка" пряма оцинкована 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	3,04
	331-6V	"Американка" пряма оцинкована 1"; ВР/ЗР	1"	3,68
	331-7V	"Американка" пряма оцинкована 1 1/4"; ВР/ЗР	1"1/4"	6,22
	331-8V	"Американка" пряма оцинкована 1 1/2"; ВР/ЗР	1"1/2"	7,54
	331-9V	"Американка" пряма оцинкована 2"; ВР/ЗР	2"	11,81
	331-10V	"Американка" пряма оцинкована 2 1/2"; ВР/ЗР	2"1/2"	32,46
	331-11V	"Американка" пряма оцинкована 3"; ВР/ЗР	3"	36,18
	331-12V	"Американка" пряма оцинкована 4"; ВР/ЗР	4"	67,80
"Американка" кутова з плоским приєднанням. Внутрішня / внутрішня різьба				
	95-4V	"Американка" кутова оцинкована 1/2"; ВР/ВР	1/2"	4,06
	95-5V	"Американка" кутова оцинкована 3/4"; ВР/ВР	3/4"	4,84
	95-6V	"Американка" кутова оцинкована 1"; ВР/ВР	1"	6,05
	95-7V	"Американка" кутова оцинкована 1 1/4"; ВР/ВР	1"1/4"	8,56
	95-8V	"Американка" кутова оцинкована 1 1/2"; ВР/ВР	1"1/2"	11,61
	95-9V	"Американка" кутова оцинкована 2"; ВР/ВР	2"	16,14
"Американка" кутова з плоским приєднанням. Внутрішня / зовнішня різьба				
	97-4V	"Американка" кутова оцинкована 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	4,57
	97-5V	"Американка" кутова оцинкована 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	5,45
	97-6V	"Американка" кутова оцинкована 1"; ВР/ЗР	1"	6,95
	97-7V	"Американка" кутова оцинкована 1 1/4"; ВР/ЗР	1"1/4"	10,08
	97-8V	"Американка" кутова оцинкована 1 1/2"; ВР/ЗР	1"1/2"	13,12
	97-9V	"Американка" кутова оцинкована 2"; ВР/ЗР	2"	20,18

Накидні гайки для циркуляційних насосів

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Комплект накидних гайок для циркуляційних насосів				
	351-6S	Накидні гайки для циркуляційних насосів 1" x 1 1/2"; в комплекті: 2 накидні гайки + 2 різьбових з'єднувача + 2 гумових ущільнювача	1" x 1"1/2"	4,63



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс-лист GEBO (Польща)

Коліно 90°

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Коліно 90° рівнопрохідне. Внутрішня / внутрішня різьба				
	90-4V	Коліно оцинковане 1/2"; ВР/ВР	1/2"	0,61
	90-5V	Коліно оцинковане 3/4"; ВР/ВР	3/4"	0,91
	90-6V	Коліно оцинковане 1"; ВР/ВР	1"	1,39
	90-7V	Коліно оцинковане 1 1/4"; ВР/ВР	1"1/4	2,23
	90-8V	Коліно оцинковане 1 1/2"; ВР/ВР	1"1/2	3,85
	90-9V	Коліно оцинковане 2"; ВР/ВР	2"	4,57
	90-10V	Коліно оцинковане 2 1/2"; ВР/ВР	2"1/2	12,35
	90-11V	Коліно оцинковане 3"; ВР/ВР	3"	17,55
	90-12V	Коліно оцинковане 4"; ВР/ВР	4"	31,16
	90-13V	Коліно оцинковане 5"; ВР/ВР	5"	76,43
90-14V	Коліно оцинковане 6"; ВР/ВР	6"	109,89	
Коліно 90° редукційне. Внутрішня / внутрішня різьба				
	90-22V	Коліно редукційне оцинковане 3/4" x 1/2"; ВР/ВР	3/4"x1/2"	1,18
	90-25V	Коліно редукційне оцинковане 1" x 1/2"; ВР/ВР	1"x1/2"	1,65
	90-26V	Коліно редукційне оцинковане 1" x 3/4"; ВР/ВР	1"x3/4"	1,76
	90-29V	Коліно редукційне оцинковане 1 1/4" x 1"; ВР/ВР	1"1/4x1"	3,49
	90-32V	Коліно редукційне оцинковане 1 1/2" x 1"; ВР/ВР	1"1/2x1"	5,15
	90-33V	Коліно редукційне оцинковане 1 1/2" x 1" 1/4"; ВР/ВР	1"1/2x1"1/4	5,54
	90-36V	Коліно редукційне оцинковане 2" x 1"; ВР/ВР	2"x1"	6,92
	90-37V	Коліно редукційне оцинковане 2" x 1 1/4"; ВР/ВР	2"x1"1/4	7,27
	90-38V	Коліно редукційне оцинковане 2" x 1 1/2"; ВР/ВР	2"x1"1/2	7,64
	90-41V	Коліно редукційне оцинковане 2 1/2" x 1"; ВР/ВР	2"1/2x1"	9,97
	90-43V	Коліно редукційне оцинковане 2 1/2" x 1 1/2"; ВР/ВР	2"1/2x1"1/2	13,62
	90-44V	Коліно редукційне оцинковане 2 1/2" x 2"; ВР/ВР	2"1/2x2"	14,98
	90-49V	Коліно редукційне оцинковане 3" x 1 1/2"; ВР/ВР	3"x1"1/2	22,18
	90-50V	Коліно редукційне оцинковане 3" x 2"; ВР/ВР	3"x2"	24,40
	90-51V	Коліно редукційне оцинковане 3" x 2 1/2"; ВР/ВР	3"x2"1/2	26,84
90-52V	Коліно редукційне оцинковане 4" x 2 1/2"; ВР/ВР	4"x2"1/2	36,21	
90-53V	Коліно редукційне оцинковане 4" x 3"; ВР/ВР	4"x3"	37,63	
Коліно 90° рівнопрохідне. Внутрішня / зовнішня різьба				
	92-4V	Коліно оцинковане 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	0,68
	92-5V	Коліно оцинковане 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	1,02
	92-6V	Коліно оцинковане 1"; ВР/ЗР	1"	1,62
	92-7V	Коліно оцинковане 1 1/4"; ВР/ЗР	1"1/4	2,81
	92-8V	Коліно оцинковане 1 1/2"; ВР/ЗР	1"1/2	4,23
	92-9V	Коліно оцинковане 2"; ВР/ЗР	2"	5,58
	92-10V	Коліно оцинковане 2 1/2"; ВР/ЗР	2"1/2	14,21
	92-11V	Коліно оцинковане 3"; ВР/ЗР	3"	22,50
	92-12V	Коліно оцинковане 4"; ВР/ЗР	4"	37,76
Коліно 90° редукційне. Зовнішня / зовнішня різьба				
	92-22V	Коліно редукційне оцинковане 3/4" x 1/2"; ЗР/ЗР	3/4"x1/2"	2,51
	92-26V	Коліно редукційне оцинковане 1" x 3/4"; ЗР/ЗР	1"x3/4"	3,41
	92-29V	Коліно редукційне оцинковане 1 1/4" x 1"; ЗР/ЗР	1"1/4x1"	4,77
	92-32V	Коліно редукційне оцинковане 1 1/2" x 1"; ЗР/ЗР	1"1/2x1"	5,75
	92-33V	Коліно редукційне оцинковане 1 1/2" x 1 1/4"; ЗР/ЗР	1"1/2x1"1/4	5,91



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс-лист GEBO (Польща)

Трійник

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Трійник рівнопрохідний. Всі підключення - внутрішня різьба				
	130-4V	Трійник оцинкований 1/2"	1/2"	0,81
	130-5V	Трійник оцинкований 3/4"	3/4"	1,21
	130-6V	Трійник оцинкований 1"	1"	1,87
	130-7V	Трійник оцинкований 1 1/4"	1"1/4"	3,23
	130-8V	Трійник оцинкований 1 1/2"	1"1/2"	5,04
	130-9V	Трійник оцинкований 2"	2"	7,17
	130-10V	Трійник оцинкований 2 1/2"	2"1/2"	16,14
	130-11V	Трійник оцинкований 3"	3"	21,17
	130-12V	Трійник оцинкований 4"	4"	38,33
	130-13V	Трійник оцинкований 5"	5"	85,99
130-14V	Трійник оцинкований 6"	6"	118,23	
Трійник редукційний. Всі підключення - внутрішня різьба				
	130-20V	Трійник редукційний оцинкований 1/2" x 3/4" x 1/2"	1/2"x3/4"x1/2"	1,60
	130-16V	Трійник редукційний оцинкований 1/2" x 1" x 1/2"	1/2"x1"x1/2"	2,61
	130-61V	Трійник редукційний оцинкований 3/4" x 1/2" x 1/2"	3/4"x1/2"x1/2"	1,45
	130-22V	Трійник редукційний оцинкований 3/4" x 1/2" x 3/4"	3/4"x1/2"x3/4"	1,45
	130-62V	Трійник редукційний оцинкований 3/4" x 3/4" x 1/2"	3/4"x3/4"x1/2"	1,96
	130-66V	Трійник редукційний оцинкований 3/4" x 1" x 1/2"	3/4"x1"x1/2"	2,61
	130-70V	Трійник редукційний оцинкований 3/4" x 1" x 3/4"	3/4"x1"x3/4"	2,61
	130-67V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 1/2" x 1/2"	1"x1/2"x1/2"	2,61
	130-68V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 1/2" x 3/4"	1"x1/2"x3/4"	2,61
	130-25V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 1/2" x 1"	1"x1/2"x1"	2,23
	130-69V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 3/4" x 1/2"	1"x3/4"x1/2"	2,23
	130-73V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 3/4" x 3/4"	1"x3/4"x3/4"	2,23
	130-26V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 3/4" x 1"	1"x3/4"x1"	2,23
	130-75V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 1" x 1/2"	1"x1"x1/2"	2,87
	130-65V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 1" x 3/4"	1"x1"x3/4"	2,87
	130-23V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 1 1/4" x 1"	1"x1"1/4"x1"	3,85
	130-117V	Трійник редукційний оцинкований 1" x 1 1/2" x 1"	1"x1"1/2"x1"	5,33
	130-77V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 1/2" x 1"	1"1/4"x1/2"x1"	3,85
	130-27V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	1"1/4"x1/2"x1"1/4"	3,35
	130-78V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 3/4" x 3/4"	1"1/4"x3/4"x3/4"	3,85
	130-79V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 3/4" x 1"	1"1/4"x3/4"x1"	3,85
	130-28V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	1"1/4"x3/4"x1"1/4"	3,55
	130-80V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 1" x 3/4"	1"1/4"x1"x3/4"	4,04
	130-81V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 1" x 1"	1"1/4"x1"x1"	3,91
	130-29V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 1" x 1 1/4"	1"1/4"x1"x1"1/4"	3,58
	130-82V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	1"1/4"x1"1/4"x1/2"	4,57
	130-83V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	1"1/4"x1"1/4"x3/4"	4,97
	130-84V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 1 1/4" x 1"	1"1/4"x1"1/4"x1"	5,25
	130-40V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 1 1/2" x 1 1/4"	1"1/4"x1"1/2"x1"1/4"	6,12
	130-41V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/4" x 2" x 1 1/4"	1"1/4"x2"x1"1/4"	8,32
130-86V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1/2" x 1 1/4"	1"1/2"x1/2"x1"1/4"	5,75	
130-30V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"	1"1/2"x1/2"x1"1/2"	4,46	
130-87V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 3/4" x 1 1/4"	1"1/2"x3/4"x1"1/4"	4,46	



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua




Прайс-лист GEBO (Польща)





130-31V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 3/4" x 1 1/2"	1"1/2x3/4"x1"1/2	4,46
130-88V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1" x 1"	1"1/2x1"x1"	4,46
130-89V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1" x 1 1/4"	1"1/2x1"x1"1/4	4,49
130-32V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1" x 1 1/2"	1"1/2x1"x1"1/2	4,63
130-90V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1 1/4" x 1"	1"1/2x1"1/4x1"	5,75
130-91V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/4"	1"1/2x1"1/4x1"1/4	6,08
130-33V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"	1"1/2x1"1/4x1"1/2	6,08
130-92V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"	1"1/2x1"1/2x1/2"	5,71
130-93V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"	1"1/2x1"1/2x3/4"	5,78
130-94V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1 1/2" x 1"	1"1/2x1"1/2x1"	5,81
130-95V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"	1"1/2x1"1/2x1"1/4	7,92
130-96V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 2" x 1 1/4"	1"1/2x2"x1"1/4	8,32
130-39V	Трійник редукційний оцинкований 1 1/2" x 2" x 1 1/2"	1"1/2x2"x1"1/2	8,32
130-97V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 1/2" x 1 1/2"	2"x1/2"x1"1/2	8,42
130-34V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 1/2" x 2"	2"x1/2"x2"	7,10
130-98V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 3/4" x 1 1/2"	2"x3/4"x1"1/2	8,15
130-35V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 3/4" x 2"	2"x3/4"x2"	7,34
130-99V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 1" x 1 1/2"	2"x1"x1"1/2	6,39
130-36V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 1" x 2"	2"x1"x2"	6,39
130-100V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 1 1/4" x 1 1/4"	2"x1"1/4x1"1/4	8,32
130-101V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 1 1/4" x 1 1/2"	2"x1"1/4x1"1/2	8,32
130-37V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 1 1/4" x 2"	2"x1"1/4x2"	7,34
130-102V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 1 1/2" x 1 1/2"	2"x1"1/2x1"1/2	8,32
130-38V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 1 1/2" x 2"	2"x1"1/2x2"	8,32
130-103V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 2" x 1/2"	2"x2"x1/2"	8,32
130-104V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 2" x 3/4"	2"x2"x3/4"	8,32
130-105V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 2" x 1"	2"x2"x1"	8,32
130-107V	Трійник редукційний оцинкований 2" x 2" x 1 1/2"	2"x2"x1"1/2	8,32
130-44V	Трійник редукційний оцинкований 2 1/2" x 1/2" x 2 1/2"	2"1/2x1/2"x2"1/2	13,83
130-45V	Трійник редукційний оцинкований 2 1/2" x 3/4" x 2 1/2"	2"1/2x3/4"x2"1/2	13,83
130-42V	Трійник редукційний оцинкований 2 1/2" x 1" x 2 1/2"	2"1/2x1"x2"1/2	13,83
130-46V	Трійник редукційний оцинкований 2 1/2" x 1 1/4" x 2 1/2"	2"1/2x1"1/4x2"1/2	13,83
130-47V	Трійник редукційний оцинкований 2 1/2" x 1 1/2" x 2 1/2"	2"1/2x1"1/2x2"1/2	13,83
130-108V	Трійник редукційний оцинкований 2 1/2" x 2" x 2"	2"1/2x2"x2"	13,83
130-48V	Трійник редукційний оцинкований 2 1/2" x 2" x 2 1/2"	2"1/2x2"x2"1/2	13,83
130-51V	Трійник редукційний оцинкований 3" x 1" x 3"	3"x1"x3"	20,18
130-52V	Трійник редукційний оцинкований 3" x 1 1/4" x 3"	3"x1"1/4x3"	20,18
130-53V	Трійник редукційний оцинкований 3" x 1 1/2" x 3"	3"x1"1/2x3"	20,18
130-50V	Трійник редукційний оцинкований 3" x 2" x 3"	3"x2"x3"	20,18
130-54V	Трійник редукційний оцинкований 3" x 2 1/2" x 3"	3"x2"1/2x3"	20,18
130-118V	Трійник редукційний оцинкований 4" x 1 1/4" x 4"	4"x1"1/4x4"	37,18
130-119V	Трійник редукційний оцинкований 4" x 1 1/2" x 4"	4"x1"1/2x4"	37,18
130-57V	Трійник редукційний оцинкований 4" x 2" x 4"	4"x2"x4"	37,18
130-58V	Трійник редукційний оцинкований 4" x 2 1/2" x 4"	4"x2"1/2x4"	37,18
130-59V	Трійник редукційний оцинкований 4" x 3" x 4"	4"x3"x4"	37,18

Прайс-лист GEBO (Польща)

Хрестовина

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Хрестовина. Всі підключення - внутрішня різьба				
	180-4V	Хрестовина оцинкована 1/2"	1/2"	2,78
	180-5V	Хрестовина оцинкована 3/4"	3/4"	3,55
	180-6V	Хрестовина оцинкована 1"	1"	4,80
	180-7V	Хрестовина оцинкована 1 1/4"	1"1/4"	7,08
	180-8V	Хрестовина оцинкована 1 1/2"	1"1/2"	9,57
	180-9V	Хрестовина оцинкована 2"	2"	13,12
	180-10V	Хрестовина оцинкована 2 1/2"	2"1/2"	25,23
	180-11V	Хрестовина оцинкована 3"	3"	35,29
	180-12V	Хрестовина оцинкована 4"	4"	65,57

Муфта

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Муфта рівнопрохідна				
	270-4V	Муфта оцинкована 1/2"	1/2"	0,61
	270-5V	Муфта оцинкована 3/4"	3/4"	0,81
	270-6V	Муфта оцинкована 1"	1"	1,12
	270-7V	Муфта оцинкована 1 1/4"	1"1/4"	1,73
	270-8V	Муфта оцинкована 1 1/2"	1"1/2"	2,41
	270-9V	Муфта оцинкована 2"	2"	3,65
	270-10V	Муфта оцинкована 2 1/2"	2"1/2"	8,88
	270-11V	Муфта оцинкована 3"	3"	12,17
270-12V	Муфта оцинкована 4"	4"	22,22	
Муфта редукційна				
	240-22V	Муфта редукційна оцинкована 3/4" x 1/2"	3/4"x1/2"	1,02
	240-25V	Муфта редукційна оцинкована 1" x 1/2"	1"x1/2"	1,25
	240-26V	Муфта редукційна оцинкована 1" x 3/4"	1"x3/4"	1,25
	240-27V	Муфта редукційна оцинкована 1 1/4" x 1/2"	1"1/4x1/2"	2,23
	240-28V	Муфта редукційна оцинкована 1 1/4" x 3/4"	1"1/4x3/4"	2,23
	240-29V	Муфта редукційна оцинкована 1 1/4" x 1"	1"1/4x1"	2,23
	240-30V	Муфта редукційна оцинкована 1 1/2" x 1/2"	1"1/2x1/2"	2,47
	240-31V	Муфта редукційна оцинкована 1 1/2" x 3/4"	1"1/2x3/4"	2,47
	240-32V	Муфта редукційна оцинкована 1 1/2" x 1"	1"1/2x1"	2,47
	240-33V	Муфта редукційна оцинкована 1 1/2" x 1 1/4"	1"1/2x1"1/4"	2,47
	240-34V	Муфта редукційна оцинкована 2" x 1/2"	2"x1/2"	4,80
	240-35V	Муфта редукційна оцинкована 2" x 3/4"	2"x3/4"	4,80
	240-36V	Муфта редукційна оцинкована 2" x 1"	2"x1"	4,80
	240-37V	Муфта редукційна оцинкована 2" x 1 1/4"	2"x1"1/4"	4,80
	240-38V	Муфта редукційна оцинкована 2" x 1 1/2"	2"x1"1/2"	4,80
	240-39V	Муфта редукційна оцинкована 2 1/2" x 1/2"	2"1/2x1/2"	8,32
	240-40V	Муфта редукційна оцинкована 2 1/2" x 3/4"	2"1/2x3/4"	8,32
	240-41V	Муфта редукційна оцинкована 2 1/2" x 1"	2"1/2x1"	8,32
	240-42V	Муфта редукційна оцинкована 2 1/2" x 1 1/4"	2"1/2x1"1/4"	8,32
	240-43V	Муфта редукційна оцинкована 2 1/2" x 1 1/2"	2"1/2x1"1/2"	8,32



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua


Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua


Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс-лист GEBO (Польща)

	240-44V	Муфта редуційна оцинкована 2 1/2" x 2"	2"1/2x2"	8,32
	240-47V	Муфта редуційна оцинкована 3" x 1"	3"x1"	12,78
	240-48V	Муфта редуційна оцинкована 3" x 1 1/4"	3"x1"1/4	12,78
	240-49V	Муфта редуційна оцинкована 3" x 1 1/2"	3"x1"1/2	12,78
	240-50V	Муфта редуційна оцинкована 3" x 2"	3"x2"	12,78
	240-51V	Муфта редуційна оцинкована 3" x 2 1/2"	3"x2"1/2	12,78
	240-56V	Муфта редуційна оцинкована 4" x 1 1/2"	4"x1"1/2	23,36
	240-57V	Муфта редуційна оцинкована 4" x 2"	4"x2"	23,36
	240-58V	Муфта редуційна оцинкована 4" x 2 1/2"	4"x2"1/2	23,36
	240-59V	Муфта редуційна оцинкована 4" x 3"	4"x3"	23,36

Перехідник

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Перехідник з зовнішньої на внутрішню різьбу. Більший розмір - зовнішня різьба				
	241-22V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 3/4" x 1/2"; ЗР/ВР	3/4"x1/2"	0,57
	241-25V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 1" x 1/2"; ЗР/ВР	1"x1/2"	0,85
	241-26V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 1" x 3/4"; ЗР/ВР	1"x3/4"	0,85
	241-27V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 1 1/4" x 1/2"; ЗР/ВР	1"1/4x1/2"	1,53
	241-28V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 1 1/4" x 3/4"; ЗР/ВР	1"1/4x3/4"	1,53
	241-29V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 1 1/4" x 1"; ЗР/ВР	1"1/4x1"	1,53
	241-30V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 1 1/2" x 1/2"; ЗР/ВР	1"1/2x1/2"	1,81
	241-31V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 1 1/2" x 3/4"; ЗР/ВР	1"1/2x3/4"	1,81
	241-32V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 1 1/2" x 1"; ЗР/ВР	1"1/2x1"	1,81
	241-33V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 1 1/2" x 1 1/4"; ЗР/ВР	1"1/2x1"1/4	1,81
	241-34V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 2" x 1/2"; ЗР/ВР	2"x1/2"	2,61
	241-35V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 2" x 3/4"; ЗР/ВР	2"x3/4"	2,61
	241-36V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 2" x 1"; ЗР/ВР	2"x1"	2,61
	241-37V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 2" x 1 1/4"; ЗР/ВР	2"x1"1/4	2,61
	241-38V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 2" x 1 1/2"; ЗР/ВР	2"x1"1/2	2,61
	241-39V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 2 1/2" x 1/2"; ЗР/ВР	2 1/2"x1/2"	5,15
	241-41V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 2 1/2" x 1"; ЗР/ВР	2 1/2"x1"	5,15
	241-42V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 2 1/2" x 1 1/4"; ЗР/ВР	2 1/2"x1"1/4	5,15
	241-44V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 2 1/2" x 2"; ЗР/ВР	2 1/2"x2"	5,15
	241-46V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 3" x 3/4"; ЗР/ВР	3"x3/4"	7,44
	241-47V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 3" x 1"; ЗР/ВР	3"x1"	7,44
	241-48V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 3" x 1 1/4"; ЗР/ВР	3"x1"1/4	7,44
	241-49V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 3" x 1 1/2"; ЗР/ВР	3"x1"1/2	7,44
	241-50V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 3" x 2"; ЗР/ВР	3"x2"	7,44
	241-51V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 3" x 2 1/2"; ЗР/ВР	3"x2 1/2"	7,44
	241-54V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 4" x 1"; ЗР/ВР	4"x1"	13,56
	241-55V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 4" x 1 1/4"; ЗР/ВР	4"x1"1/4	13,56
	241-56V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 4" x 1 1/2"; ЗР/ВР	4"x1"1/2	13,56
	241-57V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 4" x 2"; ЗР/ВР	4"x2"	13,56
	241-58V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 4" x 2 1/2"; ЗР/ВР	4"x2 1/2"	13,56
241-59V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 4" x 3"; ЗР/ВР	4"x3"	13,56	
241-60V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 5" x 4"; ЗР/ВР	5"x4"	25,79	
241-61V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 6" x 3"; ЗР/ВР	6"x3"	36,09	
241-62V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 6" x 4"; ЗР/ВР	6"x4"	36,09	
241-63V	Перехідник з зовнішньої різьби оцинкований 6" x 5"; ЗР/ВР	6"x5"	36,09	



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс-лист GEBO (Польща)

Перехідник з внутрішньої на зовнішню різьбу. Більший розмір - внутрішня різьба				
	246-18V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 1/2" x 1/4"; ВР/ЗР	1/2"x1/4"	1,28
	246-22V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 3/4" x 1/2"; ВР/ЗР	3/4" x 1/2"	1,48
	246-25V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 1" x 1/2"; ВР/ЗР	1"x1/2"	2,20
	246-26V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 1" x 3/4"; ВР/ЗР	1"x3/4"	2,20
	246-27V	Перехідник з внутрішн. різьби оцинкований 1 1/4" x 1/2"; ВР/ЗР	1"1/4x1/2"	3,55
	246-28V	Перехідник з внутрішн. різьби оцинкований 1 1/4" x 3/4"; ВР/ЗР	1"1/4x3/4"	3,55
	246-29V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 1 1/4" x 1"; ВР/ЗР	1"1/4x1"	3,29
	246-31V	Перехідник з внутрішн. різьби оцинкований 1 1/2" x 3/4"; ВР/ЗР	1"1/2x3/4"	3,88
	246-32V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 1 1/2" x 1"; ВР/ЗР	1"1/2x1"	3,88
	246-33V	Перехідник з внутрішн. різьби оцинкований 1 1/2" x 1 1/4"; ВР/ЗР	1"1/2x1"1/4"	3,88
	246-34V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 2" x 1/2"; ВР/ЗР	2"x1/2"	6,39
	246-35V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 2" x 3/4"; ВР/ЗР	2"x3/4"	6,39
	246-36V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 2" x 1"; ВР/ЗР	2"x1"	6,39
	246-37V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 2" x 1 1/4"; ВР/ЗР	2"x1"1/4"	6,39
	246-38V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 2" x 1 1/2"; ВР/ЗР	2"x1"1/2"	6,39
246-44V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 2 1/2" x 2"; ВР/ЗР	2"1/2x2"	8,53	
246-50V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 3" x 2"; ВР/ЗР	3"x2"	17,19	
246-51V	Перехідник з внутрішньої різьби оцинкований 3" x 2 1/2"; ВР/ЗР	3"x2"1/2"	17,19	

Ніпель

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Ніпель рівнопроходний. Всі розміри - зовнішня різьба				
	280-4V	Ніпель оцинкований 1/2"	1/2"	0,57
	280-5V	Ніпель оцинкований 3/4"	3/4"	0,74
	280-6V	Ніпель оцинкований 1"	1"	1,09
	280-7V	Ніпель оцинкований 1 1/4"	1"1/4"	1,81
	280-8V	Ніпель оцинкований 1 1/2"	1"1/2"	2,14
	280-9V	Ніпель оцинкований 2"	2"	3,83
	280-10V	Ніпель оцинкований 2 1/2"	2"1/2"	6,67
	280-11V	Ніпель оцинкований 3"	3"	8,26
	280-12V	Ніпель оцинкований 4"	4"	17,57
	280-13V	Ніпель оцинкований 5"	5"	35,12
280-14V	Ніпель оцинкований 6"	6"	62,08	
Ніпель редукційний. Всі розміри - зовнішня різьба				
	245-22V	Ніпель редукційний оцинкований 3/4" x 1/2"	3/4"x1/2"	1,09
	245-25V	Ніпель редукційний оцинкований 1" x 1/2"	1"x1/2"	1,28
	245-26V	Ніпель редукційний оцинкований 1" x 3/4"	1"x3/4"	1,28
	245-27V	Ніпель редукційний оцинкований 1 1/4" x 1/2"	1"1/4x1/2"	2,23
	245-28V	Ніпель редукційний оцинкований 1 1/4" x 3/4"	1"1/4x3/4"	2,23
	245-29V	Ніпель редукційний оцинкований 1 1/4" x 1"	1"1/4x1"	2,23
	245-30V	Ніпель редукційний оцинкований 1 1/2" x 1/2"	1"1/2x1/2"	2,81
	245-31V	Ніпель редукційний оцинкований 1 1/2" x 3/4"	1"1/2x3/4"	2,81
	245-32V	Ніпель редукційний оцинкований 1 1/2" x 1"	1"1/2x1"	2,81
	245-33V	Ніпель редукційний оцинкований 1 1/2" x 1 1/4"	1"1/2x1"1/4"	2,81
	245-34V	Ніпель редукційний оцинкований 2" x 1/2"	2"x1/2"	4,74
	245-35V	Ніпель редукційний оцинкований 2" x 3/4"	2"x3/4"	4,74
245-36V	Ніпель редукційний оцинкований 2" x 1"	2"x1"	4,74	



ТОВ «ФЕКО»

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс-лист GEBO (Польща)

	245-37V	Ніпель редуційний оцинкований 2" x 1 ¼"	2"x1"1/4	4,74
	245-38V	Ніпель редуційний оцинкований 2" x 1 ½"	2"x1"1/2	4,74
	245-41V	Ніпель редуційний оцинкований 2 ½" x 1"	2"1/2x1"	8,56
	245-42V	Ніпель редуційний оцинкований 2 ½" x 1 ¼"	2"1/2x1"1/4	8,56
	245-43V	Ніпель редуційний оцинкований 2 ½" x 1 ½"	2"1/2x1"1/2	8,56
	245-44V	Ніпель редуційний оцинкований 2 ½" x 2"	2"1/2x2"	8,56
	245-49V	Ніпель редуційний оцинкований 3" x 1 ½"	3"x1"1/2	17,16
	245-50V	Ніпель редуційний оцинкований 3" x 2"	3"x2"	17,16
	245-51V	Ніпель редуційний оцинкований 3" x 2 ½"	3"x2"1/2	17,16
	245-57V	Ніпель редуційний оцинкований 4" x 2"	4"x2"	27,24
	245-58V	Ніпель редуційний оцинкований 4" x 2 ½"	4"x2"1/2	27,24
	245-59V	Ніпель редуційний оцинкований 4" x 3"	4"x3"	27,24

Заглушка

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Заглушка з зовнішньою різьбою				
	290-4V	Заглушка зовнішня оцинкована 1/2"	1/2"	0,45
	290-5V	Заглушка зовнішня оцинкована 3/4"	3/4"	0,53
	290-6V	Заглушка зовнішня оцинкована 1"	1"	0,68
	290-7V	Заглушка зовнішня оцинкована 1 ¼"	1"1/4	1,16
	290-8V	Заглушка зовнішня оцинкована 1 ½"	1"1/2	1,37
	290-9V	Заглушка зовнішня оцинкована 2"	2"	2,54
	290-10V	Заглушка зовнішня оцинкована 2 ½"	2"1/2	5,58
	290-11V	Заглушка зовнішня оцинкована 3"	3"	7,23
	290-12V	Заглушка зовнішня оцинкована 4"	4"	12,83
Заглушка з внутрішньою різьбою				
	300-4V	Заглушка внутрішня оцинкована 1/2"	1/2"	0,68
	300-5V	Заглушка внутрішня оцинкована 3/4"	3/4"	0,81
	300-6V	Заглушка внутрішня оцинкована 1"	1"	0,99
	300-7V	Заглушка внутрішня оцинкована 1 ¼"	1"1/4	1,45
	300-8V	Заглушка внутрішня оцинкована 1 ½"	1"1/2	1,87
	300-9V	Заглушка внутрішня оцинкована 2"	2"	3,41
	300-10V	Заглушка внутрішня оцинкована 2 ½"	2"1/2	7,57
	300-11V	Заглушка внутрішня оцинкована 3"	3"	8,29
	300-12V	Заглушка внутрішня оцинкована 4"	4"	17,85

Фланець

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Фланець з 4 отворами				
	329-4V	Фланець оцинкований 1/2"	1/2"	2,41
	329-5V	Фланець оцинкований 3/4"	3/4"	7,17
	329-6V	Фланець оцинкований 1"	1"	7,20
	329-7V	Фланець оцинкований 1 ¼"	1"1/4	9,13
	329-8V	Фланець оцинкований 1 ½"	1"1/2	10,08
	329-9V	Фланець оцинкований 2"	2"	9,47
	329-10V	Фланець оцинкований 2 ½"	2"1/2	14,48
329-11V	Фланець оцинкований 3"	3"	18,50	