



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua

www.feko.com.ua

Центральне відділення

Україна, 79071, м. Львів,
вул. Щирецька 36, ТЦ Будмаркет №34

тел.: +38 (032) 253-88-78
моб.: +38 (087) 371-04-75

email: feko@feko.ua

Філія у Києві

Україна, 04655, м. Київ,
вул. Полярна 12А, офіс №38

тел./факс.: +38 (044) 501-85-33
моб.: +38 (087) 371-04-71

email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі

Україна, 65005, м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2, офіс №15

моб.: +38 (087) 673-34-36

email: odessa@feko.ua

GENERAL FITTINGS

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

ЗМІСТ

Швидкороз'ємні різьбові з'єднання ("американки")

Євроконуси для багат шарових труб

Прямі різьбові з'єднання для сталевих труб

Крани кульові зі стандартним проходом

Крани кульові повнопрохідні

Накидні гайки

Розподільчі колектори

Ніпелі

Перехідники

Муфти

Подовжувачі

Трійники





Коліна

Заглушки




З'єднувальні втулки з п'ятьма виходами

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)



Швидкокороз'ємні різьбові з'єднання ("американки")

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
"Американка" пряма нікельована. Серія 2700.I2N. З ущільнюючим кільцем для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	2700I2N040400A	"Американка" пряма нікельована; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	3,22
	2700I2N050500A	"Американка" пряма нікельована; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	4,71
	2700I2N101000A	"Американка" пряма нікельована; 1"; ВР/ЗР	1"	7,74
"Американка" кутова нікельована. Серія 2700.I4N. З ущільнюючим кільцем для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	2700I4N040400A	"Американка" кутова нікельована; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	4,09
	2700I4N050500A	"Американка" кутова нікельована; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	5,90
	2700I4N101000A	"Американка" кутова нікельована; 1"; ВР/ЗР	1"	10,53
"Американка" кутова з латуні. Серія 2700.I4. З ущільнюючим кільцем для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	2700I4N121200A	"Американка" кутова з латуні; 1"1/4; ВР/ЗР	1"1/4"	13,20
	2700I4N141400A	"Американка" кутова з латуні; 1"1/2; ВР/ЗР	1"1/2"	21,76
	2700I4N202000A	"Американка" кутова з латуні; 2"; ВР/ЗР	2"	40,72
"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку. Серія 2700.A1. З ущільнюючою прокладкою для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	2700A1N040400A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	2,98
	2700A1N050500A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	4,36
	2700A1N101000A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1"; ВР/ЗР	1"	7,17
	2700A1N121200A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1"1/4; ВР/ЗР	1"1/4"	11,26
	2700A1N141400A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1"1/2; ВР/ЗР	1"1/2"	18,88
	2700A1N202000A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 2"; ВР/ЗР	2"	35,53



Євроконуси для багат шарових труб

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Євроконус. Серія 5700.80 Standard. У складі: нікельована гайка, обжимне кільце, вставка євроконус				
	570080N051620A	Євроконус Standart; 3/4"x16; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 16 мм	2,32
	570080N052020A	Євроконус Standart; 3/4"x20; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 20 мм	2,50
Євроконус. Серія 5700.80 Premium. У складі: нікельована гайка, обжимне кільце, вставка євроконус				
	570080N052020H	Євроконус Premium; 3/4"x20; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 20 мм	2,79
Євроконус. Серія 3300.80. У складі: нікельована гайка, обжимне кільце, вставка євроконус				
	330080N051620A	Євроконус для труб PEX; 3/4"x16; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 16 мм	2,39



Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Євроконус для труб з міді. Серія 2700.H4. У складі: нікельована гайка і конусоподібне гумове ущільнення				
	2700H4N051500H	Євроконус для мідних труб; 3/4"x15	3/4" x 15 мм	3,93
Ніпель редуційний для євроконусів. Серія 2700.I2N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	570003N050400H	Ніпель редуційний для євроконусів; з зовнішньою різьбою 1/2"x3/4"	1/2" x 3/4"	1,87






Прямі різьбові з'єднання для сталевих труб

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Пряме з'єднання з внутрішньою різьбою. Серія 2100.02. Для ремонту сталевих труб				
	210002H040400A	З'єднання для сталевих труб; 1/2"x1/2"; ВР	1/2" x 1/2"	8,82
	210002H050500A	З'єднання для сталевих труб; 3/4"x3/4"; ВР	3/4" x 3/4"	10,56
	210002H101000A	З'єднання для сталевих труб; 1"x1"; ВР	1" x 1"	14,68
	210002H121200A	З'єднання для сталевих труб; 1"1/4x1"1/4; ВР	1"1/4 x 1"1/4	20,83
	210002H141400A	З'єднання для сталевих труб; 1"1/2x1"1/2; ВР	1"1/2 x 1"1/2	28,63
	210002H202000A	З'єднання для сталевих труб; 2"x2"; ВР	2" x 2"	38,08
Пряме з'єднання з зовнішньою різьбою. Серія 2100.01. Для ремонту сталевих труб				
	210001H040400A	З'єднання для сталевих труб; 1/2"x1/2"; ЗР	1/2" x 1/2"	8,6
	210001H050500A	З'єднання для сталевих труб; 3/4"x3/4"; ЗР	3/4" x 3/4"	10,3
	210001H101000A	З'єднання для сталевих труб; 1"x1"; ЗР	1" x 1"	14,39
	210001H121200A	З'єднання для сталевих труб; 1"1/4x1"1/4; ЗР	1"1/4 x 1"1/4	20,29
	210001H141400A	З'єднання для сталевих труб; 1"1/2x1"1/2; ЗР	1"1/2 x 1"1/2	27,58
	210001H202000A	З'єднання для сталевих труб; 2"x2"; ЗР	2" x 2"	36,89


Крани кульові зі стандартним проходом

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Кран кульовий з ручкою "метелик". Серія 7S00.M2 Standart. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	7S00M2N040400A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	4,46
	7S00M2N050500A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	6,35
	7S00M2N101000A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1"; ВР/ЗР	1"	9,45
Кран кульовий з ручкою "метелик". Серія 7S00.M1 Standart. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	7S00M1N040400A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1/2"; ВР/ВР	1/2"	4,20
	7S00M1N050500A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 3/4"; ВР/ВР	3/4"	6,04
	7S00M1N101000A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1"; ВР/ВР	1"	8,93

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)



Кран кульовий з ручкою "метелик". Серія 7S00.M5 Standart. Підключення: накидна гайка / внутрішня різьба				
	7S00M5N040402A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1/2"; НГ/ВР	1/2"	5,88
	7S00M5N050502A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 3/4"; НГ/ВР	3/4"	8,77
	7S00M5N101002A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1"; НГ/ВР	1"	13,60
Кран-міні кульовий. Серія 7800.L2 Standart. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	7800L2N040400A	Кран-міні кульовий Standart з ручкою чорного кольору; 1/2"; ЗР/ВР	1/2"	4,10
Кран кульовий для саду. Серія 7100.74 Standart. Зі штуцером для приєднання шлангу; підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	710074N04000LA	Кран кульовий для саду Standart; 1/2"; ЗР/ЗР	1/2"	6,88
Кран кульовий з ручкою. Серія 7S00.L1 Standart. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	7S00L1N040400A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1/2"; ВР/ВР	1/2"	4,20
	7S00L1N050500A	Кран кульовий з ручкою Standart; 3/4"; ВР/ВР	3/4"	6,04
	7S00L1N101000A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"; ВР/ВР	1"	8,93
	7S00L1N121200A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/4; ВР/ВР	1"1/4"	14,44
	7S00L1N141400A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/2; ВР/ВР	1"1/2"	20,48
	7S00L1N202000A	Кран кульовий з ручкою Standart; 2"; ВР/ВР	2"	31,50
Кран кульовий з ручкою. Серія 7S00.L1 Standart. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	7S00L2N040400A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1/2"; ЗР/ВР	1/2"	4,46
	7S00L2N050500A	Кран кульовий з ручкою Standart; 3/4"; ЗР/ВР	3/4"	6,35
	7S00L2N101000A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"; ЗР/ВР	1"	9,45
	7S00L2N121200A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/4; ЗР/ВР	1"1/4"	17,64
	7S00L2N141400A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/2; ЗР/ВР	1"1/2"	21,57
	7S00L2N202000A	Кран кульовий з ручкою Standart; 2"; ЗР/ВР	2"	35,49

Крани кульові повнопрохідні



Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Кран кульовий повнопрохідний з ручкою. Серія 7100.L1. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	7100L1N242400A	Кран повнопрохідний з ручкою; 2"1/2; ВР/ВР	2"1/2"	112,57
	7100L1N303000A	Кран повнопрохідний з ручкою; 3"; ВР/ВР	3"	165,63
	7100L1N404000A	Кран повнопрохідний з ручкою; 4"; ВР/ВР	4"	253,03
Кран кульовий повнопрохідний з ручкою. Серія 7100.L5. Підключення: накидна гайка / внутрішня різьба				
	7100L5N121201A	Кран повнопрохідний з накидною гайкою; 1"1/4; НГ/ВР	1/2"	27,24
	7100L5N141401A	Кран повнопрохідний з накидною гайкою; 1"1/2; НГ/ВР	3/4"	41,49
	7100L5N202001A	Кран повнопрохідний з накидною гайкою; 2"; НГ/ВР	1"	66,30
Кран кульовий повнопрохідний для газу з ручкою "метелик". Серія 7400.M2. Підключення: накидна гайка / внутрішня різьба				
	7400M2N040400A	Кран повнопрохідний для газу; 1/2"; ЗР/ВР	1/2"	6,35
	7400M2N050500A	Кран повнопрохідний для газу; 3/4"; ЗР/ВР	3/4"	9,35

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)




Накидні гайки

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Накидна гайка. Серія 2700.G2. З насадкою з зовнішньою різьбою; підключення: зовнішня різьба / накидна гайка				
	2700G2H040500A	Накидна гайка 1/2"x3/4"; ЗР/НГ	1/2" x 3/4"	2,31
	2700G2H051000A	Накидна гайка 3/4"x1"; ЗР/НГ	3/4" x 1"	2,95
	2700G2H101200A	Накидна гайка 1"x1"1/4; ЗР/НГ	1" x 1"1/4	5,04
	2700G2H121400A	Накидна гайка 1"1/4x1"1/2; ЗР/НГ	1"1/4 x 1"1/2	7,33
	2700G2H142000A	Накидна гайка 1"1/2x2"; ЗР/НГ	1"1/2 x 2"	10,21
	2700G2H202400A	Накидна гайка 2"x2"1/2; ЗР/НГ	2" x 2"1/2	17,45
Комплект накидних гайок для насосів. Серія 2700.C7. З насадкою з внутрішньою різьбою; підключення: зовнішня різьба / накидна гайка; в комплекті 2 гайки і 2 насадки				
	2700C7H122000A	Комплект накидних гайок для насосів; 1"1/4x2"; ВР/НГ	1"1/4 x 2"	19,60
	2700C7H141000H	Комплект накидних гайок для насосів; 1"x1"1/2; ВР/НГ	1" x 1"1/2	14,18
	2700C7H202400A	Комплект накидних гайок для насосів; 2"x2"1/2; ВР/НГ	2" x 2"1/2	33,57





Розподільчі колектори

Зображення	Артикул	Опис	Кількість виходів	Ціна рекомендована, EUR
Розподільчі колектори з внутрішньою різьбою. Серія 6200.58.N. Нікельована латунь; відстань між осями - 50 мм; вхід - 1", підключення - 1/2"; ціну вказано за 1 шт.				
	620058N100402A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	2	8,85
	620058N100403A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	3	12,73
	620058N100404A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	4	16,50
	620058N100405A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	5	20,28
	620058N100406A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	6	24,13
	620058N100407A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	7	29,89
	620058N100408A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	8	33,86
	620058N100409A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	9	38,01
	620058N100410A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	10	41,98
	620058N100411A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	11	46,21
	620058N100412A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	12	51,78
	Розподільчі колектори з кранами. Серія 6300.57. Нікельована латунь; вхід - 1", підключення - євроконус 3/4"; ціну вказано за 1 шт.			
	630057N1005V2H	Розподільчий колектор з кранами; 1"x3/4"-ЕК	2	14,94
	630057N1005V3H	Розподільчий колектор з кранами; 1"x3/4"-ЕК	3	20,95
	630057N1005V4H	Розподільчий колектор з кранами; 1"x3/4"-ЕК	4	29,24


Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Акcesуари для розподільчих колекторів				
	2600F4N100000A	Заглушка нікельована з зовнішньою різьбою 1", під прокладку ; ціну вказано за 1 шт.		1,93
	2600J4N100000A	Заглушка нікельована з зовнішньою різьбою 1", з прокладкою ; ціну вказано за 1 шт.		2,14
	AC0080I100000H	Кріплення для колекторів 1"; ціну вказано за 1 шт.		7,00


Ніпелі

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Ніпель рівнопрохідний нікельований. Серія 2600.00.N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	260000N040400H	Ніпель рівнопрохідний нікельований; 1/2"	1/2"	0,86
	260000N050500H	Ніпель рівнопрохідний нікельований; 3/4"	3/4"	1,38
	260000N101000H	Ніпель рівнопрохідний нікельований; 1"	1"	2,81
Ніпель рівнопрохідний з латуні. Серія 2600.00. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	260000H121200H	Ніпель рівнопрохідний з латуні; 1"1/4	1"1/4	3,43
	260000H141400H	Ніпель рівнопрохідний з латуні; 1"1/2	1"1/2	4,88
	260000H202000H	Ніпель рівнопрохідний з латуні; 2"	2"	8,13
Ніпель редуційний нікельований. Серія 2600.03.N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	260003N050400H	Ніпель редуційний нікельований; 3/4"x1/2"	3/4" x 1/2"	1,39
	260003N100400H	Ніпель редуційний нікельований; 1"x1/2"	1" x 1/2"	2,58
	260003N100500H	Ніпель редуційний нікельований; 1"x3/4"	1" x 3/4"	2,40
	260003N121000H	Ніпель редуційний нікельований; 1"1/4x1"	1"1/4 x 1"	3,52
Ніпель редуційний з латуні. Серія 2600.03. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	260003H141000H	Ніпель редуційний з латуні; 1"1/2x1"	1"1/2 x 1"	4,99
	260003H141200H	Ніпель редуційний з латуні; 1"1/2x1"1/4	1"1/2 x 1"1/4	4,78
	260003H201000H	Ніпель редуційний з латуні; 2"x1"	2" x 1"	11,12
	260003H201200H	Ніпель редуційний з латуні; 2"x1"1/4	2" x 1"1/4	8,95
	260003H201400H	Ніпель редуційний з латуні; 2"x1"1/2	2" x 1"1/2	8,96





Перехідники

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Перехідник нікельований. Серія 2600.44.N. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	260044N040200H	Перехідник нікельований; 1/2"x1/4" ЗР/ВР	1/2" x 1/4"	0,76
	260044N040300H	Перехідник нікельований; 1/2"x3/8" ЗР/ВР	1/2" x 3/8"	0,66
	260044N050400H	Перехідник нікельований; 3/4"x1/2" ЗР/ВР	3/4" x 1/2"	1,10
	260044N100400H	Перехідник нікельований; 1"x1/2" ЗР/ВР	1" x 1/2"	2,42
	260044N100500H	Перехідник нікельований; 1"x3/4" ЗР/ВР	1" x 3/4"	1,89
	260044N120500H	Перехідник нікельований; 1"1/4x3/4" ЗР/ВР	1"1/4 x 3/4"	3,60
	260044N121000H	Перехідник нікельований; 1"1/4x1" ЗР/ВР	1"1/4 x 1"	2,78

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)



Перехідник з латуні. Серія 2600.44. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	260044H141000H	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"; ЗР/ВР	1"1/2 x 1"	4,54
	260044H141200H	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"1/4; ЗР/ВР	1"1/2 x 1"1/4	3,38
	260044H201000H	Перехідник з латуні; 2"x1"; ЗР/ВР	2" x 1"	7,26
	260044H201200H	Перехідник з латуні; 2"x1"1/4; ЗР/ВР	2" x 1"1/4	6,23
	260044H201400H	Перехідник з латуні; 2"x1"1/2; ЗР/ВР	2" x 1"1/2	5,46
Перехідник нікельований. Серія 2600.45.N. Підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	260045N040200A	Перехідник нікельований; 1/2"x1/4"; ВР/ЗР	1/2" x 1/4"	0,82
	260045N050400A	Перехідник нікельований; 3/4"x1/2"; ВР/ЗР	3/4" x 1/2"	1,41
	260045N100400A	Перехідник нікельований; 1"x1/2"; ВР/ЗР	1" x 1/2"	2,00
	260045N100500A	Перехідник нікельований; 1"x3/4"; ВР/ЗР	1" x 3/4"	2,15
	260045N121000A	Перехідник нікельований; 1"1/4x1"; ВР/ЗР	1"1/4 x 1"	4,30
Перехідник з латуні. Серія 2600.45. Підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	260045R050400A	Перехідник з латуні; 3/4"x1/2"; ВР/ЗР	3/4" x 1/2"	1,36
	260045H141000H	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"; ВР/ЗР	1"1/2 x 1"	5,76
	260045H141200H	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"1/4; ВР/ЗР	1"1/2 x 1"1/4	5,80
	260045H201000H	Перехідник з латуні; 2"x1"; ВР/ЗР	2" x 1"	6,78
	260045H201200H	Перехідник з латуні; 2"x1"1/4; ВР/ЗР	2" x 1"1/4	7,46
	260045H201400H	Перехідник з латуні; 2"x1"1/2; ВР/ЗР	2" x 1"1/2	7,29

Муфти




Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Муфта рівнопрохідна нікельована. Серія 2600.46.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	260046N040400A	Муфта рівнопрохідна нікельована; 1/2"	1/2"	1,37
	260046N050500A	Муфта рівнопрохідна нікельована; 3/4"	3/4"	1,99
	260046N101000A	Муфта рівнопрохідна нікельована; 1"	1"	3,80
Муфта рівнопрохідна з латуні. Серія 2600.46. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	260046H121200A	Муфта рівнопрохідна з латуні; 1"1/4	1"1/4	4,69
	260046H141400A	Муфта рівнопрохідна з латуні; 1"1/2	1"1/2	5,85
	260046H202000A	Муфта рівнопрохідна з латуні; 2"	2"	9,43
Муфта редуційна нікельована. Серія 2600.47.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	260047N050400A	Муфта редуційна нікельована; 3/4"x1/2"	3/4" x 1/2"	1,83
	260047N100400A	Муфта редуційна нікельована; 1"x1/2"	1" x 1/2"	3,21
	260047N100500A	Муфта редуційна нікельована; 1"x3/4"	1" x 3/4"	3,53
	260047N121000A	Муфта редуційна нікельована; 1"1/4x1"	1"1/4 x 1"	4,71
Муфта редуційна з латуні. Серія 2600.47. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	260047H141000A	Муфта редуційна з латуні; 1"1/2x1"	1"1/2 x 1"	7,18
	260047H141200A	Муфта редуційна з латуні; 1"1/2x1"1/4	1"1/2 x 1"1/4	6,43

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Подовжувачі






Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Подовжувач хромований. Серія 2600.D8.B. Підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	2600D8B041000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 10 мм	1/2" x 10 мм	1,38
	2600D8B042000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 20 мм	1/2" x 20 мм	1,93
	2600D8B043000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 30 мм	1/2" x 30 мм	2,48
	2600D8B044000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 40 мм	1/2" x 40 мм	2,98
	2600D8B045000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 50 мм	1/2" x 50 мм	3,66
	2600D8B046000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 60 мм	1/2" x 60 мм	4,24
	2600D8B047000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 70 мм	1/2" x 70 мм	4,69
	2600D8B048000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 80 мм	1/2" x 80 мм	5,14
	2600D8B04B000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 100 мм	1/2" x 100 мм	7,11
	2600D8B053000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 30 мм	3/4" x 30 мм	3,47
	2600D8B054000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 40 мм	3/4" x 40 мм	4,07
	2600D8B055000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 50 мм	3/4" x 50 мм	4,33
Подовжувач з латуні. Серія 2600.43. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	260043N12B500H	Подовжувач з латуні; 1"1/4; довжина 150 мм	1"1/4 x 150 мм	11,82

Трійники



Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Трійник рівнопрохідний нікельований. Серія 2700.14.N. Підключення: внутрішня / внутрішня / внутрішня різьба				
	270014N040404A	Трійник рівнопрохідний нікельований; 1/2"	1/2"	2,78
	270014N050505A	Трійник рівнопрохідний нікельований; 3/4"	3/4"	3,77
	270014N101010A	Трійник рівнопрохідний нікельований; 1"	1"	6,30
Трійник рівнопрохідний з латуні. Серія 2700.14. Підключення: внутрішня / внутрішня / внутрішня різьба				
	270014H121212A	Трійник рівнопрохідний з латуні; 1"1/4	1"1/4	10,38
	270014H141414A	Трійник рівнопрохідний з латуні; 1"1/2	1"1/2	13,10
	270014H202020A	Трійник рівнопрохідний з латуні; 2"	2"	19,45
Трійник редукційний нікельований. Серія 2700.13.N. Підключення: внутрішня / внутрішня / внутрішня різьба				
	270013N050405A	Трійник редукційний нікельований; 3/4"x1/2"x3/4"	3/4" x 1/2" x 3/4"	3,86
	270013N100410A	Трійник редукційний нікельований; 1"x1/2"x1"	1" x 1/2" x 1"	6,22
	270013N100510A	Трійник редукційний нікельований; 1"x3/4"x1"	1" x 3/4" x 1"	6,22

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)


Коліна

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Коліно нікельоване. Серія 2700.24.N. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	270024N040400A	Коліно нікельоване; 1/2"; ЗР/ВР	1/2"	2,30
	270024N050500A	Коліно нікельоване; 3/4"; ЗР/ВР	3/4"	3,83
	270024N101000A	Коліно нікельоване; 1"; ЗР/ВР	1"	5,57
Коліно з латуні. Серія 2700.24. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	270024H121200A	Коліно з латуні; 1"1/4; ЗР/ВР	1"1/4	11,61
	270024H141400A	Коліно з латуні; 1"1/2; ЗР/ВР	1"1/2	13,22
	270024H202000A	Коліно з латуні; 2"; ЗР/ВР	2"	21,99
Коліно нікельоване. Серія 2700.25.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	270025N040400A	Коліно нікельоване; 1/2"; ВР/ВР	1/2"	1,98
	270025N050500A	Коліно нікельоване; 3/4"; ВР/ВР	3/4"	3,21
	270025N101000A	Коліно нікельоване; 1"; ВР/ВР	1"	5,21
Коліно з латуні. Серія 2700.25. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	270025H121200A	Коліно з латуні; 1"1/4; ВР/ВР	1"1/4	8,75
	270025H141400A	Коліно з латуні; 1"1/2; ВР/ВР	1"1/2	12,20
	270025H202000A	Коліно з латуні; 2"; ВР/ВР	2"	17,74
Коліно нікельоване. Серія 2700.20.N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	270020N040400A	Коліно нікельоване; 1/2"; ЗР/ЗР	1/2"	2,31
	270020N050500A	Коліно нікельоване; 3/4"; ЗР/ЗР	3/4"	3,70
	270020N101000A	Коліно нікельоване; 1"; ЗР/ЗР	1"	6,47

Заглушки

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Заглушка нікельована з зовнішньою різьбою. Серія 2600.40.N				
	260040N040000A	Заглушка нікельована; 1/2"; ЗР	1/2"	0,68
	260040N050000A	Заглушка нікельована; 3/4"; ЗР	3/4"	1,20
	260040N100000A	Заглушка нікельована; 1"; ЗР	1"	2,01
Заглушка нікельована з внутрішньою різьбою. Серія 2600.41.N				
	260041N040000A	Заглушка нікельована; 1/2"; ВР	1/2"	0,70
	260041N050000A	Заглушка нікельована; 3/4"; ВР	3/4"	0,98
	260041N100000A	Заглушка нікельована; 1"; ВР	1"	1,50

З'єднувальні втулки з п'ятьма виходами

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
З'єднувальна втулка з п'ятьма виходами. Серія 2700.N4. Підключення: внутрішні та зовнішні різьби; матеріал - латунь				
	2700N4H100282A	З'єднувальна втулка з п'ятьма виходами; ЗР 1" - 1 шт., ВР 1" - 2 шт., ЗР 1/4" - 1 шт., ВР 1/4" - 1 шт.; висота Н=82 мм; використовується як розподільувач для насосів	1" x 1/4" h82	8,63