



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua

GENERAL FITTINGS

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

### ЗМІСТ

**Швидкороз'ємні різьбові з'єднання ("американки")**

**Євроконуси для багат шарових труб**

**Прямі різьбові з'єднання для сталевих труб**

**Крани кульові зі стандартним проходом**

**Крани кульові повнопрохідні**

**Зворотні клапани**

**Фільтра водяні**

**Накидні гайки**

**Розподільчі колектори**

**Ніпелі**

**Перехідники**

**Муфти**

**Подовжувачі**

**Трійники**

**Коліна**





**Заглушки**

**З'єднувальні втулки з п'ятьма виходами**




**Труби**

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)




### Швидкороз'ємні різьбові з'єднання ("американки")

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>"Американка" пряма нікельована. Серія 2700.I2N.</b> З ущільнюючим кільцем для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	2700I2N040400A	"Американка" пряма нікельована; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	<b>3,92</b>
	2700I2N050500A	"Американка" пряма нікельована; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	<b>5,73</b>
	2700I2N101000A	"Американка" пряма нікельована; 1"; ВР/ЗР	1"	<b>9,42</b>
	2700I2N121200A	"Американка" пряма нікельована; 1 1/4"; ВР/ЗР	1 1/4"	<b>14,78</b>
	2700I2N141400A	"Американка" пряма нікельована; 1 1/2"; ВР/ЗР	1 1/2"	<b>24,77</b>
	2700I2N202000A	"Американка" пряма нікельована; 2"; ВР/ЗР	2"	<b>46,64</b>
<b>"Американка" кутова нікельована. Серія 2700.I4N.</b> З ущільнюючим кільцем для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	2700I4N040400A	"Американка" кутова нікельована; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	<b>4,97</b>
	2700I4N050500A	"Американка" кутова нікельована; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	<b>7,18</b>
	2700I4N101000A	"Американка" кутова нікельована; 1"; ВР/ЗР	1"	<b>12,80</b>
<b>"Американка" кутова з латуні. Серія 2700.I4.</b> З ущільнюючим кільцем для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	2700I4N121200A	"Американка" кутова з латуні; 1"1/4; ВР/ЗР	1"1/4"	<b>16,04</b>
	2700I4N141400A	"Американка" кутова з латуні; 1"1/2; ВР/ЗР	1"1/2"	<b>26,45</b>
	2700I4N202000A	"Американка" кутова з латуні; 2"; ВР/ЗР	2"	<b>49,51</b>
<b>"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку. Серія 2700.A1.</b> З ущільнюючою прокладкою для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба				
	2700A1N040400A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	<b>3,62</b>
	2700A1N050500A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	<b>5,30</b>
	2700A1N101000A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1"; ВР/ЗР	1"	<b>8,73</b>
	2700A1N121200A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1"1/4; ВР/ЗР	1"1/4"	<b>13,68</b>
	2700A1N141400A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1"1/2; ВР/ЗР	1"1/2"	<b>22,94</b>
	2700A1N202000A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 2"; ВР/ЗР	2"	<b>43,20</b>



### Євроконуси для багатшарових труб

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Євроконус. Серія 5700.80 Standard.</b> У складі: нікельована гайка, обжимне кільце, вставка євроконус				
	570080N051620A	Євроконус Standart; 3/4"x16; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 16 мм	<b>2,82</b>
	330080N051622A	Євроконус Standart; 3/4"x16; для труб товщиною 2,2 мм	3/4" x 16 мм	<b>2,91</b>
	570080N052020A	Євроконус Standart; 3/4"x20; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 20 мм	<b>3,05</b>
<b>Євроконус. Серія 5700.80 Premium.</b> У складі: нікельована гайка, обжимне кільце, вставка євроконус				
	570080N052020H	Євроконус Premium; 3/4"x20; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 20 мм	<b>3,39</b>
<b>Євроконус. Серія 3300.80.</b> У складі: нікельована гайка, обжимне кільце, вставка євроконус				
	330080N051620A	Євроконус для труб РЕХ; 3/4"x16; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 16 мм	<b>2,91</b>



## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Євроконус для труб з міді. Серія 2700.H4.</b> У складі: нікельована гайка і конусоподібне гумове ущільнення				
	<b>2700H4N051500H</b>	Євроконус для мідних труб; 3/4"x15	3/4" x 15 мм	<b>4,90</b>
<b>Ніпель редуційний для євроконусів. Серія 2700.I2N.</b> Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	<b>570003N050400H</b>	Ніпель редуційний для євроконусів; з зовнішньою різьбою 1/2"x3/4"	1/2" x 3/4"	<b>2,27</b>
<b>Ніпель прямий під металопластик. Серія 5300.01.</b> Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	<b>530001N041620A</b>	Ніпель під металопластик 1/2 "x16; для труб товщиною 2,0 мм	1/2" x 16 мм	<b>3,15</b>

## Прямі різьбові з'єднання для сталевих труб

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Пряме з'єднання з внутрішньою різьбою. Серія 2100.02.</b> Для ремонту сталевих труб				
	<b>210002H040400A</b>	З'єднання для сталевих труб; 1/2"x1/2"; ВР	1/2" x 1/2"	<b>10,72</b>
	<b>210002H050500A</b>	З'єднання для сталевих труб; 3/4"x3/4"; ВР	3/4" x 3/4"	<b>12,83</b>
	<b>210002H101000A</b>	З'єднання для сталевих труб; 1"x1"; ВР	1" x 1"	<b>17,84</b>
	<b>210002H121200A</b>	З'єднання для сталевих труб; 1"1/4x1"1/4; ВР	1"1/4 x 1"1/4	<b>25,32</b>
	<b>210002H141400A</b>	З'єднання для сталевих труб; 1"1/2x1"1/2; ВР	1"1/2 x 1"1/2	<b>34,80</b>
	<b>210002H202000A</b>	З'єднання для сталевих труб; 2"x2"; ВР	2" x 2"	<b>46,28</b>
<b>Пряме з'єднання з зовнішньою різьбою. Серія 2100.01.</b> Для ремонту сталевих труб				
	<b>210001H040400A</b>	З'єднання для сталевих труб; 1/2"x1/2"; ЗР	1/2" x 1/2"	<b>10,45</b>
	<b>210001H050500A</b>	З'єднання для сталевих труб; 3/4"x3/4"; ЗР	3/4" x 3/4"	<b>12,53</b>
	<b>210001H101000A</b>	З'єднання для сталевих труб; 1"x1"; ЗР	1" x 1"	<b>17,49</b>
	<b>210001H121200A</b>	З'єднання для сталевих труб; 1"1/4x1"1/4; ЗР	1"1/4 x 1"1/4	<b>24,66</b>
	<b>210001H141400A</b>	З'єднання для сталевих труб; 1"1/2x1"1/2; ЗР	1"1/2 x 1"1/2	<b>33,53</b>
	<b>210001H202000A</b>	З'єднання для сталевих труб; 2"x2"; ЗР	2" x 2"	<b>44,84</b>

## Крани кульові зі стандартним проходом




Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Кран кульовий з ручкою "метелик". Серія 7500.M2 Standart.</b> Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	<b>7500M2N040400A</b>	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	<b>5,42</b>
	<b>7500M2N050500A</b>	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	<b>7,72</b>
	<b>7500M2N101000A</b>	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1"; ВР/ЗР	1"	<b>11,49</b>
<b>Кран кульовий з ручкою "метелик". Серія 7500.M1 Standart.</b> Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	<b>7500M1N040400A</b>	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1/2"; ВР/ВР	1/2"	<b>5,10</b>
	<b>7500M1N050500A</b>	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 3/4"; ВР/ВР	3/4"	<b>7,34</b>
	<b>7500M1N101000A</b>	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1"; ВР/ВР	1"	<b>10,86</b>

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)


Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Кран кульовий з ручкою "метелик". Серія 7S00.M5 Standart.</b> Підключення: накидна гайка / внутрішня різьба				
	<b>7S00M5N040402A</b>	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1/2"; НГ/ВП	1/2"	<b>7,14</b>
	<b>7S00M5N050502A</b>	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 3/4"; НГ/ВП	3/4"	<b>10,66</b>
	<b>7S00M5N101002A</b>	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1"; НГ/ВП	1"	<b>16,53</b>
<b>Кран-міні кульовий. Серія 7800.L2 Standart.</b> Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	<b>7800L2N040400A</b>	Кран-міні кульовий Standart з ручкою чорного кольору; 1/2"; ЗР/ВП	1/2"	<b>5,00</b>
<b>Кран кульовий хромований для підключення пральних машин. Серія 1400.78.</b> Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	<b>140078C040500A</b>	Кран для підключення пральних машин 1/2"x3/4"	1/2"x3/4"	<b>5,65</b>
<b>Кран кульовий хромований для підключення пральних машин. Серія 1400.78.</b> Підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	<b>140074C040300A</b>	Кран хромований з декоративним кільцем 1/2"x3/8"	1/2"x3/8"	<b>5,85</b>
	<b>140074C040400A</b>	Кран хромований з декоративним кільцем 1/2"x1/2"	1/2"x1/2"	<b>5,97</b>
<b>Кран кульовий для саду. Серія 7100.74 Standart.</b> Зі штуцером для приєднання шлангу; підключення: зовнішня / зовнішня різьба				
	<b>710074N04000LA</b>	Кран кульовий для саду Standart; 1/2"; ЗР/ЗР	1/2"	<b>8,36</b>
<b>Кран кульовий з ручкою. Серія 7S00.L1 Standart.</b> Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	<b>7S00L1N040400A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 1/2"; ВР/ВП	1/2"	<b>5,10</b>
	<b>7S00L1N050500A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 3/4"; ВР/ВП	3/4"	<b>7,34</b>
	<b>7S00L1N101000A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"; ВР/ВП	1"	<b>10,86</b>
	<b>7S00L1N121200A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/4; ВР/ВП	1"1/4	<b>17,56</b>
	<b>7S00L1N141400A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/2; ВР/ВП	1"1/2	<b>24,90</b>
	<b>7S00L1N202000A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 2"; ВР/ВП	2"	<b>38,29</b>
<b>Кран кульовий з ручкою. Серія 7S00.L1 Standart.</b> Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	<b>7S00L2N040400A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 1/2"; ЗР/ВП	1/2"	<b>5,42</b>
	<b>7S00L2N050500A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 3/4"; ЗР/ВП	3/4"	<b>7,72</b>
	<b>7S00L2N101000A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"; ЗР/ВП	1"	<b>11,49</b>
	<b>7S00L2N121200A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/4; ЗР/ВП	1"1/4	<b>21,44</b>
	<b>7S00L2N141400A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/2; ЗР/ВП	1"1/2	<b>26,22</b>
	<b>7S00L2N202000A</b>	Кран кульовий з ручкою Standart; 2"; ЗР/ВП	2"	<b>43,13</b>

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)


### Крани кульові повнопрохідні

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Кран кульовий повнопрохідний з ручкою. Серія 7100.L1. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба</b>				
	7100L1N242400A	Кран повнопрохідний з ручкою; 2"1/2; ВР/ВР	2"1/2	136,84
	7100L1N303000A	Кран повнопрохідний з ручкою; 3"; ВР/ВР	3"	201,33
	7100L1N404000A	Кран повнопрохідний з ручкою; 4"; ВР/ВР	4"	307,56
<b>Кран кульовий повнопрохідний з ручкою. Серія 7100.L5. Підключення: накидна гайка / внутрішня різьба</b>				
	7100L5N121201A	Кран повнопрохідний з накидною гайкою; 1"1/4; НГ/ВР	1/2"	33,11
	7100L5N141401A	Кран повнопрохідний з накидною гайкою; 1"1/2; НГ/ВР	3/4"	50,43
	7100L5N202001A	Кран повнопрохідний з накидною гайкою; 2; НГ/ВР	1"	80,60
<b>Кран кульовий повнопрохідний для газу з ручкою "метелик". Серія 7400.M2. Підключення: накидна гайка / внутрішня різьба</b>				
	7400M2N040400A	Кран повнопрохідний для газу; 1/2"; ЗР/ВР	1/2"	7,72
	7400M2N050500A	Кран повнопрохідний для газу; 3/4"; ЗР/ВР	3/4"	11,37

### Зворотні клапани



Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Клапан зворотній з металевим штоком. Серія 7Y00.J7. Для запобігання зворотньому потоку. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал: латунь CW617N; шток з латуні</b>				
	7Y00J7H040400A	Клапан зворотній з металевим штоком 1/2"	1/2"	7,88
	7Y00J7H050500A	Клапан зворотній з металевим штоком 3/4"	3/4"	10,22
	7Y00J7H101000A	Клапан зворотній з металевим штоком 1"	1"	13,92
	7Y00J7H121200A	Клапан зворотній з металевим штоком 1 1/4"	1"1/4"	21,76
	7Y00J7H141400A	Клапан зворотній з металевим штоком 1 1/2"	1"1/2"	29,12
	7Y00J7H202000A	Клапан зворотній з металевим штоком 2"	2"	45,29

### Фільтри водянні






Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Фільтр водяний. Серія 7Y00.J8. Для перешкодження проникненню механічних частинок, що знаходяться у водопровідній воді. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Розмір сітки: 500 мкм. Максимальна робоча температура: +100°C. Матеріал: латунь CW617N</b>				
	7Y00J8H040400H	Фільтр водяний 1/2"/з отвором під пломбу	1/2"	5,25
	7Y00J8H050500H	Фільтр водяний 3/4"	3/4"	8,32
	7Y00J8H101000H	Фільтр водяний 1"	1"	10,64
	7Y00J8H121200H	Фільтр водяний 1 1/4"	1"1/4"	18,75
	7Y00J8H141400H	Фільтр водяний 1 1/2"	1"1/2"	24,76
	7Y00J8H202000H	Фільтр водяний 2"	2"	40,65

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

### Накидні гайки





Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Накидна гайка. Серія 2700.G2.</b> З насадкою з зовнішньою різьбою; підключення: зовнішня різьба / накидна гайка				
	2700G2H040500A	Накидна гайка 1/2"x3/4"; ЗР/НГ	1/2" x 3/4"	2,81
	2700G2H051000A	Накидна гайка 3/4"x1"; ЗР/НГ	3/4" x 1"	3,59
	2700G2H101200A	Накидна гайка 1"x1"1/4; ЗР/НГ	1" x 1"1/4	6,12
	2700G2H121400A	Накидна гайка 1"1/4x1"1/2; ЗР/НГ	1"1/4 x 1"1/2	8,91
	2700G2H142000A	Накидна гайка 1"1/2x2"; ЗР/НГ	1"1/2 x 2"	12,41
	2700G2H202400A	Накидна гайка 2"x2"1/2; ЗР/НГ	2" x 2"1/2	21,21
<b>Комплект накидних гайок для насосів. Серія 2700.C7.</b> З насадкою з внутрішньою різьбою; підключення: зовнішня різьба / накидна гайка; в комплекті 2 гайки і 2 насадки				
	2700C7H122000A	Комплект накидних гайок для насосів; 1"1/4x2"; ВР/НГ	1"1/4 x 2"	23,82
	2700C7H141000H	Комплект накидних гайок для насосів; 1"x1"1/2; ВР/НГ	1" x 1"1/2	17,23
	2700C7H202400A	Комплект накидних гайок для насосів; 2"x2"1/2; ВР/НГ	2" x 2"1/2	40,80

### Розподільчі колектори


Зображення	Артикул	Опис	Кількість виходів	Ціна рекомендована, EUR
<b>Розподільчі колектори з внутрішньою різьбою. Серія 6200.58.N.</b> Нікельована латунь; відстань між осями - 50 мм; вхід - 1", підключення - 1/2"; ціну вказано за 1 шт.				
	620058N100402A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	2	10,75
	620058N100403A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	3	15,48
	620058N100404A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	4	20,07
	620058N100405A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	5	24,64
	620058N100406A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	6	29,34
	620058N100407A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	7	36,33
	620058N100408A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	8	41,16
	620058N100409A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	9	46,21
	620058N100410A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	10	51,02
	620058N100411A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	11	56,18
620058N100412A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	12	62,94	
<b>Розподільчі колектори з кранами. Серія 6300.57.</b> Нікельована латунь; вхід - 1", підключення - євроконус 3/4"; ціну вказано за 1 шт.				
	6300E7N1005V2A	Розподільчий колектор з кранами; 1"x3/4"-ЕК	2	17,81
	6300E7N1005V3A	Розподільчий колектор з кранами; 1"x3/4"-ЕК	3	24,99
	6300E7N1005V4A	Розподільчий колектор з кранами; 1"x3/4"-ЕК	4	34,87
<b>Акcesуари для розподільчих колекторів</b>				
	2600F4N100000A	Заглушка нікельована з зовнішньою різьбою 1", під прокладку; ціну вказано за 1 шт.		2,35
	2600J4N100000A	Заглушка нікельована з зовнішньою різьбою 1", з прокладкою; ціну вказано за 1 шт.		2,60
	AC0080I100000H	Кріплення для колекторів 1"; ціну вказано за 1 шт.		8,76

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)




### Ніпелі

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Ніпель рівнопрохідний нікельований. Серія 2600.00.N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба</b>				
	<b>260000N040400N</b>	Ніпель рівнопрохідний нікельований; 1/2"	1/2"	<b>1,05</b>
	<b>260000N050500N</b>	Ніпель рівнопрохідний нікельований; 3/4"	3/4"	<b>1,68</b>
	<b>260000N101000N</b>	Ніпель рівнопрохідний нікельований; 1"	1"	<b>3,42</b>
<b>Ніпель рівнопрохідний з латуні. Серія 2600.00. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба</b>				
	<b>260000N121200N</b>	Ніпель рівнопрохідний з латуні; 1"1/4	1"1/4	<b>4,17</b>
	<b>260000N141400N</b>	Ніпель рівнопрохідний з латуні; 1"1/2	1"1/2	<b>5,93</b>
	<b>260000N202000N</b>	Ніпель рівнопрохідний з латуні; 2"	2"	<b>9,89</b>
<b>Ніпель редукційний нікельований. Серія 2600.03.N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба</b>				
	<b>260003N040300N</b>	Ніпель редукційний нікельований; 1/2"x3/8"	1/2"x3/8"	<b>1,24</b>
	<b>260003N040200N</b>	Ніпель редукційний нікельований; 1/2"x1/4"	1/2"x1/4"	<b>1,17</b>
	<b>260003N050400N</b>	Ніпель редукційний нікельований; 3/4"x1/2"	3/4" x 1/2"	<b>1,69</b>
	<b>260003N100400N</b>	Ніпель редукційний нікельований; 1"x1/2"	1" x 1/2"	<b>3,14</b>
	<b>260003N100500N</b>	Ніпель редукційний нікельований; 1"x3/4"	1" x 3/4"	<b>2,92</b>
	<b>260003N140500N</b>	Ніпель редукційний нікельований; 1"1/2x3/4"	1"1/2 x 3/4"	<b>6,54</b>
<b>260003N121000N</b>	Ніпель редукційний нікельований; 1"1/4x1"	1"1/4 x 1"	<b>4,28</b>	
<b>Ніпель редукційний з латуні. Серія 2600.03. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба</b>				
	<b>260003N141000N</b>	Ніпель редукційний з латуні; 1"1/2x1"	1"1/2 x 1"	<b>6,07</b>
	<b>260003N141200N</b>	Ніпель редукційний з латуні; 1"1/2x1"1/4	1"1/2 x 1"1/4	<b>5,81</b>
	<b>260003N201000N</b>	Ніпель редукційний з латуні; 2"x1"	2" x 1"	<b>13,51</b>
	<b>260003N201200N</b>	Ніпель редукційний з латуні; 2"x1"1/4	2" x 1"1/4	<b>10,88</b>
	<b>260003N201400N</b>	Ніпель редукційний з латуні; 2"x1"1/2	2" x 1"1/2	<b>10,89</b>





### Перехідники

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Перехідник нікельований. Серія 2600.44.N. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба</b>				
	<b>260044N040200N</b>	Перехідник нікельований; 1/2"x1/4" ЗР/ВР	1/2" x 1/4"	<b>0,92</b>
	<b>260044N040300N</b>	Перехідник нікельований; 1/2"x3/8" ЗР/ВР	1/2" x 3/8"	<b>0,80</b>
	<b>260044N050400N</b>	Перехідник нікельований; 3/4"x1/2" ЗР/ВР	3/4" x 1/2"	<b>1,34</b>
	<b>260044N100400N</b>	Перехідник нікельований; 1"x1/2" ЗР/ВР	1" x 1/2"	<b>2,94</b>
	<b>260044N100500N</b>	Перехідник нікельований; 1"x3/4" ЗР/ВР	1" x 3/4"	<b>2,29</b>
	<b>260044N120500N</b>	Перехідник нікельований; 1"1/4x3/4" ЗР/ВР	1"1/4 x 3/4"	<b>4,38</b>
<b>260044N121000N</b>	Перехідник нікельований; 1"1/4x1" ЗР/ВР	1"1/4 x 1"	<b>3,38</b>	

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Перехідник з латуні. Серія 2600.44. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба				
	260044Н140400Н	Перехідник з латуні; 1"1/2x1/2"; ЗР/ВР	1"1/2 x 1/2"	7,01
	260044Н141000Н	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"; ЗР/ВР	1"1/2 x 1"	5,52
	260044Н141200Н	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"1/4; ЗР/ВР	1"1/2 x 1"1/4	4,12
	260044Н120400Н	Перехідник з латуні; 1"1/4x1/2"; ЗР/ВР	1"1/4 x 1/2"	4,65
	260044Н200400Н	Перехідник з латуні; 2"x1/2"; ЗР/ВР	2" x 1/2"	9,80
	260044Н201000Н	Перехідник з латуні; 2"x1"; ЗР/ВР	2" x 1"	8,82
	260044Н201200Н	Перехідник з латуні; 2"x1"1/4; ЗР/ВР	2" x 1"1/4	7,57
	260044Н201400Н	Перехідник з латуні; 2"x1"1/2; ЗР/ВР	2" x 1"1/2	6,64
Перехідник нікельований. Серія 2600.45.N. Підключення: внутрішня /зовнішня різьба				
	260045N040200A	Перехідник нікельований; 1/2"x1/4"; ВР/ЗР	1/2" x 1/4"	1,00
	260045N050400A	Перехідник нікельований; 3/4"x1/2"; ВР/ЗР	3/4" x 1/2"	1,71
	260045N100400A	Перехідник нікельований; 1"x1/2"; ВР/ЗР	1" x 1/2"	2,44
	260045N100500A	Перехідник нікельований; 1"x3/4"; ВР/ЗР	1" x 3/4"	2,61
	260045N121000A	Перехідник нікельований; 1"1/4x1"; ВР/ЗР	1"1/4 x 1"	5,24
Перехідник з латуні. Серія 2600.45. Підключення: внутрішня /зовнішня різьба				
	260045Н141000Н	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"; ВР/ЗР	1"1/2 x 1"	7,00
	260045Н141200Н	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"1/4; ВР/ЗР	1"1/2 x 1"1/4	7,05
	260045Н201000Н	Перехідник з латуні; 2"x1"; ВР/ЗР	2" x 1"	8,24
	260045Н201200Н	Перехідник з латуні; 2"x1"1/4; ВР/ЗР	2" x 1"1/4	9,06
	260045Н201400Н	Перехідник з латуні; 2"x1"1/2; ВР/ЗР	2" x 1"1/2	8,85


## Муфти

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
Муфта рівнопрохідна нікельована. Серія 2600.46.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	260046N040400A	Муфта рівнопрохідна нікельована; 1/2"	1/2"	1,67
	260046N050500A	Муфта рівнопрохідна нікельована; 3/4"	3/4"	2,42
	260046N101000A	Муфта рівнопрохідна нікельована; 1"	1"	4,62
Муфта рівнопрохідна з латуні. Серія 2600.46. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	260046Н121200A	Муфта рівнопрохідна з латуні; 1"1/4	1"1/4	5,70
	260046Н141400A	Муфта рівнопрохідна з латуні; 1"1/2	1"1/2	7,11
	260046Н202000A	Муфта рівнопрохідна з латуні; 2"	2"	11,47
Муфта редукційна нікельована. Серія 2600.47.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	260047N050400A	Муфта редукційна нікельована; 3/4"x1/2"	3/4" x 1/2"	2,23
	260047N100400A	Муфта редукційна нікельована; 1"x1/2"	1" x 1/2"	3,91
	260047N100500A	Муфта редукційна нікельована; 1"x3/4"	1" x 3/4"	4,31
	260047N121000A	Муфта редукційна нікельована; 1"1/4x1"	1"1/4 x 1"	5,73
Муфта редукційна з латуні. Серія 2600.47. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба				
	260047Н141000A	Муфта редукційна з латуні; 1"1/2x1"	1"1/2 x 1"	8,74
	260047Н141200A	Муфта редукційна з латуні; 1"1/2x1"1/4	1"1/2 x 1"1/4	7,81






## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

### Подовжувачі

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Подовжувач хромований. Серія 2600.D8.B. Підключення: внутрішня / зовнішня різьба</b>				
	2600D8B041000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 10 мм	1/2" x 10 мм	1,68
	2600D8B041500A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 15 мм	1/2" x 15 мм	2,10
	2600D8B042000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 20 мм	1/2" x 20 мм	2,35
	2600D8B042500A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 25 мм	1/2" x 25 мм	2,69
	2600D8B043000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 30 мм	1/2" x 30 мм	3,01
	2600D8B044000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 40 мм	1/2" x 40 мм	3,62
	2600D8B045000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 50 мм	1/2" x 50 мм	4,44
	2600D8B046000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 60 мм	1/2" x 60 мм	5,15
	2600D8B047000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 70 мм	1/2" x 70 мм	5,70
	2600D8B048000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 80 мм	1/2" x 80 мм	6,25
	2600D8B048000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 100 мм	1/2" x 100 мм	8,64
	2600D8B051000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 10 мм	3/4" x 10 мм	2,52
	2600D8B052000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 20 мм	3/4" x 20 мм	3,38
	2600D8B053000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 30 мм	3/4" x 30 мм	4,21
	2600D8B054000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 40 мм	3/4" x 40 мм	4,94
2600D8B055000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 50 мм	3/4" x 50 мм	5,27	

### Трійники

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Трійник рівнопрохідний нікельований. Серія 2700.14.N. Підключення: внутрішня / внутрішня / внутрішня різьба</b>				
	270014N040404A	Трійник рівнопрохідний нікельований; 1/2"	1/2"	3,38
	270014N050505A	Трійник рівнопрохідний нікельований; 3/4"	3/4"	4,59
	270014N101010A	Трійник рівнопрохідний нікельований; 1"	1"	7,67
<b>Трійник рівнопрохідний з латуні. Серія 2700.14. Підключення: внутрішня / внутрішня / внутрішня різьба</b>				
	270014N121212A	Трійник рівнопрохідний з латуні; 1"1/4	1"1/4	12,62
	270014N141414A	Трійник рівнопрохідний з латуні; 1"1/2	1"1/2	15,93
	270014N202020A	Трійник рівнопрохідний з латуні; 2"	2"	23,64
<b>Трійник редукційний нікельований. Серія 2700.13.N. Підключення: внутрішня / внутрішня / внутрішня різьба</b>				
	270013N050405A	Трійник редукційний нікельований; 3/4"x1/2"x3/4"	3/4" x 1/2" x 3/4"	4,68
	270013N100410A	Трійник редукційний нікельований; 1"x1/2"x1"	1" x 1/2" x 1"	7,56
	270013N100510A	Трійник редукційний нікельований; 1"x3/4"x1"	1" x 3/4" x 1"	7,56



**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

### Коліна

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Коліно нікельоване. Серія 2700.24.N. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба</b>				
	<b>270024N040400A</b>	Коліно нікельоване; 1/2"; ЗР/ВР	1/2"	<b>2,80</b>
	<b>270024N050500A</b>	Коліно нікельоване; 3/4"; ЗР/ВР	3/4"	<b>4,65</b>
	<b>270024N101000A</b>	Коліно нікельоване; 1"; ЗР/ВР	1"	<b>6,77</b>
<b>Коліно з латуні. Серія 2700.24. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба</b>				
	<b>270024H121200A</b>	Коліно з латуні; 1"1/4; ЗР/ВР	1"1/4	<b>14,11</b>
	<b>270024H141400A</b>	Коліно з латуні; 1"1/2; ЗР/ВР	1"1/2	<b>16,07</b>
	<b>270024H202000A</b>	Коліно з латуні; 2"; ЗР/ВР	2"	<b>26,72</b>
<b>Коліно нікельоване. Серія 2700.25.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба</b>				
	<b>270025N040400A</b>	Коліно нікельоване; 1/2"; ВР/ВР	1/2"	<b>2,40</b>
	<b>270025N050500A</b>	Коліно нікельоване; 3/4"; ВР/ВР	3/4"	<b>3,91</b>
	<b>270025N101000A</b>	Коліно нікельоване; 1"; ВР/ВР	1"	<b>6,33</b>
<b>Коліно з латуні. Серія 2700.25. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба</b>				
	<b>270025H121200A</b>	Коліно з латуні; 1"1/4; ВР/ВР	1"1/4	<b>10,64</b>
	<b>270025H141400A</b>	Коліно з латуні; 1"1/2; ВР/ВР	1"1/2	<b>14,83</b>
	<b>270025H202000A</b>	Коліно з латуні; 2"; ВР/ВР	2"	<b>21,57</b>
<b>Коліно нікельоване. Серія 2700.20.N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба</b>				
	<b>270020N040400A</b>	Коліно нікельоване; 1/2"; ЗР/ЗР	1/2"	<b>2,81</b>
	<b>270020N050500A</b>	Коліно нікельоване; 3/4"; ЗР/ЗР	3/4"	<b>4,49</b>
	<b>270020N101000A</b>	Коліно нікельоване; 1"; ЗР/ЗР	1"	<b>7,86</b>

### Хрестовини


Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Хрестовина нікельована. Серія 2700.36.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба</b>				
	<b>270036N040000A</b>	Хрестовина нікельована 1/2"	1/2"	<b>2,80</b>
	<b>270036N050000A</b>	Хрестовина нікельована 3/4"	3/4"	<b>4,65</b>
	<b>270036N100000A</b>	Хрестовина нікельована 1"	1"	<b>15,17</b>
<b>Хрестовина латунь. Серія 2700.36. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба</b>				
	<b>270036H200000A</b>	Хрестовина латунь 2"	2"	<b>45,56</b>

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)


### Заглушки

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>Заглушка нікельована з зовнішньою різьбою. Серія 2600.40.N</b>				
	260040N040000A	Заглушка нікельована; 1/2"; ЗР	1/2"	<b>0,83</b>
	260040N050000A	Заглушка нікельована; 3/4"; ЗР	3/4"	<b>1,46</b>
	260040N100000A	Заглушка нікельована; 1"; ЗР	1"	<b>2,45</b>
<b>Заглушка нікельована з внутрішньою різьбою. Серія 2600.41.N</b>				
	260041N040000A	Заглушка нікельована; 1/2"; ВР	1/2"	<b>0,86</b>
	260041N050000A	Заглушка нікельована; 3/4"; ВР	3/4"	<b>1,19</b>
	260041N100000A	Заглушка нікельована; 1"; ВР	1"	<b>1,83</b>

### З'єднання

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>З'єднання латунний. Серія 2600.96.</b> для з'єднання водо - і газопровідних труб (із застосуванням ущільнювача) в системах опалення, водопроводу, газопроводу та в інших системах в умовах неагресивних середовищ (вода, насичений водяний пар, горючий газ, повітря).				
	260096N04B500N	З'єднання латунь 1/2" x 150. Під'єднання: 1/2"; довжина: 150 мм	1/2"	<b>5,92</b>

### З'єднувальні втулки з п'ятьма виходами

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR
<b>З'єднувальна втулка з п'ятьма виходами. Серія 2700.N4.</b> Підключення: внутрішні та зовнішні різьби; матеріал - латунь				
	2700N4N100282A	З'єднувальна втулка з п'ятьма виходами; ЗР 1" - 1 шт, ВР 1" - 2 шт., ЗР 1/4" - 1 шт., ВР 1/4" - 1 шт.; висота Н=82 мм; використовується як розподільвач для насосів	1" x 1/4" h82	<b>10,49</b>



ТОВ «ФЕКО»

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua

GENERAL FITTINGS

**Центральне відділення**

Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**

Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**

Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**

Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**

Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

### Труби РЕ-Ха з кисневозахисним шаром EVON. Серія ТВ00.30

- призначені для розподілу холодної та гарячої санітарної води, радіаторних систем опалення, системах охолодження, установок стиснутого повітря, обладнання для перевезення хімічних речовин або нафтопродуктів
- простота установки за рахунок високої еластичності труб
- максимальна температура: 95°C (на короткий термін до +110°C)
- мінімальна температура: до -100°C
- максимально допустимий тиск залежить від постійної робочої температури: при температурі 90°C максимальний тиск складає 10 бар, для системи "тепла підлога" 6 бар при 70°C з піками в 95°C
- нейтральність з точки зору токсикологічного та фізіологічного впливу
- низька теплопровідність і високе звукопоглинання.
- стійкість до абразивного зносу та розтріскування
- низьке падіння тиску без ризику утворення відкладень на поверхні
- температурна пам'ять: якщо труба була зігнута, вона може повернутися до первісної форми при нагріванні (> 133 ° C)
- відсутність корозії. Непроникні для кисню. Колір сірий

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR
	<b>ТВ0030G162200H</b>	Труба PEX-A W/EVON Ø16x2.2 бухта 100м GREY	<b>1,31</b>
	<b>ТВ0030G202800H</b>	Труба PEX-A W/EVON Ø20x2.8 бухта 100м GREY	<b>1,90</b>
	<b>ТВ0030G253500H</b>	Труба PEX-A W/EVON Ø25x3.5 бухта 50м GREY	<b>3,16</b>
	<b>ТВ0030G324400H</b>	Труба PEX-A W/EVON Ø32x4.4 бухта 50м GREY	<b>5,16</b>