

Прайс зафіксовано в грн., дійсний з 01.03.2018 р.

Фільтри-кувшини - це найпростіший та найдоступніший, але в той же час ефективний спосіб отримання чистої води на кухні.

Фільтри-кувшини ECOSOFT Dewberry – це 2 моделі з унікальним дизайном.

Фільтр-кувшин Ecosoft Dewberry Slim

Ecosoft Dewberry Slim – елегантна прямокутна форма з тонкими лініями дизайну.

- загальний об'єм 3,3 л
- об'єм очищеної води 1,7 л
- можна поставити в дверцята холодильника
- зручний фліп на кришці для наповнення кувшина
- спеціальний носик для захисту чистої води від пилу
- силіконові ножки для додаткової стійкості
- зручна ергономічна ручка



Фільтр-кувшин Ecosoft Dewberry Shape

Ecosoft Dewberry Shape – елегантна кругла форма з гармонійними м'якими лініями.

- загальний об'єм 3,5 л
- об'єм очищеної води 2 л
- можна поставити в дверцята холодильника
- зручний фліп на кришці для наповнення кувшина
- спеціальний носик для захисту чистої води від пилу
- силіконові ножки для додаткової стійкості
- зручна ергономічна ручка



Картридж Ecosoft Dewberry

Має збільшений розмір, завдяки чому має подовжений термін служби.

Містить унікальний фільтрувальний матеріал ECOMIX®, який видаляє хлор, знижує жорсткість та мінералізацію води.

Картридж також знижує рівень свинцю, заліза, міді та марганцю у воді.

Срібний компонент запобігає розмноженню бактерій всередині картриджа.

Завдяки унікальній конструкції картриджа забезпечується постійна швидкість фільтрації.

Як результат – незмінна якість очищеної води.



Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Назва	РРЦ
FMVSLIMB	4820056802153	8421210000	Фільтр-кувшин Ecosoft Dewberry Slim	424
FMVSHAPER	4820056802160	8421210000	Фільтр-кувшин Ecosoft Dewberry Shape	424
CRVKDEWBECO	4820056802139	8421990000	Картридж Ecosoft Dewberry	140




Прайс зафіксовано в грн., дійсний з 01.03.2018 р.

Технологія зворотного осмосу – гарантовано якісний спосіб очищення води, який постійно вдосконалюється.

Останні здобутки вчених знайшли втілення у фільтрах Ecosoft P'URE.

Ця лінійка фільтрів преміум-класу дозволяє отримати питну воду водночас безпечну і корисну – насичену кальцієм та іншими важливими для здоров'я людини мінералами.



Можливість вертикального та горизонтального встановлення



Ефект «чистої кімнати»

- захищає систему від зовнішніх забруднень
- зберігає чистоту системи до її запуску
- підтверджує перевірку системи на герметичність



Мембрана DOW FILMTEC - світовий стандарт якості води



Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE

6 ступенів очищення, в тому числі мінералізація води.

Абсолютно безпечна вода завдяки мембрані DOW Filmtec™.

Джерельний смак води завдяки використанню на трьох ступенях із шести картриджів з активованим вугіллям зі шкаралупи кокосових горіхів.



Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

Смачна вода, збагачена кальцієм завдяки картриджу AquaCalcium.

Продумана схема фільтра імітує природну швидкість проходження води через гірські породи.

2 етапи мінералізації та постійний вміст мінералів в очищеній воді на рівні 55-65 мг/л.



Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Назва	РРЦ
MO675MPURE	4820056801569	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE	6 899
MO675MACPURE	4820056802146	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium	6 899

Фільтр Ecosoft AquaEnergy

Проходячі крізь горні породи, дощова і тала вода насичується корисними мінералами, набуває м'якого, делікатного смаку та наповнюється енергією життя.

Джерела таких вод відомі по всьому світу: Евіан, Сан-Пелегріно, Карпати, Боржомі, Фіджи.

Два роки ми тестували різні мінерали, вибрали кращі та створили з них фільтр — AquaEnergy.

Вода, що пройшла через фільтр AquaEnergy, смачна та корисна для здоров'я — як цілюща вода з гірських джерел.



Фільтр Ecosoft AquaCalcium

AquaCalcium — картридж з новою мінеральною композицією, який збагачує воду життєво важливим елементом — кальцієм — самим розповсюдженим макроелементом в організмі людини.

Кальцій знижує ризик виникнення остеопороза, гіпертонії, інсульту, ожиріння.

Особливо рекомендується вживання води з кальцієм підліткам в період активного росту та людям похилого віку.

Призначений для використання в фільтрі зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium, схема якого імітує природну швидкість проходження води через гірські породи та забезпечує постійний вміст кальцію в очищеній воді.



Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Назва	РРЦ
PDS2010ECO	4820056802412	8421990000	Фільтр Ecosoft AquaEnergy	890
PD2010MACPURE	4820056802429	8421990000	Фільтр Ecosoft AquaCalcium	570

Помпа підвищення тиску

Помпа призначена для підвищення тиску у побутових фільтрах зворотного осмосу для забезпечення стабільної роботи фільтра у випадку низького (менше 3 бар) або нестабільного тиску у водопроводі.

Комплект помпи оснащений датчиками високого та низького тиску, які дозволяють в автоматичному режимі вмикати та вимикати помпу у випадку припинення/відновлення подачі води на вхід фільтра та у випадку наповнення накопичувального бака очищеною водою.

Можливість встановлення з будь-яким фільтром зворотного осмосу. Економія води від 30 до 50%.

Комплект містить всі необхідні комплектуючі та детальну інструкцію для підключення помпи до побутових фільтрів зворотного осмосу.











Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Назва	РРЦ
KPOMPROECO	4820056802252	8413810000	Помпа для побутових фільтрів зворотного осмосу у корпусі P'URE Ecosoft	2 279

Прайс зафіксовано в грн., дійсний з 01.03.2018 р.

Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute – надійний помічник, який залишиться з вашою сім'єю на довгі роки.

Прозора, смачна, корисна та 100% безпечна – саме такою є вода, отримана завдяки продуктам Ecosoft Absolute.

Класичний фільтр зворотного осмосу та потрійний фільтр Ecosoft Absolute вже багато років є бестселером серед українських споживачів.

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	PPЦ
Потрійний фільтр						
FMV3ECO	4820056801972	8421210000	3	Потрійний фільтр Ecosoft Absolute	<p>Ступені очищення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Картридж із сумішшю Ecomix D37 2. Картридж із сумішшю Ecomix D531 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям <p>Кран Модерн Ресурс комплекту: 3 000 л</p> 	1599
Фільтри зворотного осмосу						
MO550ECO	4820056802009	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute 5-50	<p>Ступені очищення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям 4. Мембрана DOW Filmtec 50GPD 5. Вугільний постфільтр <p>Кран Модерн Металевий бак Металевий кронштейн</p> 	5149
MO650MECO	4820056802023	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute 6-50M з мінералізатором	<p>Ступені очищення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям 4. Мембрана DOW Filmtec 50GPD 5. Вугільний постфільтр 6. Мінералізатор <p>Подвійний кран Модерн Металевий бак Металевий кронштейн</p> 	5429
MO550PSECO	4820056802016	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute 5-50P з помпою на станині	<p>Ступені очищення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям 4. Мембрана DOW Filmtec 50GPD 5. Вугільний постфільтр <p>Кран Модерн Металевий бак Металевий кронштейн на станині з помпою</p> 	7439
Фільтри механічного очищення						
FPV12ECO	4820056801682	8421210000	12	Фільтр для холодної води Ecosoft 1/2"	<p>Комплектація:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ <p>Приєднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм</p> 	359
FPV34ECO	4820056801699	8421210000	12	Фільтр для холодної води Ecosoft 3/4"	<p>Комплектація:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ <p>Приєднувальний розмір 3/4" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм</p> 	369
FPV12PECO	4820056802306	8421210000	12	Фільтр непрозорий для холодної води Ecosoft 1/2"	<p>Комплектація:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ <p>Приєднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Максимальний тиск 30 атм</p> 	399
FPV34PECO	4820056802290	8421210000	12	Фільтр непрозорий для холодної води Ecosoft 3/4"	<p>Комплектація:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ <p>Приєднувальний розмір 3/4" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Максимальний тиск 30 атм</p> 	419







FPV12HWECO	4820056801705	8421210000	12	Фільтр для гарячої води Ecosoft 1/2"	Комплектація: 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ Приєднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+75°C Робочий тиск 8,6 атм		549
FPV4510ECO	4820056801927	8421210000	1	Колба фільтра Ecosoft BV10 1"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ 4. Шурпули Приєднувальний розмір 1" Робочий тиск 8 атм		1190
FPV4520ECO	4820056801934	8421210000	1	Колба фільтра Ecosoft BV20 1"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ 4. Шурпули Приєднувальний розмір 1" Робочий тиск 8 атм		1469
Фільтри від накипу							
FOSE100ECO	4820056802221	8421210000	48	Фільтр від накипу Ecosoft Scalex-100 для пральних машин	<ul style="list-style-type: none"> • Ресурс 20 000 літрів, або 400 циклів прання • Висока робоча температура води, що нагрівається - до 105°C • Не містить фосфатів і поліфосфатів 		129
FOSE200ECO	4820056802214	8421210000	18	Фільтр від накипу Ecosoft Scalex-200 для бойлерів	<ul style="list-style-type: none"> • Ресурс 20 000 літрів, або 6 місяців роботи • Висока робоча температура води, що нагрівається - до 105°C • Не містить фосфатів і поліфосфатів • Додатковий захист від механічних домішок - картридж з нейлоною сіткою 100 мкм 		379
PSE2005ECO	4820056802436	8421990000	21	Картридж Ecosoft Scalex для фільтрів від накипу	<ul style="list-style-type: none"> • Призначений для заміни у фільтрах Scalex-200 • Ресурс 20 000 літрів, або 6 місяців роботи • Додатковий захист від механічних домішок - картридж з нейлоною сіткою 100 мкм 		279
PSE200ECO	4820056802184	3824901500	21	Наповнювач Ecosoft Scalex 200 мл	<ul style="list-style-type: none"> • Призначений для заміни у фільтрах Scalex-100 • Ресурс 40 000 літрів, або 800 циклів прання • Об'єм наповнювача: 200 мл. • Вистачає на 2 заміни 		164

Прайс зафіксовано в грн., дійсний з 01.03.2018 р.

Технологія зворотного осмосу є найдосконалішим засобом отримання питної води у світі вже близько 50 років.

Ecosoft Standard – це найдоступніша лінійка потрійних фільтрів та фільтрів зворотного осмосу.






За привабливою ціною ви отримуєте необмежений доступ до питної води неперевершеної якості.







Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	PPC
Потрійний фільтр						
FMV3ECOSTD	4820056802269	8421210000	3	Потрійний фільтр Ecosoft Standard	<p>Ступені очищення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм. 2. Картридж із сумішшю Ecotix D37. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям. <p>Кран Капля Ресурс комплекту: 1 500 л</p> 	1229
Фільтри зворотного осмосу						
MO550ECOSTD	4820056802337	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard 5-50	<p>Ступені очищення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям 3. Картридж зі спіненого поліпропілену 1 мкм 4. Мембрана Ecosoft 50GPD 5. Вугільний постфільтр <p>Кран Капля Пластиковий бак Пластиковий кронштейн</p> 	3189
MO650MECOSTD	4820056802313	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard 6-50M з мінералізатором	<p>Ступені очищення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям 3. Картридж зі спіненого поліпропілену 1 мкм 4. Мембрана Ecosoft 50GPD 5. Вугільний постфільтр 6. Мінералізатор <p>Подвійний кран Капля Пластиковий бак Пластиковий кронштейн</p> 	3545
MO550PECOSTD	4820056802320	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard 5-50P з помпою	<p>Ступені очищення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям 3. Картридж зі спіненого поліпропілену 1 мкм 4. Мембрана Ecosoft 50GPD 5. Вугільний постфільтр <p>Кран Капля Пластиковий бак Металевий кронштейн з помпою</p> 	4964
Колби механічного очищення						
FPV12ECOSTD	4820056802559	8421990000	6	Колба фільтра для холодної води Ecosoft 1/2"	<p>Комплектація:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ <p>Приєднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Без індивідуальної упаковки</p> 	244
FPV34ECOSTD	4820056802566	8421990000	6	Колба фільтра для холодної води Ecosoft 3/4"	<p>Комплектація:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ <p>Приєднувальний розмір 3/4" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Без індивідуальної упаковки</p> 	254

Картриджі та комплекти картриджів

Прайс зафіксовано в грн., дійсний з 01.03.2018 р.



Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	PPC
Комплекти картриджів до потрійних фільтрів						
CMV3ECO	4820056802207	8421990000	8	Комплект картриджів Ecosoft для потрійних фільтрів	Для жорсткої водопровідної води Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм. 2. Картридж із сумішшю Ecostix D37. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям. Ресурс комплекту 1 500 л	 379
CRV3ECO	4820056801941	8421990000	8	Покращений комплект картриджів Ecosoft для потрійних фільтрів	Для жорсткої води з великим вмістом заліза і органіки Склад комплекту: 1. Картридж із сумішшю Ecostix D37. 2. Картридж із сумішшю Ecostix D531. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям. Ресурс комплекту 3 000 л	 599
Комплекти картриджів до фільтрів зворотного осмосу						
CPV3ECOSTD	4820056802573	8421990000	8	Комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	Для звичайної водопровідної води Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм. 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям. 3. Картридж зі спіненого поліпропілену 1 мкм.	 185
CHV3ECO	4820056801958	8421990000	8	Покращений комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	Для водопровідної води з високим вмістом хлору та хлороорганіки Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену з бактеріостатичними властивостями 5 мкм. 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям.	 349
CSVRO5OECO	4820056801965	8421990000	18	Комплект картриджів Ecosoft 4-5 для фільтрів зворотного осмосу	Склад комплекту: 1. Мембрана DOW Filmtac 50GPD 2. Вугільний постфільтр.	 989
Постфільтри для фільтрів зворотного осмосу						
CHV2010ECOPKG	4820056801989	8421990000	30	Вугільний постфільтр Ecosoft 2"x10"	Містить гранульоване активоване вугілля зі шкаралупи кокосових горіхів. Корегує смак та запах очищеної води. Ресурс 6-9 місяців.	 139
PD2010ECOPKG	4820056801996	8421990000	30	Мінералізатор Ecosoft 2"x10"	Містить суміш кальциту та гранульованого активованого вугілля зі шкаралупи кокосових горіхів. Насичує воду мінералами, нормалізує pH води, корегує смак та запах очищеної води. Ресурс 6-9 місяців.	 169
Картриджі з активованим вугіллям						
CHV2510ECO	4820056801873	8421990000	20	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 2,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлороорганічних речовин. Поліпшує колір, смак і запах води. Ресурс - до 10 000 літрів	 139
CHV4510ECO	4820056801880	8421990000	12	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлороорганічних речовин. Поліпшує колір, смак і запах води. Ресурс - до 30 000 літрів	 359
CHV4520ECO	4820056801897	8421990000	6	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"x20"	Знижує вміст хлору, органічних та хлороорганічних речовин. Поліпшує колір, смак і запах води. Ресурс - до 60 000 літрів	 799

CHVCB2510ECO	4820056801903	8421990000	20	Картридж зі спресованим активованим вугіллям Ecosoft 2,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Поліпшує колір, смак і запах води. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		149
CHVCB4510ECO	4820056802528	8421990000	12	Картридж зі спресованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Поліпшує колір, смак і запах води. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 25 000 літрів		399
CHVCB4520ECO	4820056802535	8421990000	6	Картридж зі спресованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"x20"	Знижує вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Поліпшує колір, смак і запах води. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 50 000 літрів		729
Картриджі пом'якшення та комплексного очищення води							
CMV2510ECO	4820056801842	8421990000	20	Картридж з іонообмінною смолою (Na+) Ecosoft 2,5"x10"	Знижує вміст солей жорсткості, які утворюють накип. Ресурс - до 500 літрів		136
CRV2510ECO	4820056801910	8421990000	20	Картридж з сумішшю EcomixD531 Ecosoft 2,5"x10"	Знижує: - мінералізацію, вміст солей жорсткості. - вміст хлору, органічних і хлорорганічних речовин. - вміст заліза, свинцю та інших важких металів. Покращує колір, смак і запах води. Ресурс - до 1 500 літрів		254
Картриджі для видалення заліза							
CRVF2510ECO	4820056802481	8421990000	20	Картридж для видалення заліза Ecosoft 2,5"x10"	Знижує вміст сполук заліза. Поліпшує колір і запах води. Ресурс - до 2 500 літрів		169
CRVF4520ECO	4820056802498	8421990000	6	Картридж для видалення заліза Ecosoft 4,5"x20"	Знижує вміст сполук заліза. Поліпшує колір і запах води. Ресурс - до 10 000 літрів		699
Картриджі для видалення сірководню							
CRV54510ECO	4820056801774	8421990000	12	Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5"x10"	Знижує вміст сірководню, сполук заліза та хлорамінів. Покращує колір, смак і запах води. Ресурс - до 15 000 літрів		689
CRV54520ECO	4820056801781	8421990000	6	Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5"x20"	Знижує вміст сірководню, сполук заліза та хлорамінів. Покращує колір, смак і запах води. Ресурс - до 30 000 літрів		1 349
Картриджі зі спіненого поліпропілену							
CPV25101ECO	4820056801712	8421990000	48	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 2,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 1 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		25
CPV25105ECO	4820056801729	8421990000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		25
CPV251010ECO	4820056801736	8421990000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		25
CPV251020ECO	4820056802504	8421990000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 20 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		25
CPV25105BECO	4820056802474	8421990000	48	Картридж зі спіненого поліпропілену з бактеріостатичними властивостями Ecosoft 2,5"x10"	Запобігає росту бактерій та утворенню слизу на поверхні картриджа. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Ресурс - до 15 000 літрів		69

CPV2510HWECO	4820056802511	8421990000	48	Картридж зі спіненого поліпропілену для гарячої води Ecosoft 2,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		42
CPV45105ECO	4820056801743	8421990000	12	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 40 000 літрів		99
CPV45205ECO	4820056801750	8421990000	6	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 80 000 літрів		199
CPV452020ECO	4820056801767	8421990000	6		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 20 мкм Ресурс - до 80 000 літрів		199
Картриджі з поліпропіленової нитки							
CPN25101ECO	4820056801798	8421990000	48	Картридж з поліпропіленової нитки Ecosoft 2,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 1 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		44
CPN25105ECO	4820056801804	8421990000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		44
CPN251010ECO	4820056801811	8421990000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		44
CPN251020ECO	4820056801828	8421990000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 20 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		44
CPN452020ECO	4820056801835	8421990000	6	Картридж з поліпропіленової нитки Ecosoft 4,5"x20"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 20 мкм Ресурс - до 80 000 літрів		449

Прайс на мембрани до фільтрів зворотного осмосу

Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 01.03.2018 р.

Код / Модель	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Опис фільтру	PPЦ
Мембрани Ecosoft				
CP181250	8421210000	25	Мембрана Ecosoft 50 GPD	 20
CP181275	8421210000	25	Мембрана Ecosoft 75 GPD	24
CP2012100	8421210000	25	Мембрана Ecosoft 100 GPD	30
Мембрани DOW Filmtec				
TW181236	8421210000	25	Мембрана DOW Filmtec 36 GPD	 25
TW181250	8421210000	25	Мембрана DOW Filmtec 50 GPD	29
TW181275	8421210000	25	Мембрана DOW Filmtec 75 GPD	32
TW1812100	8421210000	25	Мембрана DOW Filmtec 100 GPD	39