

Прайс-лист Ecosoft 04-2023_USD. Зміст.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)



Фільтри питної води



Змінні картриджі



Магістральні фільтри



Компактні фільтраційні системи



Фільтраційні системи СЕ



Фільтраційні системи СІ



Фільтраційні системи СТ



Системи Ecosoft TWIN



Фільтруючі матеріали



Акcesуари фільтраційних систем



Ультрафіолетові знезаражувачі Ecosoft



Фільтри зворотного осмосу Ecosoft ROBUST



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізується на території України без ПДВ (0%)

ФІЛЬТРИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ABSOLUTE

- Незмінна якість очищення та висока продуктивність - мембрана Ecosoft 75 GPD
- Класична технологія мінералізації
- Функція економії води
- Сертифікат WQA - ми єдині в Україні відповідаємо американським стандартам якості

Модель	Код УКТ ЗЕД	Штрихкод	Кількість в упаковці	Назва	Фото	PPC
MO675MECO	8421210000	4820056802023	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute 6-50M з мінералізатором		265

ФІЛЬТРИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT STANDARD

- Надійне та доступне рішення
- Класична технологія мінералізації
- Фільтр однаково зручний як для кінцевого споживача, так і для сервісного інженера
- Сертифікат WQA - ми єдині в Україні відповідаємо американським стандартам якості

Модель	Код УКТ ЗЕД	Штрихкод	Кількість в упаковці	Назва	Фото	PPC
MO550ECOSTD	8421210000	4820056802337	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard 5-50		143
MO650MECOSTD	8421210000	4820056802313	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard 6-50M з мінералізатором		154
MO550PECOSTD	8421210000	4820056802320	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard 5-50P з помпою		231
KROMPROECO	8413810000	4820056802252	1	Помпа Ecosoft P'URE для фільтрів зворотного осмосу		120

ПОТРІЙНИЙ ФІЛЬТР ECOSOFT STANDARD

- Очищує водопровідну воду від основних домішок
- Завдяки технології ЕСОМІХ® вода зберігає всі свої корисні властивості
- Корпус фільтра виготовлений з чистого європейського пластику

Модель	Код УКТ ЗЕД	Штрихкод	Кількість в упаковці	Назва	Фото	PPC
FMV3ECOSTD	8421210000	4820056802269	3	Потрійний фільтр Ecosoft Standard		52



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання
Гаряча лінія: 0 800 501 821
www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Поліарна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odessa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151Б,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
тел.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в 5, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, піддаються під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)

КАРТРИДЖІ ТА КОМПЛЕКТИ КАРТРИДЖІВ

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтра	Фото	РРЦ
Комплекти картриджів до потрійних фільтрів							
CMV3ECO	4820056802207	8421999000	5	Комплект картриджів Ecosoft для потрійних фільтрів	Для жорсткої водопровідної води Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм. 2. Картридж із сумішшю Ecomix D37. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям. Ресурс комплекту 1 500 л		20,00
CRV3ECO	4820056801941	8421999000	5	Покращений комплект картриджів Ecosoft для потрійних фільтрів	Для жорсткої води з великим вмістом заліза і органіки Склад комплекту: 1. Картридж із сумішшю Ecomix D37. 2. Картридж із сумішшю Ecomix D531. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям. Ресурс комплекту 3 000 л		31,00
Комплекти картриджів до фільтрів зворотного осмосу							
CPV3ECOSTD	4820056802573	8421999000	5	Комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	Для звичайної водопровідної води Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм. 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям. 3. Картридж зі спіненого поліпропілену 1 мкм.		8,60
CHV3ECO	4820056801958	8421999000	5	Покращений комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	Для водопровідної води з високим вмістом хлору та хлорорганіки Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм. 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям.		15,00
CHV3ECOAGR	4820056802610	8421999000	5	Покращений комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу з функцією економії води	Для водопровідної води з високим вмістом хлору та хлорорганіки Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм. 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям. 3. Картридж з технологією AquaGreen		17,00
CHVROBUSTPRO	4820056804362	8421999000	-	Комплект картриджів Ecosoft 1-2-3-4 для фільтрів ROBust PRO	Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм. 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллям. 4. Спеціальний картридж ROBust PRO.		59,00



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання
Гаряча лінія: 0 800 501 821
www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел: +38 (032) 242-22-25
моб: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел: +38 (044) 390-62-77
моб: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел: +38 (048) 734-14-77
моб: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odessa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел: +38 (057) 728-22-27
моб: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в 5, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтра	Фото	РРЦ
Мембрани для фільтрів зворотного осмосу							
CSV181250ECO	4820056802795	8421210000	25	Мембранний елемент Ecosoft 50 GPD	Мембранне полотно Filmtex (США) від світового лідера галузі На 20% вища продуктивність та на 20 хвилин швидше наповнення баку, в порівнянні з мембранними елементами більшості виробників за однакового тиску		25,00
CSV181275ECO	4820056802801	8421210000	25	Мембранний елемент Ecosoft 75 GPD	Висока стабілізована селективність - 97%		30,00
CSV1812100ECO	4820056802818	8421210000	25	Мембранний елемент Ecosoft 100 GPD	Незмінна продуктивність навіть при 15°C Стойкість до складної води		43,00
CSV3012500ECO	4820056802825	8421210000	16	Мембранний елемент Ecosoft 500 GPD	Стабільна якість намотки за рахунок повністю автоматизованої лінії Кожен мембранний елемент протестований вакуумом		150,00
1812AQUALAST	-	8421210000	25	Мембранний елемент DuPont™ Filmtect™ Aqualast™ 1812-HR	Мембранні елементи від світового лідера галузі Filmtex (США)		42,00
TW181250HR	-	8421210000	25	Мембранний елемент DuPont™ Filmtect™ 50 GPD			40,00
TW181275	-	8421210000	25	Мембранний елемент DuPont™ Filmtect™ 75 GPD			44,00
TW1812100	-	8421210000	25	Мембранний елемент DuPont™ Filmtect™ 100 GPD			50,00
Постфільтри для фільтрів зворотного осмосу							
CHV2010ECOPKG	4820056801989	8421999000	30	Вугільний постфільтр Ecosoft 2"x10"	Містить гранульоване активоване вугілля зі шарушки кокосових горіхів. Корегує смак та запах очищеної води. Ресурс 6 місяців.		8,20
PD2010ECOPKG	4820056801996	8421999000	30	Мінералізатор Ecosoft 2"x10"	Містить суміш кальциту та гранульованого активованого вугілля зі шарушки кокосових горіхів. Насичує воду мінералами, нормалізує рН води, корегує смак та запах очищеної води. Ресурс 6 місяців.		9,20
Картриджі з гранульованим активованим вугіллям							
CHV2510ECO	4820056801873	8421999000	20	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 2,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. Поліпшує колір, смак і запах води. Ресурс - до 10 000 літрів		6,40
CHV4510ECO	4820056801880	8421999000	12	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. Поліпшує колір, смак і запах води. Ресурс - до 30 000 літрів		18,00
CHV4520ECO	4820056801897	8421999000	6	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"x20"	Знижує вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. Поліпшує колір, смак і запах води. Ресурс - до 60 000 літрів		40,00



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання
Гаряча лінія: 0 800 501 821
www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмакет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полірна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151Б,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в 5, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, піддають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	Фото	РРЦ
Картриджі зі спресованого активованого вугілля							
CHVCB2510ECO	4820056801903	8421999000	20	Картридж зі спресованого активованого вугілля Ecosoft 2,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Поліпшує колір, смак і запах води. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		6,80
CHVCB4510ECO	4820056802528	8421999000	12	Картридж зі спресованого активованого вугілля Ecosoft 4,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Поліпшує колір, смак і запах води. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 25 000 літрів		25,00
CHVCB4520ECO	4820056802535	8421999000	6	Картридж зі спресованого активованого вугілля Ecosoft 4,5"x20"	Знижує вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Поліпшує колір, смак і запах води. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 50 000 літрів		51,00
Картриджі пом'якшення та комплексного очищення води							
CMV2510ECO	4820056801842	8421999000	20	Картридж з іонообмінною смолою (Na+) Ecosoft 2,5"x10"	Знижує вміст солей жорсткості, які утворюють накип. Ресурс - до 500 літрів		7,40
CRV2510ECO	4820056801910	8421999000	20	Картридж з сумішшю EcomixD531 Ecosoft 2,5"x10"	Знижує: - мінералізацію, вміст солей жорсткості. - вміст хлору, органічних та хлорорганічних речовин. - вміст заліза, свинцю та інших важких металів. Покращує колір, смак і запах води. Ресурс - до 1 500 літрів		12,60
Картриджі для видалення заліза							
CRVF2510ECO	4820056802481	8421999000	20	Картридж для видалення заліза Ecosoft 2,5"x10"	Знижує вміст сполук заліза. Поліпшує колір і запах води. Ресурс - до 2 500 літрів		8,80
CRVF4520ECO	4820056802498	8421999000	6	Картридж для видалення заліза Ecosoft 4,5"x20"	Знижує вміст сполук заліза. Поліпшує колір і запах води. Ресурс - до 10 000 літрів		41,00
Картриджі для видалення сірководню							
CRV54520ECO	4820056801781	8421999000	6	Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5"x20"	Знижує вміст сірководню, сполук заліза та хлорамінів. Покращує колір, смак і запах води. Ресурс - до 30 000 літрів		65,00
Картриджі зі спіненого поліпропілену							
CPV2510205ECO	4820056802726	8421999000	48	Двох градієнтний картридж Ecosoft 2,5"x10" зі спіненого поліпропілену, 20-5 мкм	1. До 3-х разів вищий ресурс в порівнянні зі стандартними картриджами зі спіненого поліпропілену 2. До 3-х разів вища гряземістність 3. Низькі втрати тиску 4. Зберігає здатність працювати при стрибках мутності Ресурс - до 30 000 літрів		2,20
CPV4520205ECO	4820056804379	8421999000	6	Двох градієнтний картридж Ecosoft 4,5"x20" зі спіненого поліпропілену, 20-5 мкм	1. До 25% вищий ресурс в порівнянні зі стандартними картриджами зі спіненого поліпропілену 2. До 25% вища гряземістність 3. Низькі втрати тиску 4. Зберігає здатність працювати при стрибках мутності Ресурс - до 300 000 літрів		16,40
CPV25101ECO	4820056801712	8421999000	48	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 2,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 1 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		1,20
CPV25105ECO	4820056801729	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		1,20
CPV251010ECO	4820056801736	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		1,20
CPV251020ECO	4820056802504	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окаліни. Рейтинг фільтрації 20 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		1,20



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання
Гаряча лінія: 0 800 501 821
www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-92-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kiyv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландиу, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізується на території України без ПДВ (0%)

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	Фото	PPЦ
CPV25105BECO	4820056802474	8421999000	48	Картридж зі спіненого поліпропілену з бактеріостатичними властивостями Ecosoft 2,5"x10"	Запобігає росту бактерій та утворенню слизу на поверхні картриджа. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Ресурс - до 15 000 літрів		2,20
CPV25205ECO	4820056804386	8421999000	25	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 2,5"x20"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 20 000 літрів		4,40
CPV25305ECO	4820056804393	8421999000	25	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 2,5"x30"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 30 000 літрів		6,60
CPV25405ECO	4820056804409	8421999000	25	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 2,5"x40"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 40 000 літрів		8,60
CPV45105ECO	4820056801743	8421999000	12	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 40 000 літрів		5,00
CPV45205ECO	4820056801750	8421999000	6	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 80 000 літрів		10,00
CPV45202ECO	4820056801767	8421999000	6		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 20 мкм Ресурс - до 80 000 літрів		10,00
Картриджі з поліпропіленової нитки							
CPN25101ECO	4820056801798	8421999000	48	Картридж з поліпропіленової нитки Ecosoft 2,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 1 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		2,20
CPN25105ECO	4820056801804	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		2,20
CPN251010ECO	4820056801811	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		2,20
CPN251020ECO	4820056801828	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 20 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		2,20
CPN452020ECO	4820056801835	8421999000	6	Картридж з поліпропіленової нитки Ecosoft 4,5"x20"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 20 мкм Ресурс - до 80 000 літрів		19,80



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет №34
тел: +38 (032) 242-22-25
моб: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ
вул. Полірна, 12А
офіс №17
тел: +38 (044) 390-62-77
моб: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел: +38 (049) 734-14-77
моб: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків
вул. Льва Ландау, 151Б,
офіс №4
тел: +38 (057) 728-22-27
моб: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Лобарського, 93,
офіс №3
моб: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в 5, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)

МАГІСТРАЛЬНІ ФІЛЬТРИ

- Доступна ціна та відмінна якість від українського виробника
- Корпус фільтра виготовлений з чистого первинного європейського пластику
- Компактність та простота монтажу

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	Фото	PPC
Колби фільтрів Big Blue							
FPV24520SECOSTD	4820056806854	8421210000	1	Фільтр на весь дім Ecosoft AquaPoint Standard на станині	<ul style="list-style-type: none"> • Легко адаптується для видалення різних домішок з води: - 6 варіантів очистки води. • Оптимізований компактний монтаж: - 6 варіантів підключення; - Послідовне або паралельне підключення; - Зручне підключення реагентних та безреагентних фільтрів. • Можливість встановити на підлозі або повісити на стіну. 		162,00
FPV4510ECO	4820056801927	8421210000	1	Колба фільтра Ecosoft BB10 1"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ 4. Шурупи Приєднувальний розмір 1" Робочий тиск 8 атм		47,00
FPV4520ECO	4820056801934	8421210000	1	Колба фільтра Ecosoft BB20 1"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ 4. Шурупи Приєднувальний розмір 1" Робочий тиск 8 атм		55,00
Фільтри механічного очищення 2,5"x10"							
FPV12ECO	4820056801682	8421210000	12	Фільтр для холодної води Ecosoft 1/2"	Комплектація: 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ Приєднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм		15,00
FPV34ECO	4820056801699	8421210000	12	Фільтр для холодної води Ecosoft 3/4"	Комплектація: 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ Приєднувальний розмір 3/4" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм		16,00
FPV12PECO	4820056802306	8421210000	12	Фільтр непрозорий для холодної води Ecosoft 1/2"	Комплектація: 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ Приєднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Максимальний тиск 30 атм		20,00
FPV34PECO	4820056802290	8421210000	12	Фільтр непрозорий для холодної води Ecosoft 3/4"	Комплектація: 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ Приєднувальний розмір 3/4" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Максимальний тиск 30 атм		21,00
FPV12HWECO	4820056801705	8421210000	12	Фільтр для гарячої води Ecosoft 1/2"	Комплектація: 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ Приєднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+75°C Робочий тиск 8,6 атм		28,00
Колби фільтрів механічного очищення 2,5"x10"							
FPV12ECOSTD	4820056802559	8421210000	6	Колба фільтра для холодної води Ecosoft 1/2"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ Приєднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Без картриджа та індивідуальної упаковки		12,00
FPV34ECOSTD	4820056802566	8421210000	6	Колба фільтра для холодної води Ecosoft 3/4"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ Приєднувальний розмір 3/4" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Без картриджа та індивідуальної упаковки		12,40



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання
Гаряча лінія: 0 800 501 821
www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Шацька, 36
ТЦ Будапешт, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Поліська, 12А
офіс №117
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyyv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мольницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odessa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любартського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс затверджено в 5, дієвий з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)

КОМПЛЕКТИ ГОТОВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В КОТЕДЖІ ECOSOFT SOLUTION

Код комплекта	Назва комплекту	Продукти в комплекті	Кількість	У подарунок	Фото + Подарунок	РРЦ
ESCFK1035CABCE MIXC	Комплект обладнання Преміум для очищення води в котеджі з 1-2 санвузлами	Фільтр на весь дім Ecosoft AquaPoint Standard на станині	1	Ні		1 857
		Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20", 20	1	Так		
		Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5"x20"	1	Так		
		Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft	1	Ні		
		Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute з Байпас для клапана WS1	1	Так		
ESCFK1235CABCE MIXC	Комплект обладнання Преміум для очищення води в котеджі з 2-3 санвузлами	Фільтр на весь дім Ecosoft AquaPoint Standard на станині	1	Ні		1 977
		Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20", 20	1	Так		
		Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5"x20"	1	Так		
		Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft	1	Ні		
		Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute з Байпас для клапана WS1	1	Так		

КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЧИСТКИ ВОДИ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® C
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CE (контроль за об'ємом)
- Стильний та компактний дизайн
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Автоматична робота та регенерація
- Сучасний мультифункціональний клапан управління з багатомовним меню


Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м ³ /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ
FK1018CABCEMIX C	12	8421210000	1,2 / 1,5	Компактний фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1018CABCEMIXC		1 290
FK1035CABCEMIX C	25	8421210000	1,3 / 1,5	Компактний фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1035CABCEMIXC		1 430
FK1235CABCEMIX C	37	8421210000	1,8 / 2,2	Компактний фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1235CABCEMIXC		1 550

КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал DOWEX HCRS/S
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CE (контроль за об'ємом)
- Стильний та компактний дизайн
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Автоматична робота та регенерація
- Сучасний мультифункціональний клапан управління з багатомовним меню



Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м ³ /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ
FU1018CABCE	12	8421210000	1,2 / 1,5	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1018CABCE		1 100
FU0835CABCE	18	8421210000	1,3 / 1,6	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft FU0835CABCE		1 170
FU1035CABCE	25	8421210000	2,0 / 2,5	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1035CABCE		1 280
FU1235CABCE	37	8421210000	2,5 / 2,9	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1235CABCE		1 480

- Фільтруючий матеріал ECOLITE
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CI (контроль за об'ємом)
- Автоматична робота та регенерація

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м ³ /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ
FU0817CABCI	8	8421210000	0,8 / 1,3	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft FU0817CABCI		681

КОМПАКТНІ КОРПУСИ ФІЛЬТРІВ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Без фільтруючого матеріалу
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CI (контроль за об'ємом)
- Автоматична робота та регенерація

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м ³ /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ
RF1035CABCI	25	8421210000	1,3 / 1,8* 1,5 / 2,5**	Компактний корпус фільтру знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft RF1035CABCI		800
RF0835CABCI	15	8421210000	0,7 / 1,2* 1,0 / 1,5**	Компактний корпус фільтру знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft RF0835CABCI		748



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання
Гаряча лінія: 0 800 501 821
www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Шаріцька, 36
ТЦ Будапешт 19/4
тел. +38 (032) 242-22-25
моб. +38 (067) 238-92-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Поліська, 12А
офіс 1017
тел. +38 (044) 390-62-77
моб. +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс 105/9
тел. +38 (048) 734-14-77
моб. +38 (067) 673-34-36
e-mail: odessa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Лева Ланду, 1518,
офіс 304
тел. +38 (057) 728-22-27
моб. +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua





Філія в Дніпрі
Україна, 49534,
м. Дніпро,
вул. Лобарського, 93,
офіс 103
моб. +38 (067) 679-89-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в 5, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підлягають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)

КОМПЛЕКТИ ГОТОВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В КОТЕДЖІ ECOSOFT SOLUTION

Код комплекта	Назва комплекту	Продукти в комплекті	Кількість	У подарунок	Фото	РРЦ
ESCFK1054CEMIXA	Комплект обладнання Комфорт для очищення води в котеджі з 1-2 санвузлами	Фільтр на весь дім Ecosoft AquaPoint Standard на станині	1	Ні	 + Подарунок	1 684
		Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20", 20 мкм	1	Так		
		Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5"x20"	1	Так		
		Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1054CEMIXA	1	Ні		
		Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute з мінералізатором	1	Ні		
		Байпас для клапана WS1	1	Так		
ESPFK1054CEMIXA	Комплект обладнання Преміум для очищення води в котеджі з 1-3 санвузлами	Колба фільтра Ecosoft BB20 1"	1	Ні	 + Подарунок	2 231
		Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20", 20 мкм	1	Так		
		Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1054CEMIXA	1	Ні		
		Фільтр видалення сірководню Ecosoft FPC1054CT	1	Ні		
		Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute з мінералізатором	1	Ні		
		Байпас для клапана WS1	1	Так		
ESCFK1252CEMIXA	Комплект обладнання Комфорт для очищення води в котеджі з 1-2 санвузлами	Фільтр на весь дім Ecosoft AquaPoint Standard на станині	1	Ні	 + Подарунок	1 873
		Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20", 20 мкм	1	Так		
		Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5"x20"	1	Так		
		Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1252CEMIXA	1	Ні		
		Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute з мінералізатором	1	Ні		
		Байпас для клапана WS1	1	Так		
ESPFK1252CEMIXA	Комплект обладнання Преміум для очищення води в котеджі з 2-3 санвузлами	Колба фільтра Ecosoft BB20 1"	1	Ні	 + Подарунок	2 668
		Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20", 20 мкм	1	Так		
		Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1252CEMIXA	1	Ні		
		Фільтр видалення сірководню Ecosoft FPC1054CT	1	Ні		
		Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute з мінералізатором	1	Ні		
		Байпас для клапана WS1	1	Так		


ФІЛЬТРИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® A
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CE (контроль за об'ємом)
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м ³ /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ
FK1054CEMIXA	37	8421210000	1,3 / 1,5	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1054CEMIXA		1 257
FK1252CEMIXA	50	8421210000	1,8 / 2,2	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1252CEMIXA		1 446
FK1354CEMIXA	62	8421210000	2,2 / 2,5	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1354CEMIXA		1 652
FK1465CEMIXA	75	8421210000	2,5 / 3,0	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1465CEMIXA		1 893
FK1665CEMIXA	100	8421210000	3,3 / 3,9	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1665CEMIXA		2 100

ФІЛЬТРИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® C
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CE (контроль за об'ємом)
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м ³ /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ
FK1054CEMIXC	37	8421210000	1,3 / 1,5	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1054CEMIXC		1 282
FK1252CEMIXC	50	8421210000	1,8 / 2,2	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1252CEMIXC		1 482
FK1354CEMIXC	62	8421210000	2,2 / 2,5	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1354CEMIXC		1 702
FK1465CEMIXC	75	8421210000	2,5 / 3,0	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1465CEMIXC		1 954
FK1665CEMIXC	100	8421210000	3,3 / 3,9	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1665CEMIXC		2 174

ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал Dupont TapTec™ HCRSSN
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CE (контроль за об'ємом)
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Автоматична робота та регенерація

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м ³ /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ
FU1054CE	37	8421210000	2,0/2,5	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1054CE		1 029
FU1252CE	62	8421210000	2,9/3,6	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1252CE		1 218
FU1354CE	75	8421210000	3,5/4,3	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1354CE		1 376
FU1465CE	100	8421210000	4,0/5,0	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1465CE		1 691
FU1665CE	125	8421210000	5,2/6,2	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1665CE		1 754



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 990-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

ecosoft
BYWT WATER PROFESSIONALS



Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)

БАГАТОЦІЛЬОВІ СИСТЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ ВОДИ


- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" СТ (контроль по часу)
- Надійна та довгострокова робота завдяки якісним компонентам від Clack (США)
- Система повністю укомплектована та готова до використання
- Гарантія 3 роки

Модель	Код УКТ ЗЕД	Q, м ³ /годину	Об'єм матеріалу	Вхід/ вихід	РРЦ	Фото	
Фільтри видалення хлору Ecosoft FPA (Filtrisorb300)							
FPA1054CT	8421210000	0,60	25 кг	1" NPT	745		
FPA1252CT	8421210000	0,86	25 кг	1" NPT	761		
FPA1354CT	8421210000	1,03	50 кг	1" NPT	1 112		
FPA1465CT	8421210000	1,19	50 кг	1" NPT	1 189		
FPA1665CT	8421210000	1,56	75 кг	1" NPT	1 530		
Фільтри видалення сірководню Ecosoft FPC (Centaur)							
FPC1054CT	8421210000	0,60	15 кг	1" NPT	654		
FPC1252CT	8421210000	0,86	30 кг	1" NPT	902		
FPC1354CT	8421210000	1,03	30 кг	1" NPT	930		
FPC1465CT	8421210000	1,19	45 кг	1" NPT	1 239		
FPC1665CT	8421210000	1,56	60 кг	1" NPT	1 488		
Фільтри видалення сірководню Ecosoft FPJ (Jacobi CX-MCA1240)							
FPX1054CT	8421210000	0,60	25 кг	1" NPT	631		
FPX1252CT	8421210000	0,86	25 кг	1" NPT	731		
FPX1354CT	8421210000	1,03	37,5 кг	1" NPT	893		
FPX1465CT	8421210000	1,19	50 кг	1" NPT	1 108		
FPX1665CT	8421210000	1,56	62,5 кг	1" NPT	1 231		
Фільтри механічного очищення Ecosoft FP (Filter AG PLUS)							
FP1054CTPL	8421210000	0,80	28,3 л	1" NPT	490		
FP1252CTPL	8421210000	1,15	56,6 л	1" NPT	558		
FP1354CTPL	8421210000	1,35	56,6 л	1" NPT	585		
FP1465CTPL	8421210000	1,55	84,9 л	1" NPT	714		
FP1665CTPL	8421210000	2,05	113,2 л	1" NPT	783		

Примітка. Фільтруючий матеріал та матеріал для підтримуючого шару відпускається зі складу кратно мішкам

БАГАТОЦІЛЬОВІ СИСТЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ ВОДИ

- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" СТ (контроль по часу)
- БЕЗ ФІЛЬТРУЮЧОГО МАТЕРІАЛУ
- Гарантія 3 роки

Модель	Код УКТ ЗЕД	Об'єм корпусу, л	Вхід/вихід	РРЦ	Фото
PF1054CT	8421210000	63	1" NPT	422	
PF1252CT	8421210000	88	1" NPT	438	
PF1354CT	8421210000	105	1" NPT	466	
PF1465CT	8421210000	150	1" NPT	543	
PF1665CT	8421210000	183	1" NPT	560	



ТОВ «ФЕКО»

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua

www.feko.com.ua

Центральне відділення

Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві

Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі

Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові

Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі

Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізується на території України без ПДВ (0%)

СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ECOSOFT TWIN

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® А або Dowex HCRS/S
- Клапан управління ECOSOFT CE TWIN (Clack Corporation, США)
- Один фільтр комплексного очищення замість 3-4 фільтрів на кожну з операцій
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Гарантія 3 роки

Модель	Код УКТ ЗЕД	Q, м ³ /годину (роб./макс.)	Об'єм матеріалу, л	Вхід/ вихід	PPC	Фото	
СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ECOSOFT FK TWIN							
FK844TWIN	8421210000	0,8/1,0	50	1" NPT	1 810		
FK1054TWIN	8421210000	1,3/1,5	75	1" NPT	2 000		
FK1252TWIN	8421210000	1,8/2,2	100	1" NPT	2 230		
FK1354TWIN	8421210000	2,2/2,5	125	1" NPT	2 500		
FK1465TWIN	8421210000	2,5/3,0	150	1" NPT	2 890		
FK1665TWIN	8421210000	3,3/3,9	200	1" NPT	3 150		
СИСТЕМИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ ECOSOFT FU TWIN							
FU844TWIN	8421210000	1,3/1,6	50	1" NPT	1 525		
FU1054TWIN	8421210000	2,0/2,5	75	1" NPT	1 725		
FU1252TWIN	8421210000	2,9/3,6	125	1" NPT	2 075		
FU1354TWIN	8421210000	3,5/4,3	150	1" NPT	2 325		
FU1465TWIN	8421210000	4,0/5,0	200	1" NPT	2 800		
FU1665TWIN	8421210000	5,2/6,2	250	1" NPT	3 075		



ТОВ «ФЕКО»

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)

УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ЗНЕЗАРАЖУВАЧІ ВОДИ

- Висока доза УФ-опромінення (30 мДж/см²), достатня для дезактивації широкого спектру мікроорганізмів
- Фізичний метод знезараження – не потребує застосування додаткових реагентів та не утворює стоки
- Корпус виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 304
- Камера з чистого кварцу, має підвищену стійкість до утворення відкладень та руйнування
- Довгий термін ефективної роботи – до 9 000 годин



Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Q, м ³ /годину	Вхід/ Вихід	PPЦ
HR60	8543709000	ECOSOFT UV HR-60	0,23	1/4" NPT	140
E360	8543709000	ECOSOFT UV E-360	1,36	1" NPT	390
E480	8543709000	ECOSOFTUV E-480	1,81	1" NPT	520
E720	8543709000	ECOSOFT UV E-720	2,72	1" NPT	650
EB45	8543709000	ECOSOFT UV EB-45 (2 випромінювача)	10,20	2" NPT	1 900

ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ЗНЕЗАРАЖУВАЧІВ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	PPЦ
HR60UV	8539490000	Змінний випромінювач T510 для ECOSOFT UV HR-60	33
E360UV	8539490000	Змінний випромінювач T521 для ECOSOFT UV E-360	44
E480UV	8539490000	Змінний випромінювач T529 для ECOSOFT UV E-480	69
E720UV	8539490000	Змінний випромінювач T540 для ECOSOFT UV E-720	85
ET24UV	8539490000	Змінний випромінювач T585 для ECOSOFT UV ET-24/ EB-45	122
ET45UV	8539490000	Змінний випромінювач T5120 для ECOSOFT UV ET-45	189
HR60EB	8504108091	Електронний баласт для ECOSOFT UV HR-60	69
E360720	8504108091	Електронний баласт для ECOSOFT UV E-360/480/720	205
ET24EB	8504108091	Електронний баласт для ECOSOFT UV ET-24	227
ET45EB	8504108091	Електронний баласт для ECOSOFT UV ET-45	435
HR60QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFTUV HR-60 (250мм)	14
E360QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFT UV E-360 (530мм)	27
E480QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFT UV E-480 (680мм)	38
E720QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFT UV E-720/ ET-24/ EB-45	45
ET45QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFT UV ET45 (1205мм)	64



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізуються на території України без ПДВ (0%)

ФИЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Призначення	Мішок, кг/л	РРЦ
ECOMIXC12	3824991500	Фільтруючий матеріал	Для очищення води зі свердловини або водопроводу від заліза, марганцю, солей жорсткості, амонію, високої окиснюваності	12	11,10
ECOMIXC25	3824991500	Ecomix-C		25	
ECOMIXA12	3824991500	Фільтруючий матеріал	Для очищення води зі свердловини або водопроводу від заліза, марганцю, солей жорсткості, амонію, окиснюваності	12	10,20
ECOMIXA25	3824991500	Ecomix-A		25	
ECOMIXP12	3824991500	Фільтруючий матеріал	Для очищення води зі свердловини або водопроводу від заліза, марганцю, солей жорсткості	12	8,70
ECOMIXP25	3824991500	Ecomix-P		25	
HCRSS12	3914000000	Катіоніт сильнокислотний	Для зниження вмісту солей жорсткості	12	4,50
HCRSS25	3914000000	TapTec™ HCRSSN		25	
ECOLITE12	3914000000	Катіоніт сильнокислотний	Для зниження вмісту солей жорсткості	12	3,15
ECOLITE25	3914000000	Ecolite CK		25	
MARCNА	3914000000	Катіоніт сильнокислотний	Для зниження вмісту солей жорсткості	25	6,00
MB20	3914000000	Dupont AmberLite HPR1100 NA		25	
CENT1240	3802100000	Смола змішаної дії	Для зниження загального солемісту води	25	16,50
FILTR300	3802100000	Dupont Amberlite MB-20		15	
607C1440	3802100000	Вугілля каталітичне гранульоване	Для зниження вмісту сірководню	15	20,00
207EA1240	3802100000	активоване CalgonCarbon CENTAUR® 12x40		25	
FLAG	2811220000	Вугілля гранульоване активоване	Для зниження вмісту природних органічних домішок, корекції кольору, запаху та присмаку води	25	14,40
FLAGPL	2811220000	CalgonCarbon FILTRASORB® 300		25	
BIRM	2820100000	Вугілля кокосове гранульоване	Для зниження вмісту хлору, хлорорганічних сполук, корекції запаху та смаку води	25	9,80
GREENSPL	3802900090	Jacobi AquaSorb HS 12x40		25	
FILTEROX	2820100000	Вугілля антрацитове 207EA 12x40	Для зниження вмісту хлору, хлорорганічних сполук, природних органічних домішок, корекції запаху та смаку води	25	4,86
CALCITE	2518200090	Фільтруючий матеріал Filter Ag		28,3	
QUS26	2505100000	Фільтруючий матеріал Filter Ag Plus	Для зниження вмісту механічних домішок та окисненого заліза	28,3	1,35
KECOSIL	2501005100	Фільтруючий матеріал Birm		28,3	
KECOSIL	2501005100	Фільтруючий матеріал Greensand Plus	Для зниження вмісту заліза	14,15	7,30
KECOSIL	2501005100	Фільтруючий матеріал FilterOX		14,15	
KECOSIL	2501005100	Фільтруючий матеріал Calcite	Для нейтралізації кислотності та корекції рН	15,6	3,30
KECOSIL	2501005100	Кварцевий пісок 2-6 мм		25	
KECOSIL	2501005100	Кварцевий пісок 2-6 мм	Для використання в якості підтримуючого шару	25	0,35

ТАБЛЕТОВАНА СІЛЬ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Призначення	РРЦ	Від 1 тони
KECOSIL	2501005100	Таблетована сіль ECOSIL, кг	Для регенерації фільтрів незалізнення та пом'якшення	0,74	0,49
KECOSIL	2501005100	Таблетована сіль ECOSIL, мішок 25 кг	Для регенерації фільтрів незалізнення та пом'якшення	18,40	12,10

Примітка. Фільтруючі матеріали та таблетована сіль відвантажуються кратно одному мішку.

Ціни вказані за одиницю виміру (кг або л).

* Ціни на таблетовану сіль вказані:

- для 1 тони та 5 тон - зі складу м. Гостомель

- для 20 тон - з доставкою до складу Партнера



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання
Гаряча лінія: 0 800 501 821
www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів
вул. Шарітська, 36
ТЦ Бударіст, 1Р34
тел.: +38 (067) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ
вул. Попельна, 12А
офіс М17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса
вул. Мельницька, 26/2,
офіс М509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс М4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Либарського, 93,
офіс НР3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізується на території України без ПДВ (0%)

ЛАБОРАТОРНІ ТЕСТИ ВОДИ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Показники	РРЦ, грн.	Фото
BOTTLE	3923900000	Базовий тест води	твердість загальне залізо нітрати запах сухий залишок кольоровість каламутність	350	
BOTTLE15	3923900000	Розширений тест води	твердість загальне залізо нітрати запах сухий залишок кольоровість каламутність рН хлориди сульфати кальцій магній	650	

АКСЕСУАРИ ТА ДЕТАЛІ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Додаткове обладнання для клапанів управління

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Вхід/ Вихід	РРЦ	Фото
WS1NBPAUTO	8481805900	Клапан перекривання байпасу на час регенерації (по-Bypass valve) для систем 1" та 1,25"	1" NPT	240	
WS1AC22012	8504403000	Блок живлення клапану Clack 220-240V-12V		17	
WS1BYPASS	8481805900	Байпас клапану Clack 1"	1" NPT	50	
WS1MIXVLVEX	8481809900	Зовнішній клапан підмісу для Clack WS1	1" NPT	61	
Комплектуючі для систем TWIN					
TWIN1	8481809900	Комплект для систем безперервної дії типу TWIN з клапанами 1"/1,25"	1" NPT	305	
VLV15BSPT	8481809900	Комплект для систем безперервної дії типу TWIN з клапанами 1,5"	1,5" BSPT	670	
VLV2BSPT	8481809900	Комплект для систем безперервної дії типу TWIN з клапанами 2"	2" BSPT	855	
Комплектуючі для систем DUPLEX					
DUPLECO1	8481805900	Комплект для систем безперервної дії типу DUPLEX з клапанами 1"/1,25"	1" NPT	545	
DUPLECO15	8481805900	Комплект для систем безперервної дії типу DUPLEX з клапанами 1,5"	1,5" BSPT	1 335	
DUPLECO2	8481805900	Комплект для систем безперервної дії типу DUPLEX з клапанами 2"	2" BSPT	1 825	

Системний контролер CLACK

Модель	Код УКТ ЗЕД	Опис	РРЦ	Фото
WSSYSTCONT	8537109990	Системний контролер управління клапанами для систем від 2 до 6 фільтрів. В комплект входять: системний контролер Clack, кабель живлення, комунікаційний кабель	1 590	

Чохли для балонів антиконденсаційні

Модель	Код УКТ ЗЕД	Описание	РРЦ	Фото
COVER1054	4202990000	Чохол для балона 1054	60	
COVER1252	4202990000	Чохол для балона 1252	65	
COVER1354	4202990000	Чохол для балона 1354	70	
COVER1465RT	4202990000	Чохол для балона 1465	75	
COVER1665RT	4202990000	Чохол для балона 1665	80	



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 17.04.2023 р.

Товари з кодами УКТ ЗЕД 8421 21 00 00, виділені зеленим кольором, підпадають під дію Постанов КМУ 1260 та 1288 та реалізується на території України без ПДВ (0%)

ФІЛЬТРИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST

- Вода, що відмінно підходить для приготування їжі та напоїв
- Мембрани Ecosoft власного виробництва
- Дизайн, який пасує до будь-якого інтер'єру

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва/опис	Кількість мембран	РРЦ	Фото
ROBUST1500ECO	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust 1500 Продуктивність: 90-100 л/г Рекавері: 60 %	1*3012-500	759	
ROBUSTPROB	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust PRO Продуктивність: 70-75 л/г Рекавері: 50 %	1*3012-500	929	
ROBUST3000	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust 3000 Продуктивність: 130-140 л/г Рекавері: 50 %	2*3012-500	1 539	
Доступний з 01.06.23 ROBUST4000	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust 4000 Продуктивність: 150-180 л/г Рекавері: 60 % Вбудований бак - 1,5 літр.	2*3012-501	1 539	
ROBUST1000STD	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust MINI Продуктивність: 55-60 л/г Рекавері: 50 %	3x1812-100	429	
ROBUSTKIT	3917400090	Комплект підключень до фільтрів Robust	-	55	