

**ФИЛЬТРЫ УМЯГЧЕНИЯ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ**
**ECOSOFT FK PREMIUM**





Управляющий клапан ECOSOFT CE (Clack Corporation, USA) в сборе

Корпус фильтра в сборе

Бак-солерастворитель в сборе

Фильтрующий материал ECOMIX® A

Гарантия 3 года

Код/продукт	Q, м <sup>3</sup> /час (раб./макс.)	Объем материала, л	Вход/ выход	PPЦ*	Фото
<b>Для квартир и коттеджей</b>					
FK1018CABCE	1,2/1,5	12	1" NPT	985	
FK0835CABCE	0,8/1,0	18	1" NPT	1 065	
FK1035CABCE	1,3/1,5	25	1" NPT	1 185	
FK1235CABCE	1,8/2,2	37	1" NPT	1 310	
FK0844CE	0,8/1,1	25	1" NPT	930	
FK1054CE	1,3/1,5	37	1" NPT	1 010	
FK1252CE	1,8/2,2	50	1" NPT	1 135	
FK1354CE	2,2/2,5	62	1" NPT	1 295	
FK1465CE	2,5/3,0	75	1" NPT	1 470	
FK1665CE	3,3/3,9	100	1" NPT	1 710	
<b>Для коммерческих предприятий</b>					
FK2162CE125	5,6/6,7	150	1,25" NPT	2 925	
FK2471CE15	7,3/8,7	300	1,5" BSPT	5 940	
FK3072CE15	11,5/13,7	450	1,5" BSPT	8 640	
FK3672CE2	16,4/18,0	650	2" BSPT	11 700	
FK4272CE2	20,0/22,0	850	2" BSPT	14 760	
FK4872CE2	24,0/25,0	1100	2" BSPT	19 890	

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

**ФИЛЬТРЫ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ**
**ECOSOFT FU PREMIUM**





Управляющий клапан ECOSOFT CE (Clack Corporation, USA) в сборе

Корпус фильтра в сборе

Бак-солеорастворитель в сборе

Фильтрующий материал Dowex HCRS/S

Гарантия 3 года

Код/продукт	Q, м <sup>3</sup> /час (раб./макс.)	Объем материала, л	Вход/ выход	РРЦ*	Фото
<b>Для квартир и коттеджей</b>					
FU1018CABCE	1,2/1,5	12	1" NPT	<b>820</b>	
FU0835CABCE	1,3/1,6	18	1" NPT	<b>890</b>	
FU1035CABCE	2,0/2,5	25	1" NPT	<b>975</b>	
FU1235CABCE	2,5/2,9	37	1" NPT	<b>1 120</b>	
FU0844CE	1,3/1,6	25	1" NPT	<b>805</b>	
FU1054CE	2,0/2,5	37	1" NPT	<b>850</b>	
FU1252CE	2,9/3,6	62	1" NPT	<b>1 000</b>	
FU1354CE	3,5/4,3	75	1" NPT	<b>1 150</b>	
FU1465CE	4,0/5,0	100	1" NPT	<b>1 360</b>	
FU1665CE	5,2/6,2	125	1" NPT	<b>1 495</b>	
<b>Для коммерческих предприятий</b>					
FU2162CE125	6,8/8,2	200	1,25" NPT	<b>2 140</b>	
FU2472CE150	11,7/14,6	300	1,5" BSPT	<b>4 000</b>	
FU3072CE15	14,0/15,5	500	1,5" BSPT	<b>5 900</b>	
FU3672CE2	16,0/19,0	700	2" BSPT	<b>7 650</b>	
FU4272CE2	20,0/22,0	900	2" BSPT	<b>9 400</b>	
FU4872CE2	24,0/25,0	1175	2" BSPT	<b>13 000</b>	

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

**КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ УМЯГЧЕНИЯ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ**



**ECOSOFT FK STANDARD**

Дисковый управляющий клапан Clack DV (Clack Corporation, USA)

Корпус фильтра типа "кабинет" в сборе

Фильтрующий материал ECOMIX® A

Гарантия 1 год

Код	Q, м <sup>3</sup> /час (раб./макс.)	Объем материала	Вход/ выход	PPЦ*	Фото
FK0835CABDV	0,7/1,1	15 л	1" NPT	<b>770</b>	
FK1035CABDV	1,3/1,8	25 л	1" NPT	<b>830</b>	

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

## КОМПАКТНЫЕ УМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ




### ECOSOFT FU STANDARD

Дисковый управляющий клапан Clack DV (Clack Corporation, USA)

Корпус фильтра типа "кабинет" в сборе

Фильтрующий материал Dowex HCRS/S

Гарантия 1 год

Код	Q, м <sup>3</sup> /час (раб./макс.)	Объем материала	Вход/ выход	PPЦ*	Фото
FU0817CABDV	0,8/1,3	8 л	1" NPT	<b>650</b>	
FU0835CABDV	1,0/1,5	15 л	1" NPT	<b>690</b>	
FU1035CABDV	1,5/2,5	25 л	1" NPT	<b>740</b>	

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

## СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

### ECOSOFT TWIN


Управляющий клапан ECOSOFT CE TWIN (Clack Corporation, USA) в сборе

Корпус фильтра в сборе

Бак-солеорастворитель в сборе

Фильтрующий материал ECOMIX® А или Dowex HCRS/S


Гарантия 3 года

Код/продукт	Q, м <sup>3</sup> /час (раб./макс.)	Объем материала, л	Вход/ выход	РРЦ*	Фото	
<b>СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ECOSOFT FK TWIN</b>						
FK844TWIN	0,8/1,0	50	1" NPT	<b>1 625</b>		
FK1054TWIN	1,3/1,5	75	1" NPT	<b>1 830</b>		
FK1252TWIN	1,8/2,2	100	1" NPT	<b>2 120</b>		
FK1354TWIN	2,2/2,5	125	1" NPT	<b>2 320</b>		
FK1465TWIN	2,5/3,0	150	1" NPT	<b>2 705</b>		
FK1665TWIN	3,3/3,9	200	1" NPT	<b>3 250</b>		
FK2162TWIN	5,6/6,7	300	1.25" NPT	<b>4 880</b>		
<b>СИСТЕМЫ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ECOSOFT FU TWIN</b>						
FU844TWIN	1,3/1,6	50	1" NPT	<b>1 365</b>		
FU1054TWIN	2,0/2,5	75	1" NPT	<b>1 415</b>		
FU1252TWIN	2,9/3,6	125	1" NPT	<b>1 615</b>		
FU1354TWIN	3,5/4,3	150	1" NPT	<b>2 095</b>		
FU1465TWIN	4,0/5,0	200	1" NPT	<b>2 480</b>		
FU1665TWIN	5,2/6,2	250	1" NPT	<b>2 865</b>		
FU2162TWIN	6,8/6,8	400	1" NPT	<b>4 495</b>		

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

## МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT

Управляющий клапан ECOSOFT CT (Clack Corporation, USA) в сборе  
Корпус фильтра в сборе  
Фильтрующий материал  
Гарантия 3 года

Код/продукт	Q, м <sup>3</sup> /час	Объем материала	Вход/выход	РРЦ*	Фото	
<b>СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT FPA (Filtrisorb300)</b>						
FPA1054CT	0,60	25 кг	1" NPT	<b>685</b>		
FPA1252CT	0,86	25 кг	1" NPT	<b>725</b>		
FPA1354CT	1,03	50 кг	1" NPT	<b>920</b>		
FPA1465CT	1,19	50 кг	1" NPT	<b>1 045</b>		
FPA1665CT	1,56	75 кг	1" NPT	<b>1 310</b>		
<b>СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT FPC (Centaur)</b>						
FPC1054CT	0,60	15 кг	1" NPT	<b>670</b>		
FPC1252CT	0,86	30 кг	1" NPT	<b>910</b>		
FPC1354CT	1,03	30 кг	1" NPT	<b>950</b>		
FPC1465CT	1,19	45 кг	1" NPT	<b>1 255</b>		
FPC1665CT	1,56	60 кг	1" NPT	<b>1 535</b>		
<b>СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT FP (Filter AG PLUS)</b>						
FP1054CT	0,80	28,3 л	1" NPT	<b>560</b>		
FP1252CT	1,15	56,6 л	1" NPT	<b>615</b>		
FP1354CT	1,35	56,6 л	1" NPT	<b>670</b>		
FP1465CT	1,55	84,9 л	1" NPT	<b>870</b>		
FP1665CT	2,05	113,2 л	1" NPT	<b>950</b>		

Примечание. Фильтрующий материал и материал для



## МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT

Управляющий клапан ECOSOFT CT (Clack Corporation, USA) в сборе

Корпус фильтра в сборе

БЕЗ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

Гарантия 3 года


Наименование	Объем корпуса, л	Вход/выход	PPЦ*	Фото
<b>Домашняя водоподготовка</b>				
PF1054CT	63	1" NPT	<b>510</b>	
PF1252CT	88	1" NPT	<b>545</b>	
PF1354CT	105	1" NPT	<b>585</b>	
PF1465CT	150	1" NPT	<b>685</b>	
PF1665CT	183	1" NPT	<b>745</b>	
<b>Коммерческая водоподготовка</b>				
PF2162CE125	311	1,25" NPT	<b>1 160</b>	
PF2472CE150	450	1,5" BSPT	<b>2 275</b>	
PF3072CE15	697	1,5" NPT	<b>3 287</b>	
PF3672CE2	1011	2" BSPT	<b>4 373</b>	
PF4272CE2	1494	2" NPT	<b>5 343</b>	
PF4872-2H	1895	2" BSPT	<b>8 300</b>	

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018


**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ECOSOFT**
**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ**

Код	Описание	Вход/ Выход	РРЦ*
WS1NBPAuto	Клапан перекрывания байпаса на время регенерации (по-Bypass valve) для систем 1" и 1,25".	1" NPT	<b>215</b>
WS1AC22012	Блок питания клапана Clack 220-240V-12V		<b>14</b>
WS1Bypass	Байпас клапана Clack 1"	1" NPT	<b>43</b>
WS1MIXVLVEX	Внешний клапан подмеса для Clack WS 1	1" NPT	<b>56</b>
<b>Комплектующие для систем TWIN</b>			
TWIN1	Комплект для систем непрерывного действия типа Твин с клапанами 1"/1,25"	1" NPT	<b>270</b>
VLV15BSPT	Комплект для систем непрерывного действия типа Твин с клапанами 1,5"	1,5" BSPT	<b>565</b>
VLV2BSPT	Комплект для систем непрерывного действия типа Твин с клапанами 2"	2" BSPT	<b>760</b>
<b>Комплектующие для систем DUPLEX</b>			
DUPLECO1	Комплект для систем непрерывного действия типа DUPLEX с клапанами 1"/1,25"	1" NPT	<b>485</b>
DUPLECO15	Комплект для систем непрерывного действия типа DUPLEX с клапанами 1,5"	1,5" BSPT	<b>1 190</b>
DUPLECO2	Комплект для систем непрерывного действия типа DUPLEX с клапанами 2"	2" BSPT	<b>1 585</b>

**СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР CLACK**

Код	Описание	РРЦ*	Фото
WSSYSTCONT	Системный контроллер управления клапанами для систем от 2 до 6 фильтров. В комплект поставки входит: системный контроллер Clack, кабель питания, коммуникационный кабель	<b>1 400</b>	

**ЧЕХЛЫ ДЛЯ БАЛЛОНОВ АНТИКОНДЕНСАЦИОННЫЕ (НЕОПРЕН)**

Код	Описание	РРЦ*	Фото
COVER1054	Чехол для баллона 1054 (антиконденсационный)	<b>175</b>	
COVER1252	Чехол для баллона 1252 (антиконденсационный)	<b>190</b>	
COVER1354	Чехол для баллона 1354 (антиконденсационный)	<b>265</b>	
COVER1465	Чехол для баллона 1465 (антиконденсационный)	<b>300</b>	
COVER1665	Чехол для баллона 1665 (антиконденсационный)	<b>350</b>	

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018



**ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ\*\***

Код	Наименование	Мешок, кг/л	PPЦ*
ECOMIXA12	Сорбент Ecomix-A, P для очистки артезианской и водопроводной воды, л	12	<b>9,23</b>
ECOMIXA25		25	
ECOMIXC12	Сорбент Ecomix-C для очистки артезианской воды с высокой окисляемостью, л	12	<b>10,13</b>
ECOMIXC25		25	
MARCNA**	Катионит сильнокислотный DOWEX Marathon C (Na), л	25	<b>4,97</b>
HCRSS	Катионит сильнокислотный DOWEX HCRS/S умягчения, л	25	<b>3,96</b>
ECOLITE	Катионит сильнокислотный Ecolite CK для умягчения, л	25	<b>2,95</b>
CENT1240	Centaur HSL 12x40 для удаления сероводорода, кг	15	<b>13,29</b>
FILTR300	Filtrisorb 300 битуминозный уголь, кг	25	<b>8,49</b>
ECOCARB830	Есocarb битуминозный уголь, кг	25	<b>4,15</b>
607C1440**	607C 14x40 кокосовый уголь отмытый, кг	25	<b>9,25</b>
207C1230**	207C 12x30 кокосовый уголь, кг	25	<b>8,00</b>
ECOCARBC1230	Есocarb C кокосовый уголь, кг	25	<b>5,30</b>
207EA1240**	207EA 8x30 антрацитовый уголь, кг	25	<b>4,71</b>
FLAG	Filter Ag, для фильтрации, л	28,3	<b>1,01</b>
FLAGPL	Filter Ag plus, для фильтрации, л	28,3	<b>1,95</b>
BIRM	Birm, для удаления железа, л	28,3	<b>3,09</b>
PYROLOX	Pyrolox, для удаления марганца, железа, л	14,15	<b>12,49</b>
CALCITE**	Calcite, корректировка pH, л	15,6	<b>2,55</b>
QUS26	Кварцевый песок 2-6 мм, для подложки, кг	25	<b>0,78</b>

\*\*Наличие и срок поставки позиций уточняйте, пожалуйста, у менеджера НПО "Экософт"

**ТАБЛЕТИРОВАННАЯ СОЛЬ ECOSIL\*\*\***

Код	Наименование	Мешок, кг/л	PPЦ*, грн	Менее 1000 кг*, грн	Более 1000 кг*, грн
KECOSIL	Ecosil таблетированная соль, кг	25	<b>9,50</b>	6,60	5,60

\*\*\* Фильтрующие материалы и таблетированная соль отгружаются кратно одному мешку.  
Цены указаны за единицу товара указанную в наименовании.

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

**СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ECOSOFT ROBUST**

Система очистки воды Robust в сборе

Комплект подключений

Гарантия 1 год

Код	Название	Кол-во мембран	Тип насоса	РРЦ*	Фото
ROBUSTUA	ROBUST 1000 (60 л/ч)	3x1812-100	Диафрагменный, 80 Вт	620	
ROBUSTPROB	ROBUST PRO (60 л/ч) Цвет Шоколад	1x3012-500	Диафрагменный, 80 Вт	980	
ROBUSTPROW	ROBUST PRO (60 л/ч) Цвет Беж	1x3012-500	Диафрагменный, 80 Вт	980	
ROBUST1500	ROBUST 1500 (80 л/ч)	1x3012-500	Диафрагменный, 80 Вт	840	
ROBUST3000	ROBUST 3000 (150 л/ч)	2x3012-500	Диафрагменный, 250 Вт	1 580	

**СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

Код	Название	Ресурс	РРЦ
CHVROBUSTPRO	Комплект картриджей для системы ROustPRO	5 000 л	40
TW3012500	Мембранный элемент TW30-3012-500 GPD	40 000 л	175

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

## УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ ECOSOFT

Корпус из нержавеющей стали  
Рукав из кварцевого стекла высокой чистоты  
UV-излучатель (30 мДж/см<sup>2</sup>)  
Блок питания  
Гарантия 1 год



Код	Наименование	Q, м <sup>3</sup> /час	Вход/ Выход	PPЦ*
HR60	ECOSOFT UV HR-60	0,23	1/4" NPT	<b>116</b>
E360	ECOSOFT UV E-360	1,36	1" NPT	<b>333</b>
E480	ECOSOFTUV E-480	1,81	1" NPT	<b>431</b>
E720	ECOSOFT UV E-720	2,72	1" NPT	<b>544</b>
EB45	ECOSOFT UV EB-45 (2 излучателя)	10,20	2" NPT	<b>1 587</b>




## ДЕ ЭЛЕМЕНТЫ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ОБЕЗЗАРАЖИВ

Код	Наименование	PPЦ*
HR60UV	Сменный излучатель T510 для ECOSOFT UV HR-60	<b>27</b>
E360UV	Сменный излучатель T521 для ECOSOFT UV E-360	<b>36</b>
E480UV	Сменный излучатель T529 для ECOSOFT UV E-480	<b>57</b>
E720UV	Сменный излучатель T540 для ECOSOFT UV E-720	<b>70</b>
ET24UV	Сменный излучатель T585 для ECOSOFT UV ET-24/ EB-45	<b>100</b>
ET45UV	Сменный излучатель T5120 для ECOSOFT UV ET-45	<b>154</b>
HR60EB	Электронный балласт для ECOSOFT UV HR-60	<b>57</b>
E360720	Электронный балласт для ECOSOFT UV E-360/480/720	<b>168</b>
E24EB	Электронный балласт для ECOSOFT UV ET-24	<b>190</b>
ET45EB	Электронный балласт для ECOSOFT UV ET-45	<b>358</b>
HR60QS	Кварцевый рукав для ECOSOFTUV HR-60 (250мм)	<b>11</b>
E360QS	Кварцевый рукав для ECOSOFT UV E-360 (530мм)	<b>23</b>
E480QS	Кварцевый рукав для ECOSOFT UV E-480 (680мм)	<b>32</b>
E720QS	Кварцевый рукав для ECOSOFT UV E-720/ ET-24/ EB-45	<b>36</b>
ET45QS	Кварцевый рукав для ECOSOFT UV ET45 (1205мм)	<b>52</b>

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

## КОММЕРЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

Система очистки воды в сборе  
 Мембраны DOW FILMTEC™ XLE-4040  
 Насос высокого давления Grundfos  
 Многофункциональный контроллер ОС5000  
 Датчик электропроводности  
 Реле низкого и высокого давления  
 Поплавковый датчик уровня  
 Гарантия 1 год

Код	Название	Кол-во мембран	Тип насоса, кВт	РРЦ*	Фото
M6VCTFWE	MO6500 (0,25 м <sup>3</sup> /час)	1/40x40	Горизонтальный многоступенчатый 0,67 кВт/230 В	3 150	
M10VCTF	MO12000 (0,45 м <sup>3</sup> /час)	2/40x40	Горизонтальный многоступенчатый 0,67 кВт/230 В	4 250	
M24VCTF	MO24000 (1,0 м <sup>3</sup> /час)	4/40x40	Горизонтальный многоступенчатый 1,9 кВт/230 В	6 500	

### Опции

Код	Название	РРЦ*
G	Мембрана Filmtec LC LE-4040 вместо Filmtec XLE-4040	70
P	Гидравлическая промывка пермеатом	175
I	Подмес исходной воды в очищенную (30 - 240 л/час)	230

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА**


MO93XL



MO22XL



MO42XL



MO11XL

Модель	Название	Кол-во мембран	Насос	Габаритные размеры, м Д x Ш x В	PPЦ, USD
MO11XLWE	MO-1 (1...1,2 м3/ч)	1 / 80x40	Вертикальный, многоступенчатый, 400 В	0,9 x 0,9 x 2,2	<b>8 900</b>
MO22XLWE	MO-1 (2...3 м3/ч)	2 / 80x40		1,7 x 1,2 x 2,0	<b>11 900</b>
MO33XLWE	MO-3 (3...4 м3/ч)	3 / 80x40		1,7 x 1,2 x 2,0	<b>14 300</b>
MO42XLWE	MO-4 (4...5 м3/ч)	4 / 80x40		2,6 x 1,2 x 2,1	<b>18 300</b>
MO63XLWE	MO-6 (6...7 м3/ч)	6 / 80x40		2,6 x 1,2 x 2,1	<b>25 600</b>
MO93XLWE	MO-9 (9...11 м3/ч)	9 / 80x40		4,1 x 1,2 x 2,1	<b>33 500</b>
MO12	MO-12 (12...14 м3/ч)	12 / 80x40		5,4 x 2,4 x 2,2	<b>38 175</b>
MO16	MO-16 (16...19 м3/ч)	16 / 80x40		5,4 x 2,4 x 2,2	<b>51 100</b>
MO20	MO-20 (20...22 м3/ч)	20 / 80x40		5,4 x 2,4 x 2,2	<b>63 900</b>
MO24	MO-24 (24...26 м3/ч)	24 / 80x40		5,4 x 2,4 x 2,2	<b>76 670</b>
MO30	MO-30 (30...32 м3/ч)	30 / 80x40		5,4 x 2,4 x 2,2	<b>82 500</b>
MO40	MO-40 (40...44 м3/ч)	40 / 80x40		6,6 x 3,2 x 2,2	<b>110 000</b>
MO50	MO-50 (50...54 м3/ч)	50 / 80x40		6,6 x 3,2 x 2,2	<b>137 500</b>


**Опции**

Код	Название	PPЦ*
P	Гидравлическая промывка пермеатом	<b>715</b>
I	Подмес исходной воды в очищенную	<b>570</b>

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018


## МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

### ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА DOW FILMTEC (США)

Код	Название	Особенности	Q, м <sup>3</sup> /сутки	Селективность, %	РРЦ*	Фото
BW30400	DOW FILMTEC™ BW30-400	Высокое качество пермеата при минимальных капитальных затратах Эффективно удаляет нитраты, аммоний, кремний и бор	40	99,5	795	
BW30HRLE440**	DOW FILMTEC™ BW30HRLE-440	Расход энергии ниже на 33% при сохранении высокого качества пермеата Эффективно удаляет нитраты, аммоний, кремний и бор	48	99,3	1 100	
XLE440	DOW FILMTEC™ XLE-440	Самый производительный низконапорный мембранный элемент на рынке	53	99,0	1 150	
BW30XFRLE40034**	DOW FILMTEC™ BW30XFRLE-400/34	Расход энергии ниже на 30% и высокое качество очистки на водах сложного состава	43	99,3	1 300	
ECOPRO**	DOW FILMTEC™ ECO PRO-440	Высочайшая селективность при минимальных затратах энергии эффективно удаляет нитраты, аммоний, кремний и бор	48	99,7	1 465	


\*\*Наличие и срок поставки позиций уточняйте, пожалуйста, у менеджера НПО "Экософт"

### КОММЕРЧЕСКИЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА DOW FILMTEC (США)

Код	Название	Особенности	Q, м <sup>3</sup> /сутки	Селективность, %	РРЦ*	Фото
XLE2540	DOW FILMTEC™ XLE-2540	Мембранный элемент Filmtec 2,5"	3,2	99,0	250	
ULP4040	Ecosoft 4" ULP-4040	Мембранный элемент Ecosoft 4,0"	8,8	99,0	215	
XLE4040	DOW FILMTEC™ XLE-4040	Самый производительный низконапорный коммерческий мембранный элемент на рынке	9,8	99,0	285	
LCLE4040	DOW FILMTEC™ LCLE-4040	Высокое качество пермеата при низких затратах энергии Эффективно удаляет нитраты, аммоний, кремний и бор	9,5	99,2	350	

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

**СТАНЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА**

Код	Название	Объем емкости, л/ Расходомер	РРЦ*	Фото
D100660	Станция постоянного дозирования производительностью 0,1 - 1,0 л/час (антискалант)	60 л / -	<b>510</b>	
D1006100		100 л / -	<b>545</b>	
D03656025	Станция пропорционального дозирования от сигнала импульсного расходомера производительностью до 0,1 - 7,0 л/час (гипохлорит, бисульфит)	60 л/Ду 25	<b>1 220</b>	
D036510025		100 л/Ду 25	<b>1 255</b>	
D036510032		100 л/Ду 32	<b>1 550</b>	
D036510040		100 л/Ду 40	<b>1 650</b>	
D036510065		100 л/Ду 65	<b>1 950</b>	

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
**ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА**
**СТАНЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ**

Код	Название	РРЦ*
CIPSEP4	Блок химической промывки мембран 2,5", 4"	<b>2 015</b>
CIPSEP	Блок химической промывки мембран 8"	<b>2 900</b>

**РЕАГЕНТЫ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ СИСТЕМ ECOSOFT**

XX в коде продукта соответствует фасовке (5, 10, 20 кг)

Код	Продукт	Описание	РРЦ*
ECOT100010	Ecotec 1000 (канистра 10 кг)	Антискалант-диспергент	<b>4,4</b>
ECOT200010	Ecotec 2000 (канистра 10 кг)		<b>5,3</b>
ECOT301010	Ecotec 3010 (канистра 10 кг)		<b>11,9</b>
ECDB505	Ecocide DB5 (канистра 10 кг)	Биоцид	<b>10,6</b>
ECDB2005	Ecocide DB20 (канистра 10 кг)		<b>14,2</b>
ECOCL20310	Ecoclean 203 (канистра 10 кг)	Промывочный реагент кислотный	<b>15,0</b>
ECOCL21110	Ecoclean 211 (канистра 10 кг)	Промывочный реагент щелочной	<b>15,0</b>

**РЕАГЕНТЫ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ СИСТЕМ AVISTA**

Код	Продукт	Описание	РРЦ*
VI300023	VITEC 3000, канистра 23 кг	Антискалант	<b>15,3</b>
VI400023	VITEC 4000, г канистра 23 кг	Антискалант	<b>25,1</b>
L211	RoClean L 211, канистра 20 кг	Промывочный реагент щелочной жидкий	<b>27,3</b>
L403	RoClean L 403, канистра 20 кг	Промывочный реагент кислотный жидкий	<b>27,3</b>
P111	RoClean P 111, канистра 20 кг	Промывочный реагент щелочной, порошок	<b>30,7</b>
P303	RoClean P 303, канистра 20 кг	Промывочный реагент кислотный, порошок	<b>30,7</b>

**ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ ЕМЕС**

Код/ Продукт	Описание	РРЦ*
FASO1006	Насос постоянного дозирования	<b>500,0</b>
FAPVM0365	Насос пропорц. дозирования	<b>830,0</b>

\* Прайс зафиксирован в USD, действителен с 15.06.2018



## СМЕСИ ДЛЯ ДОМИНЕРАЛИЗАЦИИ ECOSOFT

Все товарные формы смесей солей производятся в пяти вариантах:

Корректируемые показатели	Смесь №1	Смесь №2	Смесь №3	Смесь №4	Смесь №5
рН	• <sup>Б</sup>	• <sup>Б</sup>	• <sup>Б</sup>	• <sup>Б</sup>	• <sup>Б</sup>
Общая жесткость	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>
Общая щелочность	• <sup>Б</sup>	• <sup>Б</sup>	• <sup>Б</sup>	• <sup>Б</sup>	• <sup>Б</sup>
Кальций	—	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>
Магний	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>
Натрий	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>
Калий	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>	• <sup>А</sup>
Фториды	—	—	—	• <sup>Б</sup>	• <sup>Б</sup>
Йод	—	—	• <sup>А</sup>	—	• <sup>А</sup>

Индекс А или Б указывает тип компонента, корректирующего обозначенный показатель

### Типовая дозировка

Сыпучая форма:	компонент А: 0,285 кг на 1 м <sup>3</sup> воды
	компонент Б: 0,200 кг на 1 м <sup>3</sup> воды

Код	Товарная форма	Упаковка	Компонент	Цена <sup>2</sup> , USD
				РРЦ*
REMINXA <sup>1</sup>	Сухая смесь	Пакет, 1 кг	Компонент А	<b>10</b>
REMINXB <sup>1</sup>		Пакет, 1 кг	Компонент Б	<b>8</b>

1 – X в коде продукта соответствует номеру выбранной смеси

2 – Цена указана за любой вариант смеси солей, упаковку 1 кг