



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

GENERAL FITTINGS

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

ЗМІСТ

Швидкороз'ємні різьбові з'єднання ("американки")

Євроконуси для багатожарових труб

Прямі різьбові з'єднання для сталевих труб

Крани кульові зі стандартним проходом

Крани кульові повнопрохідні

Зворотні клапани

Фільтра водяні

Накидні гайки

Розподільчі колектори

Ніпелі

Перехідники

Муфти

Подовжувачі

Трійники

Коліна





Заглушки

З'єднувальні втулки з п'ятьма виходами




Труби

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)




Швидкороз'ємні різьбові з'єднання ("американки")

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
"Американка" пряма нікельована. Серія 2700.I2N. З ущільнюючим кільцем для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба					
	2700I2N040400A	"Американка" пряма нікельована; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	4,73	3,07
	2700I2N050500A	"Американка" пряма нікельована; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	6,93	4,50
	2700I2N101000A	"Американка" пряма нікельована; 1"; ВР/ЗР	1"	11,39	7,40
	2700I2N121200A	"Американка" пряма нікельована; 1 1/4"; ВР/ЗР	1 1/4"	17,87	11,62
	2700I2N141400A	"Американка" пряма нікельована; 1 1/2"; ВР/ЗР	1 1/2"	29,95	19,47
	2700I2N202000A	"Американка" пряма нікельована; 2"; ВР/ЗР	2"	56,39	36,65
"Американка" кутова нікельована. Серія 2700.I4N. З ущільнюючим кільцем для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба					
	2700I4N040400A	"Американка" кутова нікельована; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	6,01	3,91
	2700I4N050500A	"Американка" кутова нікельована; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	8,68	5,64
	2700I4N101000A	"Американка" кутова нікельована; 1"; ВР/ЗР	1"	15,48	10,06
"Американка" кутова з латуні. Серія 2700.I4. З ущільнюючим кільцем для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба					
	2700I4N121200A	"Американка" кутова з латуні; 1"1/4; ВР/ЗР	1"1/4"	19,39	12,60
	2700I4N141400A	"Американка" кутова з латуні; 1"1/2; ВР/ЗР	1"1/2"	31,98	20,79
	2700I4N202000A	"Американка" кутова з латуні; 2"; ВР/ЗР	2"	59,87	38,92
"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку. Серія 2700.A1. З ущільнюючою прокладкою для радіатора; підключення: внутрішня / зовнішня різьба					
	2700A1N040400A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	4,37	2,84
	2700A1N050500A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	6,41	4,17
	2700A1N101000A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1"; ВР/ЗР	1"	10,55	6,86
	2700A1N121200A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1"1/4; ВР/ЗР	1"1/4"	16,54	10,75
	2700A1N141400A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 1"1/2; ВР/ЗР	1"1/2"	27,74	18,03
	2700A1N202000A	"Американка" пряма з латуні під плоску прокладку; 2"; ВР/ЗР	2"	52,23	33,95



Євроконуси для багатшарових труб

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Євроконус. Серія 5700.80 Standard. У складі: нікельована гайка, обжимне кільце, вставка євроконус					
	570080N051620A	Євроконус Standard; 3/4"x16; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 16 мм	3,32	2,16
	330080N051622A	Євроконус Standard; 3/4"x16; для труб товщиною 2,2 мм	3/4" x 16 мм	3,42	2,22
	570080N052020A	Євроконус Standard; 3/4"x20; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 20 мм	3,59	2,33
Євроконус. Серія 5700.80 Premium. У складі: нікельована гайка, обжимне кільце, вставка євроконус					
	570080N052020H	Євроконус Premium; 3/4"x20; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 20 мм	3,99	2,59
Євроконус. Серія 3300.80. У складі: нікельована гайка, обжимне кільце, вставка євроконус					
	330080N051620A	Євроконус для труб РЕХ; 3/4"x16; для труб товщиною 2,0 мм	3/4" x 16 мм	3,42	2,22

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Євроконус для труб з міді. Серія 2700.H4. У складі: нікельована гайка і конусоподібне гумове ущільнення					
	2700H4N051500H	Євроконус для мідних труб; 3/4"x15	3/4" x 15 мм	5,76	3,74
Ніпель редукційний для євроконусів. Серія 2700.I2N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	570003N050400H	Ніпель редукційний для євроконусів; з зовнішньою різьбою 1/2"x3/4"	1/2" x 3/4"	2,67	1,74
Ніпель прямий під металопластик. Серія 5300.01. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	530001N041620A	Ніпель під металопластик 1/2 "x16; для труб товщиною 2,0 мм	1/2" x 16 мм	3,71	2,41

Прямі різьбові з'єднання для сталевих труб

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Пряме з'єднання з внутрішньою різьбою. Серія 2100.02. Для ремонту сталевих труб					
	210002H040400A	З'єднання для сталевих труб; 1/2"x1/2"; ВР	1/2" x 1/2"	12,96	8,42
	210002H050500A	З'єднання для сталевих труб; 3/4"x3/4"; ВР	3/4" x 3/4"	15,51	10,08
	210002H101000A	З'єднання для сталевих труб; 1"x1"; ВР	1" x 1"	21,57	14,02
	210002H121200A	З'єднання для сталевих труб; 1"1/4x1"1/4; ВР	1"1/4 x 1"1/4	30,61	19,90
	210002H141400A	З'єднання для сталевих труб; 1"1/2x1"1/2; ВР	1"1/2 x 1"1/2	42,08	27,35
	210002H202000A	З'єднання для сталевих труб; 2"x2"; ВР	2" x 2"	55,96	36,37
Пряме з'єднання з зовнішньою різьбою. Серія 2100.01. Для ремонту сталевих труб					
	210001H040400A	З'єднання для сталевих труб; 1/2"x1/2"; ЗР	1/2" x 1/2"	12,63	8,21
	210001H050500A	З'єднання для сталевих труб; 3/4"x3/4"; ЗР	3/4" x 3/4"	15,15	9,85
	210001H101000A	З'єднання для сталевих труб; 1"x1"; ЗР	1" x 1"	21,14	13,74
	210001H121200A	З'єднання для сталевих труб; 1"1/4x1"1/4; ЗР	1"1/4 x 1"1/4	29,82	19,38
	210001H141400A	З'єднання для сталевих труб; 1"1/2x1"1/2; ЗР	1"1/2 x 1"1/2	40,54	26,35
	210001H202000A	З'єднання для сталевих труб; 2"x2"; ЗР	2" x 2"	54,22	35,24

Крани кульові зі стандартним проходом

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Кран кульовий з ручкою "метелик". Серія 7S00.M2 Standart. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба					
	7S00M2N040400A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1/2"; ВР/ЗР	1/2"	6,38	4,15
	7S00M2N050500A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 3/4"; ВР/ЗР	3/4"	9,09	5,91
	7S00M2N101000A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1"; ВР/ЗР	1"	13,52	8,79
Кран кульовий з ручкою "метелик". Серія 7S00.M1 Standart. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	7S00M1N040400A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1/2"; ВР/ВР	1/2"	6,01	3,91
	7S00M1N050500A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 3/4"; ВР/ВР	3/4"	8,64	5,62
	7S00M1N101000A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1"; ВР/ВР	1"	12,78	8,31






Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Кран кульовий з ручкою "метелик". Серія 7S00.M5 Standart. Підключення: накидна гайка / внутрішня різьба					
	7S00M5N040402A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1/2"; НГ/ВП	1/2"	8,40	5,46
	7S00M5N050502A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 3/4"; НГ/ВП	3/4"	12,55	8,16
	7S00M5N101002A	Кран кульовий Standart; з ручкою "метелик"; 1"; НГ/ВП	1"	19,46	12,65
Кран-міні кульовий. Серія 7800.L2 Standart. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба					
	7800L2N040400A	Кран-міні кульовий Standart з ручкою чорного кольору; 1/2"; ЗР/ВП	1/2"	5,89	3,83
Кран кульовий хромований для підключення пральних машин. Серія 1400.78. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	140078C040500A	Кран для підключення пральних машин 1/2"x3/4"	1/2"x3/4"	6,66	4,33
Кран кульовий хромований для підключення пральних машин. Серія 1400.78. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	140074C040300A	Кран хромований з декоративним кільцем 1/2"x3/8"	1/2"x3/8"	6,89	4,48
	140074C040400A	Кран хромований з декоративним кільцем 1/2"x1/2"	1/2"x1/2"	7,03	4,57
Кран кульовий для саду. Серія 7100.74 Standart. Зі штуцером для приєднання шлангу; підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	710074N04000LA	Кран кульовий для саду Standart; 1/2"; ЗР/ЗР	1/2"	9,85	6,40
Кран кульовий з ручкою. Серія 7S00.L1 Standart. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	7S00L1N040400A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1/2"; ВР/ВП	1/2"	6,01	3,91
	7S00L1N050500A	Кран кульовий з ручкою Standart; 3/4"; ВР/ВП	3/4"	8,64	5,62
	7S00L1N101000A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"; ВР/ВП	1"	12,78	8,31
	7S00L1N121200A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/4; ВР/ВП	1"1/4	20,67	13,44
	7S00L1N141400A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/2; ВР/ВП	1"1/2	29,30	19,05
	7S00L1N202000A	Кран кульовий з ручкою Standart; 2"; ВР/ВП	2"	45,07	29,30
Кран кульовий з ручкою. Серія 7S00.L1 Standart. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба					
	7S00L2N040400A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1/2"; ЗР/ВП	1/2"	6,38	4,15
	7S00L2N050500A	Кран кульовий з ручкою Standart; 3/4"; ЗР/ВП	3/4"	9,09	5,91
	7S00L2N101000A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"; ЗР/ВП	1"	13,52	8,79
	7S00L2N121200A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/4; ЗР/ВП	1"1/4	25,23	16,40
	7S00L2N141400A	Кран кульовий з ручкою Standart; 1"1/2; ЗР/ВП	1"1/2	30,87	20,07
	7S00L2N202000A	Кран кульовий з ручкою Standart; 2"; ЗР/ВП	2"	50,77	33,00

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)


Крани кульові повнопрохідні

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекоменда-вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Кран кульовий повнопрохідний з ручкою. Серія 7100.L1. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	7100L1N242400A	Кран повнопрохідний з ручкою; 2"1/2; ВР/ВР	2"1/2	161,06	104,69
	7100L1N303000A	Кран повнопрохідний з ручкою; 3"; ВР/ВР	3"	236,96	154,02
	7100L1N404000A	Кран повнопрохідний з ручкою; 4"; ВР/ВР	4"	362,00	235,30
Кран кульовий повнопрохідний з ручкою. Серія 7100.L5. Підключення: накидна гайка / внутрішня різьба					
	7100L5N121201A	Кран повнопрохідний з накидною гайкою; 1"1/4; НГ/ВР	1/2"	38,97	25,33
	7100L5N141401A	Кран повнопрохідний з накидною гайкою; 1"1/2; НГ/ВР	3/4"	59,36	38,58
	7100L5N202001A	Кран повнопрохідний з накидною гайкою; 2; НГ/ВР	1"	94,86	61,66
Кран кульовий повнопрохідний для газу з ручкою "метелик". Серія 7400.M2. Підключення: накидна гайка / внутрішня різьба					
	7400M2N040400A	Кран повнопрохідний для газу; 1/2"; ЗР/ВР	1/2"	9,09	5,91
	7400M2N050500A	Кран повнопрохідний для газу; 3/4"; ЗР/ВР	3/4"	13,39	8,70

Зворотні клапани



Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекоменда-вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Клапан зворотній з металевим штоком. Серія 7Y00.J7. Для запобігання зворотньому потоку. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал: латунь CW617N; шток з латуні					
	7Y00J7N040400A	Клапан зворотній з металевим штоком 1/2"	1/2"	9,27	6,03
	7Y00J7N050500A	Клапан зворотній з металевим штоком 3/4"	3/4"	12,03	7,82
	7Y00J7N101000A	Клапан зворотній з металевим штоком 1"	1"	16,38	10,65
	7Y00J7N121200A	Клапан зворотній з металевим штоком 1 1/4"	1"1/4	25,61	16,65
	7Y00J7N141400A	Клапан зворотній з металевим штоком 1 1/2"	1"1/2	34,28	22,28
	7Y00J7N202000A	Клапан зворотній з металевим штоком 2"	2"	53,31	34,65

Фільтри водяні






Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекоменда-вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Фільтр водяний. Серія 7Y00.J8. Для перешкодження проникненню механічних частинок, що знаходяться у водопровідній воді. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Розмір сітки: 500 мкм. Максимальна робоча температура: +100°C. Матеріал: латунь CW617N					
	7Y00J8N040400H	Фільтр водяний 1/2"/з отвором під пломбу	1/2"	6,18	4,02
	7Y00J8N050500H	Фільтр водяний 3/4"	3/4"	9,79	6,36
	7Y00J8N101000H	Фільтр водяний 1"	1"	12,52	8,14
	7Y00J8N121200H	Фільтр водяний 1 1/4"	1"1/4	22,07	14,35
	7Y00J8N141400H	Фільтр водяний 1 1/2"	1"1/2	29,14	18,94
	7Y00J8N202000H	Фільтр водяний 2"	2"	47,85	31,10

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Накидні гайки





Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Накидна гайка. Серія 2700.G2. З насадкою з зовнішньою різьбою; підключення: зовнішня різьба / накидна гайка					
	2700G2H040500A	Накидна гайка 1/2"x3/4"; ЗР/НГ	1/2" x 3/4"	3,40	2,21
	2700G2H051000A	Накидна гайка 3/4"x1"; ЗР/НГ	3/4" x 1"	4,34	2,82
	2700G2H101200A	Накидна гайка 1"x1"1/4; ЗР/НГ	1" x 1"1/4	7,40	4,81
	2700G2H121400A	Накидна гайка 1"1/4x1"1/2; ЗР/НГ	1"1/4 x 1"1/2	10,77	7,00
	2700G2H142000A	Накидна гайка 1"1/2x2"; ЗР/НГ	1"1/2 x 2"	15,01	9,76
	2700G2H202400A	Накидна гайка 2"x2"1/2; ЗР/НГ	2" x 2"1/2	25,64	16,67
Комплект накидних гайок для насосів. Серія 2700.C7. З насадкою з внутрішньою різьбою; підключення: зовнішня різьба / накидна гайка; в комплекті 2 гайки і 2 насадки					
	2700C7H122000A	Комплект накидних гайок для насосів; 1"1/4x2"; ВР/НГ	1"1/4 x 2"	28,80	18,72
	2700C7H141000H	Комплект накидних гайок для насосів; 1"x1"1/2; ВР/НГ	1" x 1"1/2	20,84	13,55
	2700C7H202400A	Комплект накидних гайок для насосів; 2"x2"1/2; ВР/НГ	2" x 2"1/2	49,34	32,07

Розподільчі колектори


Зображення	Артикул	Опис	Кількість виходів	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Розподільчі колектори з внутрішньою різьбою. Серія 6200.58.N. Нікельована латунь; відстань між осями - 50 мм; вхід - 1", підключення - 1/2"; ціну вказано за 1 шт.					
	620058N100402A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	2	13,00	8,45
	620058N100403A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	3	18,71	12,16
	620058N100404A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	4	24,26	15,77
	620058N100405A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	5	29,79	19,36
	620058N100406A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	6	35,47	23,06
	620058N100407A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	7	43,92	28,55
	620058N100408A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	8	49,77	32,35
	620058N100409A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	9	55,87	36,32
	620058N100410A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	10	61,69	40,10
	620058N100411A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	11	67,92	44,15
	620058N100412A	Розподільчий колектор; 1"x1/2"	12	76,11	49,47
	Розподільчі колектори з кранами. Серія 6300.57. Нікельована латунь; вхід - 1", підключення - евроконус 3/4"; ціну вказано за 1 шт.				
	6300E7N1005V2A	Розподільчий колектор з кранами; 1"x3/4"-ЕК	2	20,97	13,63
	6300E7N1005V3A	Розподільчий колектор з кранами; 1"x3/4"-ЕК	3	29,41	19,12
	6300E7N1005V4A	Розподільчий колектор з кранами; 1"x3/4"-ЕК	4	41,04	26,68
Акcesуари для розподільчих колекторів					
	2600F4N100000A	Заглушка нікельована з зовнішньою різьбою 1", під прокладку; ціну вказано за 1 шт.		2,84	1,85
	2600J4N100000A	Заглушка нікельована з зовнішньою різьбою 1", з прокладкою; ціну вказано за 1 шт.		3,14	2,04
	AC0080I100000H	Кріплення для колекторів 1"; ціну вказано за 1 шт.		10,31	6,70

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Ніпелі

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекоменда- вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Ніпель рівнопрохідний нікельований. Серія 2600.00.N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	260000N040400N	Ніпель рівнопрохідний нікельований; 1/2"	1/2"	1,27	0,83
	260000N050500N	Ніпель рівнопрохідний нікельований; 3/4"	3/4"	2,03	1,32
	260000N101000N	Ніпель рівнопрохідний нікельований; 1"	1"	4,14	2,69
Ніпель рівнопрохідний з латуні. Серія 2600.00. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	260000N121200N	Ніпель рівнопрохідний з латуні; 1"1/4	1"1/4	5,04	3,28
	260000N141400N	Ніпель рівнопрохідний з латуні; 1"1/2	1"1/2	7,18	4,67
	260000N202000N	Ніпель рівнопрохідний з латуні; 2"	2"	11,96	7,77
Ніпель редукційний нікельований. Серія 2600.03.N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	260003N040300N	Ніпель редукційний нікельований; 1/2"x3/8"	1/2"x3/8"	1,50	0,98
	260003N040200N	Ніпель редукційний нікельований; 1/2"x1/4"	1/2"x1/4"	1,41	0,92
	260003N050400N	Ніпель редукційний нікельований; 3/4"x1/2"	3/4" x 1/2"	2,05	1,33
	260003N100400N	Ніпель редукційний нікельований; 1"x1/2"	1" x 1/2"	3,80	2,47
	260003N100500N	Ніпель редукційний нікельований; 1"x3/4"	1" x 3/4"	3,53	2,29
	260003N140500N	Ніпель редукційний нікельований; 1"1/2x3/4"	1"1/2 x 3/4"	7,91	5,14
	260003N121000N	Ніпель редукційний нікельований; 1"1/4x1"	1"1/4 x 1"	5,18	3,37
Ніпель редукційний з латуні. Серія 2600.03. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	260003N141000N	Ніпель редукційний з латуні; 1"1/2x1"	1"1/2 x 1"	7,33	4,76
	260003N141200N	Ніпель редукційний з латуні; 1"1/2x1"1/4	1"1/2 x 1"1/4	7,03	4,57
	260003N201000N	Ніпель редукційний з латуні; 2"x1"	2" x 1"	16,34	10,62
	260003N201200N	Ніпель редукційний з латуні; 2"x1"1/4	2" x 1"1/4	13,15	8,55
	260003N201400N	Ніпель редукційний з латуні; 2"x1"1/2	2" x 1"1/2	13,16	8,55




Перехідники

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекоменда- вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Перехідник нікельований. Серія 2600.44.N. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба					
	260044N040200N	Перехідник нікельований; 1/2"x1/4" ЗР/ВР	1/2" x 1/4"	1,11	0,72
	260044N040300N	Перехідник нікельований; 1/2"x3/8" ЗР/ВР	1/2" x 3/8"	0,97	0,63
	260044N050400N	Перехідник нікельований; 3/4"x1/2" ЗР/ВР	3/4" x 1/2"	1,62	1,05
	260044N100400N	Перехідник нікельований; 1"x1/2" ЗР/ВР	1" x 1/2"	3,56	2,31
	260044N100500N	Перехідник нікельований; 1"x3/4" ЗР/ВР	1" x 3/4"	2,77	1,80
	260044N120500N	Перехідник нікельований; 1"1/4x3/4" ЗР/ВР	1"1/4 x 3/4"	5,30	3,45
	260044N121000N	Перехідник нікельований; 1"1/4x1" ЗР/ВР	1"1/4 x 1"	4,09	2,66

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Перехідник з латуні. Серія 2600.44. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба					
	260044N140400H	Перехідник з латуні; 1"1/2x1/2"; ЗР/ВР	1"1/2 x 1/2"	8,48	5,51
	260044N141000H	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"; ЗР/ВР	1"1/2 x 1"	6,68	4,34
	260044N141200H	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"1/4; ЗР/ВР	1"1/2 x 1"1/4	4,98	3,24
	260044N120400H	Перехідник з латуні; 1"1/4x1/2"; ЗР/ВР	1"1/4 x 1/2"	5,63	3,66
	260044N200400H	Перехідник з латуні; 2"x1/2"; ЗР/ВР	2" x 1/2"	11,85	7,70
	260044N201000H	Перехідник з латуні; 2"x1"; ЗР/ВР	2" x 1"	10,67	6,94
	260044N201200H	Перехідник з латуні; 2"x1"1/4; ЗР/ВР	2" x 1"1/4	9,15	5,95
	260044N201400H	Перехідник з латуні; 2"x1"1/2; ЗР/ВР	2" x 1"1/2	8,02	5,21
Перехідник нікельований. Серія 2600.45.N. Підключення: внутрішня /зовнішня різьба					
	260045N040200A	Перехідник нікельований; 1/2"x1/4"; ВР/ЗР	1/2" x 1/4"	1,21	0,79
	260045N050400A	Перехідник нікельований; 3/4"x1/2"; ВР/ЗР	3/4" x 1/2"	2,07	1,35
	260045N100400A	Перехідник нікельований; 1"x1/2"; ВР/ЗР	1" x 1/2"	2,95	1,92
	260045N100500A	Перехідник нікельований; 1"x3/4"; ВР/ЗР	1" x 3/4"	3,15	2,05
	260045N121000A	Перехідник нікельований; 1"1/4x1"; ВР/ЗР	1"1/4 x 1"	6,34	4,12
Перехідник з латуні. Серія 2600.45. Підключення: внутрішня /зовнішня різьба					
	260045N141000H	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"; ВР/ЗР	1"1/2 x 1"	8,46	5,50
	260045N141200H	Перехідник з латуні; 1"1/2x1"1/4; ВР/ЗР	1"1/2 x 1"1/4	8,52	5,54
	260045N201000H	Перехідник з латуні; 2"x1"; ВР/ЗР	2" x 1"	9,97	6,48
	260045N201200H	Перехідник з латуні; 2"x1"1/4; ВР/ЗР	2" x 1"1/4	10,95	7,12
	260045N201400H	Перехідник з латуні; 2"x1"1/2; ВР/ЗР	2" x 1"1/2	10,70	6,96


Муфти

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Муфта рівнопрохідна нікельована. Серія 2600.46.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	260046N040400A	Муфта рівнопрохідна нікельована; 1/2"	1/2"	2,02	1,31
	260046N050500A	Муфта рівнопрохідна нікельована; 3/4"	3/4"	2,93	1,90
	260046N101000A	Муфта рівнопрохідна нікельована; 1"	1"	5,58	3,63
Муфта рівнопрохідна з латуні. Серія 2600.46. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	260046N121200A	Муфта рівнопрохідна з латуні; 1"1/4	1"1/4	6,89	4,48
	260046N141400A	Муфта рівнопрохідна з латуні; 1"1/2	1"1/2	8,60	5,59
	260046N202000A	Муфта рівнопрохідна з латуні; 2"	2"	13,87	9,02
Муфта редуційна нікельована. Серія 2600.47.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	260047N050400A	Муфта редуційна нікельована; 3/4"x1/2"	3/4" x 1/2"	2,70	1,76
	260047N100400A	Муфта редуційна нікельована; 1"x1/2"	1" x 1/2"	4,72	3,07
	260047N100500A	Муфта редуційна нікельована; 1"x3/4"	1" x 3/4"	5,21	3,39
	260047N121000A	Муфта редуційна нікельована; 1"1/4x1"	1"1/4 x 1"	6,93	4,50
Муфта редуційна з латуні. Серія 2600.47. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	260047N141000A	Муфта редуційна з латуні; 1"1/2x1"	1"1/2 x 1"	10,57	6,87
	260047N141200A	Муфта редуційна з латуні; 1"1/2x1"1/4	1"1/2 x 1"1/4	9,45	6,14






Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Подовжувачі






Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Подовжувач хромований. Серія 2600.D8.B. Підключення: внутрішня / зовнішня різьба					
	2600D8B041000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 10 мм	1/2" x 10 мм	2,03	1,32
	2600D8B041500A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 15 мм	1/2" x 15 мм	2,54	1,65
	2600D8B042000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 20 мм	1/2" x 20 мм	2,84	1,85
	2600D8B042500A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 25 мм	1/2" x 25 мм	3,25	2,11
	2600D8B043000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 30 мм	1/2" x 30 мм	3,64	2,37
	2600D8B044000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 40 мм	1/2" x 40 мм	4,37	2,84
	2600D8B045000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 50 мм	1/2" x 50 мм	5,37	3,49
	2600D8B046000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 60 мм	1/2" x 60 мм	6,23	4,05
	2600D8B047000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 70 мм	1/2" x 70 мм	6,89	4,48
	2600D8B048000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 80 мм	1/2" x 80 мм	7,56	4,91
	2600D8B04B000A	Подовжувач хромований; 1/2"; довжина 100 мм	1/2" x 100 мм	10,44	6,79
	2600D8B051000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 10 мм	3/4" x 10 мм	3,05	1,98
	2600D8B052000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 20 мм	3/4" x 20 мм	4,09	2,66
	2600D8B053000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 30 мм	3/4" x 30 мм	5,09	3,31
	2600D8B054000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 40 мм	3/4" x 40 мм	5,98	3,89
	2600D8B055000A	Подовжувач хромований; 3/4"; довжина 50 мм	3/4" x 50 мм	6,37	4,14

Трійники

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Трійник рівнопрохідний нікельований. Серія 2700.14.N. Підключення: внутрішня / внутрішня / внутрішня різьба					
	270014N040404A	Трійник рівнопрохідний нікельований; 1/2"	1/2"	4,09	2,09
	270014N050505A	Трійник рівнопрохідний нікельований; 3/4"	3/4"	5,55	2,09
	270014N101010A	Трійник рівнопрохідний нікельований; 1"	1"	9,28	2,09
Трійник рівнопрохідний з латуні. Серія 2700.14. Підключення: внутрішня / внутрішня / внутрішня різьба					
	270014N121212A	Трійник рівнопрохідний з латуні; 1"1/4	1"1/4	15,26	9,92
	270014N141414A	Трійник рівнопрохідний з латуні; 1"1/2	1"1/2	19,27	12,53
	270014N202020A	Трійник рівнопрохідний з латуні; 2"	2"	28,58	18,58
Трійник редукційний нікельований. Серія 2700.13.N. Підключення: внутрішня / внутрішня / внутрішня різьба					
	270013N050405A	Трійник редукційний нікельований; 3/4"x1/2"x3/4"	3/4" x 1/2" x 3/4"	5,66	3,68
	270013N100410A	Трійник редукційний нікельований; 1"x1/2"x1"	1" x 1/2" x 1"	9,14	5,94
	270013N100510A	Трійник редукційний нікельований; 1"x3/4"x1"	1" x 3/4" x 1"	9,14	5,94

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Коліна



Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекоменда- вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Коліно нікельоване. Серія 2700.24.N. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба					
	270024N040400A	Коліно нікельоване; 1/2"; ЗР/ВР	1/2"	3,39	2,20
	270024N050500A	Коліно нікельоване; 3/4"; ЗР/ВР	3/4"	5,63	3,66
	270024N101000A	Коліно нікельоване; 1"; ЗР/ВР	1"	8,18	5,32
Коліно з латуні. Серія 2700.24. Підключення: зовнішня / внутрішня різьба					
	270024H121200A	Коліно з латуні; 1"1/4; ЗР/ВР	1"1/4	17,06	11,09
	270024H141400A	Коліно з латуні; 1"1/2; ЗР/ВР	1"1/2	19,42	12,62
	270024H202000A	Коліно з латуні; 2"; ЗР/ВР	2"	32,31	21,00
Коліно нікельоване. Серія 2700.25.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	270025N040400A	Коліно нікельоване; 1/2"; ВР/ВР	1/2"	2,90	1,89
	270025N050500A	Коліно нікельоване; 3/4"; ВР/ВР	3/4"	4,72	3,07
	270025N101000A	Коліно нікельоване; 1"; ВР/ВР	1"	7,65	4,97
Коліно з латуні. Серія 2700.25. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	270025H121200A	Коліно з латуні; 1"1/4; ВР/ВР	1"1/4	12,86	8,36
	270025H141400A	Коліно з латуні; 1"1/2; ВР/ВР	1"1/2	17,93	11,65
	270025H202000A	Коліно з латуні; 2"; ВР/ВР	2"	26,08	16,95
Коліно нікельоване. Серія 2700.20.N. Підключення: зовнішня / зовнішня різьба					
	270020N040400A	Коліно нікельоване; 1/2"; ЗР/ЗР	1/2"	3,40	2,21
	270020N050500A	Коліно нікельоване; 3/4"; ЗР/ЗР	3/4"	5,42	3,52
	270020N101000A	Коліно нікельоване; 1"; ЗР/ЗР	1"	9,50	6,18

Хрестовини


Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекоменда- вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Хрестовина нікельована. Серія 2700.36.N. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	270036N040000A	Хрестовина нікельована 1/2"	1/2"	6,80	4,42
	270036N050000A	Хрестовина нікельована 3/4"	3/4"	10,88	7,07
	270036N100000A	Хрестовина нікельована 1"	1"	18,34	11,92
Хрестовина латунь. Серія 2700.36. Підключення: внутрішня / внутрішня різьба					
	270036H200000A	Хрестовина латунь 2"	2"	55,09	35,81

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)


Заглушки

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Заглушка нікельована з зовнішньою різьбою. Серія 2600.40.N					
	260040N040000A	Заглушка нікельована; 1/2"; ЗР	1/2"	1,01	0,66
	260040N050000A	Заглушка нікельована; 3/4"; ЗР	3/4"	1,76	1,14
	260040N100000A	Заглушка нікельована; 1"; ЗР	1"	2,96	1,92
Заглушка нікельована з внутрішньою різьбою. Серія 2600.41.N					
	260041N040000A	Заглушка нікельована; 1/2"; ВР	1/2"	1,04	0,68
	260041N050000A	Заглушка нікельована; 3/4"; ВР	3/4"	1,44	0,94
	260041N100000A	Заглушка нікельована; 1"; ВР	1"	2,21	1,44

Згини

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Згін латунний. Серія 2600.96. для з'єднання водо - і газопровідних труб (із застосуванням ущільнювача) в системах опалення, водопроводу, газопроводу та в інших системах в умовах неагресивних середовищ (вода, насичений водяний пар, горючий газ, повітря).					
	260096N04B500N	Згін латунь 1/2" x 150. Під'єднання: 1/2"; довжина: 150 мм	1/2"	7,15	4,65

З'єднувальні втулки з п'ятьма виходами

Зображення	Артикул	Опис	Підключення	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
З'єднувальна втулка з п'ятьма виходами. Серія 2700.N4. Підключення: внутрішні та зовнішні різьби; матеріал - латунь					
	2700N4N100282A	З'єднувальна втулка з п'ятьма виходами; ЗР 1" - 1 шт, ВР 1" - 2 шт., ЗР 1/4" - 1 шт., ВР 1/4" - 1 шт.; висота Н=82 мм; використовується як розподільувач для насосів	1" x 1/4" h82	12,68	8,24



ТОВ «ФЕКО»

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

GENERAL FITTINGS

Центральне відділення

Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві

Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі

Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові

Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі

Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист GENERAL FITTINGS (Італія)

Труби РЕ-Ха з кисневозахисним шаром EVON. Серія ТВ00.30

- призначені для розподілу холодної та гарячої санітарної води, радіаторних систем опалення, системах охолодження, установок стиснутого повітря, обладнання для перевезення хімічних речовин або нафтопродуктів
- простота установки за рахунок високої еластичності труб
- максимальна температура: 95°C (на короткий термін до +110°C)
- мінімальна температура: до -100°C
- максимально допустимий тиск залежить від постійної робочої температури: при температурі 90°C максимальний тиск складає 10 бар, для системи "тепла підлога" 6 бар при 70°C з піками в 95°C
- нейтральність з точки зору токсикологічного та фізіологічного впливу
- низька теплопровідність і високе звукопоглинання.
- стійкість до абразивного зносу та розтріскування
- низьке падіння тиску без ризику утворення відкладень на поверхні
- температурна пам'ять: якщо труба була зігнута, вона може повернутися до первісної форми при нагріванні (> 133 ° C)
- відсутність корозії. Непроникні для кисню. Колір сірий

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
	ТВ0030G162200H	Труба PEX-A W/EVON Ø16x2.2 бухта 100м GREY	1,54	1,00
	ТВ0030G202800H	Труба PEX-A W/EVON Ø20x2.8 бухта 100м GREY	2,27	1,48
	ТВ0030G253500H	Труба PEX-A W/EVON Ø25x3.5 бухта 50м GREY	4,09	2,66
	ТВ0030G324400H	Труба PEX-A W/EVON Ø32x4.4 бухта 50м GREY	6,13	3,98
	ТВ0020G162210S	Труба GF MULTILAYER PIPE SYLVER Ø16x2.2 бухта 100м	2,60	1,69
	ТВ0020H202000H	Труба багатoshарова GF 20x2,0 бухта 100м	2,28	1,48