



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Радіатори гігієнічні профільні з боковим підключенням Profil-K Hygiene Радіатори гігієнічні профільні з вбудованою вентиляційною вставкою Profil-V Hygiene

- Відповідають гігієнічним вимогам, що пред'являються до будівельного обладнання лікарень.
- Високоякісне двошарове лакування протистоїть всім наявним в торгівлі дезінфікуючим засобам.
- Відкриті збоку і зверху, що робить їх зручними для проведення прибирання.
- Виготовлені з листової сталі відповідно до EN 442.
- Вбудована вентиляційна вставка відрегульована відповідно до заданої теплової потужності і заданої величини kv, що забезпечує економію енергії від 6% до 11%.
- Забарвлення - білий колір Kermi (RAL 9016). Можливий вибір кольору.
- Приєднання:
радіатори з бічним підключенням (FH0) - внутрішня різьба 4xG1/2"; міжосьова відстань = монтажна висота - 54 мм;
радіатори з вбудованою вентиляційною вставкою (FTV) - зовнішня різьба 2xG3/4"; варіант приєднання: знизу праворуч.
- До комплекту поставки входить кріпильний комплект, що складається з консолей з отворами, розпірок, утримувачів.
- До комплекту поставки входять заглушка і мікророзповітрявач.
- Радіатор кріпиться за задню стінку за допомогою 4-х, а починаючи з монтажною довжини 1800 мм - за допомогою 6-ти кріпильних накладок. Радіатор можна вирівнювати по горизонталі і вертикалі.
- Максимальна робоча температура 110°C, максимальний робочий тиск 10 бар.
- Монтажна глибина: тип 20 - 102 мм, тип 30 - 157 мм.
- Значення потужності наведені для температур теплоносія 90/70°C і температури в приміщенні 20°C.



Profil-K Hygiene FH0							
Profil-V Hygiene FTV							
Розміри (висота x довжина), мм	Вт	FH020	FTV20	Вт	FH030	FTV30	
300	300x400	292	81,6	111,3	412	124,8	155,7
	300x500	365	92,7	122,4	514	137,2	168,1
	300x600	437	103,8	132,3	617	149,6	181,7
	300x700	510	116,2	142,1	720	163,2	194,1
	300x800	583	127,3	152,0	823	175,5	206,4
	300x900	656	139,7	163,2	926	187,9	218,8
	300x1000	729	150,8	173,0	1029	200,2	232,4
	300x1100	802	161,9	182,9	1132	213,8	244,7
	300x1200	875	174,3	192,8	1235	226,2	257,1
	300x1300	948	185,4	203,9	1338	238,5	269,5
	300x1400	1021	197,8	213,8	1440	250,9	283,1
	300x1600	1166	221,2	233,6	1646	276,9	307,8
	300x1800	1312	243,5	254,6	1852	301,6	333,7
	300x2000	1458	267,0	274,4	2058	327,5	358,5
300x2300	1677	302,8	305,3	2366	364,6	396,8	
300x2600	1895	337,4	336,2	2675	402,9	435,1	
300x3000	2187	383,2	377,0	3087	453,6	485,7	
Розміри (висота x довжина), мм	Вт	FH020	FTV20	Вт	FH030	FTV30	
400	400x400	369	87,8	119,9	517	134,7	165,6
	400x500	461	100,1	132,3	646	149,6	180,5
	400x600	553	112,5	143,4	776	164,4	195,3
	400x700	645	126,1	155,7	905	179,2	210,1
	400x800	738	138,4	168,1	1034	195,3	225,0
	400x900	830	150,8	179,2	1164	210,1	239,8
	400x1000	922	163,2	191,6	1293	225,0	254,6
	400x1100	1014	176,8	202,7	1422	239,8	269,5
	400x1200	1106	189,1	215,1	1552	254,6	284,3
	400x1300	1199	201,5	226,2	1681	269,5	299,1
	400x1400	1291	215,1	238,5	1810	284,3	313,9
	400x1600	1475	239,8	262,0	2069	313,9	344,8
	400x1800	1660	265,7	285,5	2327	343,6	374,5
	400x2000	1844	290,5	309,0	2586	373,3	404,2



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

	400x2300	2120	328,8	344,8	2974	417,8	448,7
	400x2600	2397	367,1	379,5	3362	463,5	493,2
	400x3000	2766	417,8	427,7	3879	522,8	553,7

Розміри (висота x довжина), мм		Вт	FN020	FTV20	Вт	FN030	FTV30
500	500x400	442	95,2	123,6	618	138,4	166,9
	500x500	553	108,8	136,0	773	154,5	181,7
	500x600	664	123,6	148,3	928	171,8	197,8
	500x700	774	138,4	160,7	1082	187,9	213,8
	500x800	885	152,0	171,8	1237	205,2	228,7
	500x900	996	166,9	184,2	1391	222,5	244,7
	500x1000	1106	180,5	196,5	1546	238,5	260,8
	500x1100	1217	195,3	208,9	1700	255,9	275,6
	500x1200	1327	208,9	221,2	1855	271,9	291,7
	500x1300	1438	223,7	232,4	2010	289,2	307,8
	500x1400	1549	237,3	244,7	2164	306,5	322,6
	500x1600	1770	265,7	269,5	2473	339,9	354,7
	500x1800	1991	294,2	292,9	2783	373,3	385,6
	500x2000	2212	322,6	317,7	3092	406,7	416,5
500x2300	2544	365,9	353,5	3555	457,3	463,5	
500x2600	2876	407,9	390,6	4019	508,0	510,5	
500x3000	3318	464,7	438,8	4638	574,7	573,5	

Розміри (висота x довжина), мм		Вт	FN020	FTV20	Вт	FN030	FTV30
600	600x400	515	103,8	131,0	715	140,9	170,6
	600x500	643	118,7	143,4	894	159,5	187,9
	600x600	772	134,7	157,0	1073	176,8	205,2
	600x700	901	149,6	170,6	1251	195,3	222,5
	600x800	1029	164,4	184,2	1430	212,6	238,5
	600x900	1158	180,5	196,5	1609	231,1	255,9
	600x1000	1287	195,3	210,1	1788	248,4	273,2
	600x1100	1415	211,4	223,7	1966	267,0	289,2
	600x1200	1544	226,2	236,1	2145	284,3	306,5
	600x1300	1673	242,3	249,7	2324	302,8	323,8
	600x1400	1801	257,1	263,3	2503	321,4	341,1
	600x1600	2059	288,0	289,2	2860	357,2	374,5
	600x1800	2316	318,9	316,4	3218	393,1	409,1
	600x2000	2573	349,8	342,4	3575	428,9	442,5
600x2300	2959	395,5	381,9	4111	483,3	493,2	
600x2600	3345	441,3	421,5	4648	536,4	543,8	
600x3000	3860	503,1	474,6	5363	609,3	611,8	







Розміри (висота x довжина), мм		Вт	FN020	FTV20	Вт	FN030	FTV30
900	900x400	722	127,3	150,8	990	202,7	234,9
	900x500	903	147,1	168,1	1237	232,4	263,3
	900x600	1084	168,1	184,2	1485	263,3	292,9
	900x700	1264	187,9	201,5	1732	294,2	322,6
	900x800	1445	207,7	218,8	1980	323,8	351,0
	900x900	1625	228,7	236,1	2227	354,7	380,7
	900x1000	1806	248,4	253,4	2475	384,4	409,1
	900x1100	1986	268,2	270,7	2722	415,3	438,8
	900x1200	2167	288,0	288,0	2969	446,2	467,2
	900x1300	2348	309,0	305,3	3217	475,9	496,9
	900x1400	2528	328,8	322,6	3464	506,8	525,3
	900x1600	2889	369,6	357,2	3959	567,3	583,4
	900x1800	3251	409,1	390,6	4454	627,9	642,7
	900x2000	3612	449,9	425,2	4949	688,5	700,8
900x2300	4153	510,5	477,1	5692	779,9	787,3	
900x2600	4695	571,0	529,0	6434	871,4	875,1	
900x3000	5418	651,4	597,0	7424	992,5	991,3	

Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Радіатори гігієнічні гладкі з боковим підключенням Plan-K Hygiene Радіатори гігієнічні гладкі з вбудованою вентиляційною вставкою Plan-V Hygiene

- Відповідають гігієнічним вимогам, що пред'являються до будівельного обладнання лікарень.
- Високоякісне двошарове лакування протистоїть всім наявним в торгівлі дезінфікуючим засобам.
- Відкриті збоку і зверху, що робить їх зручними для проведення прибирання.
- Гладкі поверхні виключають скупчення пилу.
- Виготовлені з листової сталі відповідно до EN 442.
- Вбудована вентиляційна вставка відрегульована відповідно до заданої теплової потужності і заданої величини kv, що забезпечує економію енергії від 6% до 11%.
- Забарвлення - білий колір Kermit (RAL 9016). Можливий вибір кольору.
- Приєднання:
 радіатори з бічним підключенням (PHO) - внутрішня різьба 4xG1/2"; міжосьова відстань = монтажна висота - 59 мм;
 радіатори з вбудованою вентиляційною вставкою (PTV) - зовнішня різьба 2xG3/4"; варіант приєднання: знизу праворуч.
- До комплекту поставки входить кріпильний комплект, що складається з консолей з отворами, розпірок, утримувачів.
- До комплекту поставки входять заглушка і мікророзповітрявач.
- Радіатор кріпиться за задню стінку за допомогою 4-х, а починаючи з монтажною довжини 1800 мм - за допомогою 6-ти кріпильних накладок. Радіатор можна вирівнювати по горизонталі і вертикалі.
- Максимальна робоча температура 110°C, максимальний робочий тиск 10 бар.
- Монтажна глибина: тип 20 - 102 мм, тип 30 - 157 мм.
- Значення потужності наведені для температур теплоносія 90/70°C і температури в приміщенні 20°C.



Plan-K Hygiene PKO, PHO										
Plan-V Hygiene PTV										
Розміри (висота x довжина), мм		Вт	PK010	PTV10	Вт	PH020	PTV20	Вт	PH030	PTV30
305	305x405	161	35,7	61,0	289	97,9	133,5	404	149,8	186,9
	305x505	200	41,6	66,9	360	111,2	146,8	504	164,6	201,7
	305x605	240	44,6	71,4	431	124,6	158,7	604	179,5	218,0
	305x705	280	49,1	75,8	503	139,4	170,6	704	195,8	232,9
	305x805	320	53,5	83,3	574	152,8	182,4	803	210,6	247,7
	305x905	359	58,0	89,2	645	167,6	195,8	903	225,5	262,5
	305x1005	399	63,9	93,7	717	181,0	207,7	1003	240,3	278,8
	305x1105	439	68,4	101,1	788	194,3	219,5	1103	256,6	293,7
	305x1205	478	74,4	108,6	859	209,1	231,4	1203	271,4	308,5
	305x1305	518	79,6	114,5	930	222,5	244,7	1302	286,3	323,3
	305x1405	558	84,8	120,5	1002	237,3	256,6	1402	301,1	339,7
	305x1605	637	92,2	130,9	1144	265,5	280,3	1602	332,2	369,3
	305x1805	717	104,1	144,2	1287	292,2	305,5	1801	361,9	400,5
	305x2005	796	113,0	154,7	1430	320,4	329,3	2001	393,1	430,1
	305x2305	915	126,4	172,5	1643	363,4	366,4	2300	437,6	476,1
305x2605	1034	141,3	188,9	1857	404,9	403,4	2600	483,5	522,1	
305x3005	1193	157,6	211,2	2143	459,8	452,4	2999	544,3	582,9	



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PK010	PTV10	Вт	PH020	PTV20	Вт	PH030	PTV30	
405	405x405	202	40,2	63,9	355	105,3	143,9	500	161,7	198,8
	405x505	252	44,6	69,9	443	120,1	158,7	623	179,5	216,6
	405x605	302	49,1	75,8	531	135,0	172,1	747	197,3	234,4
	405x705	352	53,5	83,3	618	151,3	186,9	870	215,1	252,2
	405x805	402	58,0	89,2	706	166,1	201,7	993	234,4	269,9
	405x905	452	65,4	95,2	794	181,0	215,1	1117	252,2	287,7
	405x1005	501	69,9	102,6	881	195,8	229,9	1240	269,9	305,5
	405x1105	551	74,4	108,6	969	212,1	243,3	1364	287,7	323,3
	405x1205	601	83,3	116,0	1057	226,9	258,1	1487	305,5	341,1
	405x1305	651	87,7	123,4	1144	241,8	271,4	1610	323,3	358,9
	405x1405	701	92,2	130,9	1232	258,1	286,3	1734	341,1	376,7
	405x1605	801	104,1	144,2	1408	287,7	314,4	1981	376,7	413,8
	405x1805	901	114,5	157,6	1583	318,9	342,6	2227	412,3	449,4
	405x2005	1000	126,4	171,0	1758	348,6	370,8	2474	447,9	485,0
	405x2305	1150	141,3	190,4	2021	394,5	413,8	2844	501,3	538,4
405x2605	1300	156,1	209,7	2285	440,5	455,4	3215	556,2	591,8	
405x3005	1499	177,0	235,0	2635	501,3	513,2	3708	627,4	664,5	

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PK010	PTV10	Вт	PH020	PTV20	Вт	PH030	PTV30	
505	505x405	243	41,6	72,9	422	114,2	148,3	596	166,1	200,2
	505x505	302	46,1	80,3	526	130,5	163,2	743	185,4	218,0
	505x605	362	50,6	84,8	630	148,3	178,0	890	206,2	237,3
	505x705	422	55,0	87,7	735	166,1	192,8	1037	225,5	256,6
	505x805	482	61,0	95,2	839	182,4	206,2	1184	246,2	274,4
	505x905	542	66,9	102,6	943	200,2	221,0	1331	267,0	293,7
	505x1005	602	71,4	105,6	1047	216,6	235,8	1478	286,3	313,0
	505x1105	662	75,8	111,5	1151	234,4	250,7	1625	307,0	330,8
	505x1205	722	84,8	117,5	1256	250,7	265,5	1773	326,3	350,0
	505x1305	782	90,0	124,9	1360	268,5	278,8	1920	347,1	369,3
	505x1405	842	95,2	132,4	1464	284,8	293,7	2067	367,8	387,1
	505x1605	961	105,6	145,7	1672	318,9	323,3	2361	407,9	425,7
	505x1805	1081	117,5	160,6	1881	353,0	351,5	2655	447,9	462,8
	505x2005	1201	129,4	174,0	2089	387,1	381,2	2949	488,0	499,8
	505x2305	1381	145,7	191,8	2402	439,0	424,2	3391	548,8	556,2
505x2605	1560	162,1	217,1	2714	489,5	468,7	3832	609,6	612,6	
505x3005	1800	182,9	240,9	3131	557,7	526,5	4420	689,7	688,2	

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PK010	PTV10	Вт	PH020	PTV20	Вт	PH030	PTV30	
605	605x405	283	43,1	81,8	490	124,6	157,2	693	169,1	204,7
	605x505	353	47,6	90,7	611	142,4	172,1	864	191,3	225,5
	605x605	423	53,5	92,2	732	161,7	188,4	1035	212,1	246,2
	605x705	493	58,0	101,1	853	179,5	204,7	1206	234,4	267,0
	605x805	563	65,4	102,6	974	197,3	221,0	1377	255,1	286,3
	605x905	633	71,4	108,6	1095	216,6	235,8	1548	277,4	307,0
	605x1005	702	77,3	116,0	1216	234,4	252,2	1720	298,1	327,8
	605x1105	772	83,3	120,5	1337	253,6	268,5	1891	320,4	347,1
	605x1205	842	92,2	124,9	1458	271,4	283,3	2062	341,1	367,8
	605x1305	912	98,1	131,6	1579	290,7	299,6	2233	363,4	388,6
	605x1405	982	104,1	138,3	1700	308,5	315,9	2404	385,6	409,4
	605x1605	1122	114,5	153,2	1942	345,6	347,1	2746	428,7	449,4
	605x1805	1262	129,4	169,5	2184	382,7	379,7	3088	471,7	490,9
	605x2005	1401	141,3	184,4	2426	419,8	410,9	3431	514,7	531,0
	605x2305	1611	157,6	205,2	2789	474,6	458,3	3944	579,9	591,8
605x2605	1821	175,5	226,0	3152	529,5	505,8	4457	643,7	652,6	
605x3005	2100	200,8	254,3	3636	603,7	569,6	5142	731,2	734,2	



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PK010	PTV10	Вт	PH020	PTV20	Вт	PH030	PTV30	
905	905x405	401	53,5	98,1	700	152,8	181,0	991	243,3	281,8
	905x505	499	62,5	108,6	873	176,5	201,7	1235	278,8	315,9
	905x605	598	71,4	111,5	1045	201,7	221,0	1480	315,9	351,5
	905x705	697	80,3	120,5	1218	225,5	241,8	1724	353,0	387,1
	905x805	796	87,7	124,9	1391	249,2	262,5	1969	388,6	421,2
	905x905	895	95,2	133,8	1564	274,4	283,3	2214	425,7	456,8
	905x1050	994	104,1	145,7	1737	298,1	304,1	2458	461,3	490,9
	905x1105	1093	111,5	148,7	1909	321,9	324,8	2703	498,4	526,5
	905x1205	1192	123,4	154,7	2082	345,6	345,6	2947	535,4	560,7
	905x1305	1291	132,4	164,3	2255	370,8	366,4	3192	571,0	596,2
	905x1405	1390	141,3	174,0	2428	394,5	387,1	3437	608,1	630,4
	905x1605	1587	156,1	193,3	2773	443,5	428,7	3926	680,8	700,1
	905x1805	1785	175,5	226,0	3119	490,9	468,7	4415	753,5	771,3
	905x2050	1983	191,8	245,4	3465	539,9	510,2	4904	826,1	841,0
	905x2305	2280	217,1	273,6	3983	612,6	572,5	5638	935,9	944,8
905x2605	2576	242,4	304,9	4501	685,2	634,8	6372	1045,7	1050,1	
905x3050	2972	275,1	343,5	5193	781,7	716,4	7350	1191,0	1189,5	