

Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Радіатори панельні гладкі з боковим підключенням Plan-K PK0

Радіатори панельні гладкі з вбудованою вентиляційною вставкою Plan-V PTV

- Виготовлені з листової сталі відповідно до EN 442. Забарвлення - білий колір Kermi (RAL 9016).
- Серія PTV обладнана вбудованою вентиляційною вставкою, відрегульованою відповідно до заданої теплової потужності і заданої величини kv, що забезпечує економію енергії від 6% до 11%.
- Приєднання:
 PK0 - внутрішня різьба 4xG1/2". Міжосьова відстань = монтажна висота - 59 мм;
 PTV - зовнішня різьба 2xG3/4". На заводі-виробнику виконується варіант приєднання знизу праворуч.
- До комплекту поставки входить кріпильний комплект, що складається з консолей з отворами, розпірок, утримувачів.
- До комплекту поставки входять заглушка і мікророзповітрявач.
- Радіатор кріпиться за задню стінку за допомогою 4-х, а починаючи з монтажною довжини 1805 мм - за допомогою 6-ти кріпильних накладок. Радіатор можна вирівнювати по горизонталі і вертикалі.
- Максимальна робоча температура 110°C, максимальний робочий тиск 10 бар.
- Монтажна глибина: тип 10 і тип 11 - 63 мм, тип 12 - 66 мм, тип 22 - 102 мм, тип 33 - 157 мм.
- Значення потужності наведені для температур теплоносія 90/70°C і температури в приміщенні 20°C.



Plan-K PK0		Plan-K PK0			Plan-K PK0			Plan-K PK0			Plan-K PK0			Plan-K PK0		
Plan-V PTV		Plan-V PTV			Plan-V PTV			Plan-V PTV			Plan-V PTV			Plan-V PTV		
Розміри (висота x довжина), мм		Вт	PK010	PTV10	Вт	PK011	PTV11	Вт	PK012	PTV12	Вт	PK022	PTV22	Вт	PK033	PTV33
205	205x605										551	83,4	114,4	811	138,4	206,8
	205x705										643	90,4	120,1	946	144,1	211,9
	205x805										734	98,9	128,6	1082	145,5	218,7
	205x905										826	107,4	137,0	1217	156,8	232,3
	205x1005										918	102,9	142,7	1352	168,1	240,7
	205x1105										1010	124,3	152,6	1487	180,8	254,3
	205x1205										1102	131,4	158,2	1622	192,1	267,9
	205x1405										1285	149,8	173,8	1893	214,7	295,0
	205x1605										1469	168,1	193,5	2163	237,3	325,5
	205x1805										1652	186,5	214,7	2434	264,2	359,4
	205x2005										1836	204,9	234,5	2704	291,0	395,0
	205x2305										2111	234,5	306,6	3110	329,2	445,9
205x2605										2387	261,4	340,5	3515	368,7	496,7	
205x3005										2754	299,5	387,1	4056	421,0	564,5	

Розміри (висота x довжина), мм		Вт	PK010	PTV10	Вт	PK011	PTV11	Вт	PK012	PTV12	Вт	PK022	PTV22	Вт	PK033	PTV33
305	305x405	161	35,7	61,0	274	44,6	75,8	351	63,9	86,3	482	69,9	105,6	711	126,4	185,6
	305x505	200	41,6	66,9	342	47,6	81,8	437	72,9	96,7	601	77,3	111,5	887	136,8	199,9
	305x605	240	44,6	71,4	410	52,1	89,2	524	84,8	107,1	721	87,7	120,5	1062	145,7	217,7
	305x705	280	49,1	75,8	477	56,5	93,7	611	90,7	117,5	840	95,2	126,4	1238	151,7	223,1
	305x805	320	53,5	83,3	545	62,5	101,1	697	93,7	120,5	959	104,1	135,3	1414	153,2	230,2
	305x905	359	58,0	89,2	613	68,4	107,1	784	98,1	129,4	1078	113,0	144,2	1589	165,1	244,5
	305x1005	399	63,9	93,7	680	72,9	113,0	870	108,6	138,3	1197	121,9	150,2	1765	177,0	253,4
	305x1105	439	68,4	101,1	748	80,3	121,9	957	116,0	148,7	1316	130,9	160,6	1940	190,4	267,7
	305x1205	478	74,4	108,6	816	84,8	132,4	1044	126,4	160,6	1435	138,3	166,6	2116	202,2	282,0
	305x1305	518	79,6	114,5	883	90,0	139,3	1130	135,3	169,5	1554	148,0	174,7	2292	214,1	296,2
	305x1405	558	84,8	120,5	951	95,2	145,7	1217	144,2	178,4	1673	157,6	182,9	2467	226,0	310,5
	305x1605	637	92,2	130,9	1087	108,6	160,6	1390	162,1	200,8	1912	177,0	203,7	2818	249,8	342,6
	305x1805	717	104,1	144,2	1222	124,9	172,5	1563	181,4	223,1	2150	196,3	226,0	3170	278,1	378,3
	305x2005	796	113,0	154,7	1357	135,3	193,3	1736	197,8	263,2	2388	215,6	246,9	3521	306,3	415,8
	305x2305	915	126,4	172,5	1560	165,1	221,6	1996	235,0	294,4	2745	246,9	322,7	4048	346,5	469,3
	305x2605	1034	141,3	188,9	1764	184,4	243,9	2256	263,2	327,2	3103	275,1	358,4	4574	388,1	522,8
	305x3005	1193	157,6	211,2	2034	209,7	275,1	2602	298,9	370,3	3579	315,3	407,5	5277	443,1	594,2



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Розміри (висота x довжина), мм	405		505		605	
	Вт	РК010	РТV10	Вт	РК011	РТV11
405x405	202	40,2	63,9	340	50,6	77,3
405x505	252	44,6	69,9	424	55,0	83,3
405x605	302	49,1	75,8	508	62,5	92,2
405x705	352	53,5	83,3	592	68,4	95,2
405x805	402	58,0	89,2	676	72,9	102,6
405x905	452	65,4	95,2	760	81,8	108,6
405x1005	501	69,9	102,6	844	86,3	116,0
405x1105	551	74,4	108,6	928	93,7	124,9
405x1205	601	83,3	116,0	1012	98,1	129,4
405x1305	651	87,7	123,4	1096	106,3	137,6
405x1405	701	92,2	130,9	1180	114,5	145,7
405x1605	801	104,1	144,2	1348	127,9	163,6
405x1805	901	114,5	157,6	1516	144,2	177,0
405x2005	1000	126,4	171,0	1684	156,1	196,3
405x2305	1150	141,3	190,4	1936	187,4	223,1
405x2605	1300	156,1	209,7	2188	208,2	246,9
405x3005	1499	177,0	235,0	2524	236,4	278,1

Розміри (висота x довжина), мм	505		605		705	
	Вт	РК010	РТV10	Вт	РК011	РТV11
505x405	243	41,6	72,9	407	55,0	83,3
505x505	302	46,1	80,3	507	62,5	89,2
505x605	362	50,6	84,8	607	68,4	95,2
505x705	422	55,0	87,7	708	74,4	104,1
505x805	482	61,0	95,2	808	81,8	110,1
505x905	542	66,9	102,6	909	87,7	116,0
505x1005	602	71,4	105,6	1009	95,2	123,4
505x1105	662	75,8	111,5	1109	102,6	130,9
505x1205	722	84,8	117,5	1210	107,1	138,3
505x1305	782	90,0	124,9	1310	115,3	145,0
505x1405	842	95,2	132,4	1411	123,4	151,7
505x1605	961	105,6	145,7	1611	135,3	169,5
505x1805	1081	117,5	160,6	1812	154,7	185,9
505x2005	1201	129,4	174,0	2013	171,0	202,2
505x2305	1381	145,7	191,8	2314	212,7	226,0
505x2605	1560	162,1	217,1	2615	242,4	251,3
505x3005	1800	182,9	240,9	3017	270,7	284,0

Розміри (висота x довжина), мм	605		705		805	
	Вт	РК010	РТV10	Вт	РК011	РТV11
605x405	283	43,1	81,8	473	56,5	87,7
605x505	353	47,6	90,7	590	63,9	93,7
605x605	423	53,5	92,2	707	69,9	102,6
605x705	493	58,0	101,1	823	80,3	110,1
605x805	563	65,4	102,6	940	86,3	116,0
605x905	633	71,4	108,6	1057	93,7	124,9
605x1005	702	77,3	116,0	1174	102,6	130,9
605x1105	772	83,3	120,5	1291	108,6	136,8
605x1205	842	92,2	124,9	1407	116,0	147,2
605x1305	912	98,1	131,6	1524	124,2	154,7
605x1405	982	104,1	138,3	1641	132,4	162,1
605x1605	1122	114,5	153,2	1875	148,7	181,4
605x1805	1262	129,4	169,5	2108	168,0	202,2
605x2005	1401	141,3	184,4	2342	184,4	218,6
605x2305	1611	157,6	205,2	2692	237,9	251,3
605x2605	1821	175,5	226,0	3043	270,7	278,1
605x3005	2100	200,8	254,3	3510	303,4	315,3



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PK010	PTV10	Вт	PK011	PTV11	Вт	PK012	PTV12	Вт	PK022	PTV22	Вт	PK033	PTV33	
905	905x405	401	53,5	98,1	673	72,9	104,1	862	108,6	141,3	1170	127,9	172,5	1708	208,2	290,9
	905x505	499	62,5	108,6	839	86,3	117,5	1075	123,4	154,7	1459	145,7	187,4	2130	230,5	319,4
	905x605	598	71,4	111,5	1006	96,7	132,4	1288	142,8	169,5	1748	168,0	206,7	2551	267,7	353,3
	905x705	697	80,3	120,5	1172	108,6	145,7	1501	160,6	190,4	2037	185,9	223,1	2973	293,0	399,7
	905x805	796	87,7	124,9	1338	121,9	160,6	1714	178,4	211,2	2326	208,2	236,4	3395	321,2	446,1
	905x905	895	95,2	133,8	1504	132,4	174,0	1927	197,8	230,5	2615	229,0	261,7	3816	351,0	474,7
	905x1005	994	104,1	145,7	1670	145,7	188,9	2140	215,6	251,3	2904	251,3	272,1	4238	368,8	519,3
	905x1105	1093	111,5	148,7	1837	156,1	203,7	2353	235,0	272,1	3193	273,6	294,4	4660	403,0	565,7
	905x1205	1192	123,4	154,7	2003	169,5	217,1	2565	254,3	293,0	3482	294,4	316,7	5081	434,2	588,9
	905x1305	1291	132,4	164,3	2169	181,4	232,0	2778	272,9	313,8	3771	316,7	345,7	5503	468,4	622,8
	905x1405	1390	141,3	174,0	2335	193,3	246,9	2991	291,5	334,6	4060	339,0	364,3	5925	502,6	656,7
	905x1605	1587	156,1	193,3	2668	217,1	275,1	3417	330,1	374,7	4638	385,2	408,9	6768	569,6	742,4
	905x1805	1785	175,5	226,0	3000	255,8	321,2	3843	370,3	419,4	5216	464,0	496,7	7612	666,2	851,2
	905x2005	1983	191,8	245,4	3332	282,5	351,0	4269	408,9	459,5	5794	510,1	547,2	8455	734,6	936,9
	905x2305	2280	217,1	273,6	3831	318,2	395,6	4907	465,5	523,5	6661	580,0	620,1	9720	837,2	1065,3
905x2605	2576	242,4	304,9	4330	364,3	441,7	5546	522,0	584,4	7528	651,3	694,5	10985	939,8	1193,8	
905x3005	2972	275,1	343,5	4994	407,5	499,7	6398	596,3	666,2	8684	746,5	792,6	12672	1078,1	1366,9	



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Радіатори панельні гладкі з вбудованою вентиляційною вставкою і центральним нижнім підключенням Plan-VM PTM

- Виготовлені з листової сталі відповідно до EN 442.
- Серія обладнана вбудованою вентиляційною вставкою, відрегульованою відповідно до заданої теплової потужності і заданої величини кв, що забезпечує економію енергії від 6% до 11%.
- Забарвлення - білий колір Kermit (RAL 9016).
- Підключення по центру - можливість вибору типу радіатора і розмірів навіть після прокладки трубопроводу.
- Приєднання - зовнішня різьба 2xG3/4". Міжосьова відстань - 50 мм.
- Радіатор кріпиться за задню стінку за допомогою 4-х, а починаючи з монтажною довжини 1800 мм - за допомогою 6-ти кріпильних накладок. Радіатор можна вирівнювати по горизонталі і вертикалі.
- До комплекту поставки входить кріпильний комплект, що складається з консолей з отворами, розпірок, утримувачів.
- До комплекту поставки входять заглушка і мікророзповітрявач.
- Максимальна робоча температура 110°C, максимальний робочий тиск 10 бар.
- Монтажна глибина: тип 10 і тип 11 - 63 мм, тип 12 - 66 мм, тип 22 - 102 мм, тип 33 - 157 мм.
- Значення потужності наведені для температур теплоносія 90/70°C і температури в приміщенні 20°C.



Profil-VM PTM											
Розміри (висота x довжина), мм		Вт	PTM10	Вт	PTM11	Вт	PTM12	Вт	PTM22	Вт	PTM33
305	305x405	161	112,1	274	119,0	351	147,7	482	168,5	711	239,7
	305x505	200	120,6	342	128,2	437	161,7	601	182,9	887	260,8
	305x605	240	129,2	410	137,4	524	175,6	721	197,3	1062	282,0
	305x705	280	137,7	477	146,6	611	189,6	840	211,6	1238	303,1
	305x805	320	146,2	545	155,9	697	203,5	959	226,0	1414	324,3
	305x905	359	154,8	613	165,1	784	217,5	1078	240,4	1589	345,4
	305x1005	399	163,3	680	174,3	870	231,4	1197	254,8	1765	366,6
	305x1105	439	171,9	748	183,5	957	245,4	1316	269,2	1940	387,7
	305x1205	478	180,4	816	192,7	1044	259,3	1435	283,6	2116	408,8
	305x1305	518	188,9	883	201,9	1130	273,3	1554	297,9	2292	430,0
	305x1405	558	197,5	951	211,1	1217	287,2	1673	312,3	2467	451,1
	305x1605	637	214,5	1087	229,6	1390	315,1	1912	341,1	2818	493,4
	305x1805	717	248,7	1222	265,9	1563	362,9	2150	393,5	3170	568,2
	305x2005	796	265,8	1357	284,3	1736	390,8	2388	422,3	3521	610,5
305x2305	915	291,4	1560	312,0	1996	432,6	2745	465,4	4048	673,9	
305x2605	1034	317,0	1764	339,6	2256	474,5	3103	508,6	4574	737,4	

Розміри (висота x довжина), мм		Вт	PTM10	Вт	PTM11	Вт	PTM12	Вт	PTM22	Вт	PTM33
405	405x405	202	114,9	340	123,7	444	155,5	609	171,6	897	248,7
	405x505	252	124,0	424	133,3	553	169,9	760	186,3	1119	271,2
	405x605	302	133,0	508	142,8	663	184,2	910	201,1	1340	293,8
	405x705	352	142,1	592	152,4	773	198,6	1060	215,8	1562	316,3
	405x805	402	151,1	676	161,9	882	213,0	1211	230,5	1783	338,8
	405x905	452	160,2	760	171,5	992	227,4	1361	245,3	2005	361,4
	405x1005	501	169,2	844	181,0	1101	241,8	1512	260,0	2226	383,9
	405x1105	551	178,3	928	190,6	1211	256,2	1662	274,7	2448	406,4
	405x1205	601	187,3	1012	200,1	1321	270,5	1812	289,5	2669	429,0
	405x1305	651	196,4	1096	209,7	1430	284,9	1963	304,2	2891	451,5
	405x1405	701	205,4	1180	219,2	1540	299,3	2113	318,9	3112	474,0
	405x1605	801	223,5	1348	238,3	1759	328,1	2414	348,4	3555	519,1
	405x1805	901	258,8	1516	276,0	1978	377,9	2715	401,9	3998	597,4
	405x2005	1000	276,9	1684	295,1	2197	406,7	3016	431,3	4441	642,4
	405x2305	1150	304,0	1936	323,8	2526	449,8	3467	475,5	5106	710,0
	405x2605	1300	331,2	2188	352,4	2855	493,0	3918	519,7	5770	



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PTM10	Вт	PTM11	Вт	PTM12	Вт	PTM22	Вт	PTM33	
505	505x405	243	119,2	407	135,1	535	164,7	731	175,8	1076	254,3
	505x505	302	129,1	507	146,0	667	179,4	912	191,1	1342	277,8
	505x605	362	138,9	607	156,9	799	194,1	1093	206,4	1607	301,2
	505x705	422	148,8	708	167,8	931	208,9	1273	221,8	1873	324,7
	505x805	482	158,7	808	178,7	1063	223,6	1454	237,1	2139	348,2
	505x905	542	168,6	909	189,6	1195	238,3	1634	252,5	2405	371,7
	505x1005	602	178,5	1009	200,5	1327	253,1	1815	267,8	2670	395,2
	505x1105	662	188,4	1109	211,4	1459	267,8	1996	283,1	2936	418,7
	505x1205	722	198,3	1210	222,3	1591	282,5	2176	298,5	3202	442,1
	505x1305	782	208,2	1310	233,2	1723	297,2	2357	313,8	3467	465,6
	505x1405	842	218,1	1411	244,1	1855	312,0	2537	329,1	3733	489,1
	505x1605	961	237,8	1611	265,9	2119	341,4	2899	359,8	4264	536,1
	505x1805	1081	275,0	1812	307,5	2383	393,5	3260	414,8	4796	616,6
	505x2005	1201	294,8	2013	329,3	2647	423,0	3621	445,5	5327	663,5
505x2305	1381	324,5	2314	362,0	3043	467,2	4163	491,5	6124	734,0	
505x2605	1560	354,1	2615	394,8	3439	511,4	4705	537,5	6921		

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PTM10	Вт	PTM11	Вт	PTM12	Вт	PTM22	Вт	PTM33	
605	605x405	283	124,8	473	140,5	622	170,2	850	179,2	1248	261,9
	605x505	353	135,4	590	151,9	776	186,3	1059	195,4	1556	287,3
	605x605	423	146,1	707	163,3	929	202,4	1269	211,6	1864	312,7
	605x705	493	156,7	823	174,7	1083	218,6	1479	227,9	2172	338,1
	605x805	563	167,4	940	186,1	1236	234,7	1689	244,1	2480	363,5
	605x905	633	178,0	1057	197,5	1390	250,8	1899	260,3	2788	388,9
	605x1005	702	188,7	1174	208,9	1544	266,9	2108	276,5	3096	414,2
	605x1105	772	199,3	1291	220,4	1697	283,0	2318	292,7	3405	439,6
	605x1205	842	210,0	1407	231,8	1851	299,1	2528	308,9	3713	465,0
	605x1305	912	220,6	1524	243,2	2004	315,3	2738	325,1	4021	490,4
	605x1405	982	231,3	1641	254,6	2158	331,4	2948	341,3	4329	515,8
	605x1605	1122	252,6	1875	277,4	2465	363,6	3367	373,7	4945	566,6
	605x1805	1262	291,8	2108	320,7	2772	418,5	3787	430,5	5561	650,9
	605x2005	1401	313,1	2342	343,5	3080	450,7	4206	462,9	6177	701,7
605x2305	1611	345,0	2692	377,7	3540	499,0	4836	511,5	7102	777,8	
605x2605	1821	377,0	3043	412,0	4001	547,4	5465	560,1	8026		

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PTM10	Вт	PTM11	Вт	PTM12	Вт	PTM22	Вт	PTM33	
905	905x405	401	144,2	673	161,8	862	194,8	1170	241,6	1708	352,0
	905x505	499	159,9	839	178,1	1075	215,8	1459	269,5	2130	395,6
	905x605	598	175,7	1006	194,4	1288	236,8	1748	297,4	2551	439,2
	905x705	697	191,4	1172	210,7	1501	257,8	2037	325,3	2973	482,8
	905x805	796	207,1	1338	227,0	1714	278,7	2326	353,2	3395	526,4
	905x905	895	222,8	1504	243,4	1927	299,7	2615	381,1	3816	569,9
	905x1005	994	238,6	1670	259,7	2140	320,7	2904	409,0	4238	613,5
	905x1105	1093	254,3	1837	276,0	2353	341,6	3193	436,9	4660	657,1
	905x1205	1192	270,0	2003	292,3	2565	362,6	3482	464,8	5081	700,7
	905x1305	1291	285,7	2169	308,6	2778	383,6	3771	492,7	5503	744,3
	905x1405	1390	301,5	2335	324,9	2991	404,5	4060	520,6	5925	787,9
	905x1605	1587	332,9	2668	357,6	3417	446,5	4638	576,4	6768	875,0
	905x1805	1785	382,1	3000	411,0	3843	512,1	5216	659,7	7612	999,2
	905x2005	1983	413,5	3332	443,6	4269	554,0	5794	715,5	8455	

Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Радіатори панельні гладкі з боковим підключенням Line-K PLK

Радіатори панельні гладкі з вбудованою вентиляційною вставкою Line-V PLV

- Нова серія панельних радіаторів з лінійно-профільованою передньою панеллю.
- Виготовлені з листової сталі відповідно до EN 442. Забарвлення - білий колір Kermi (RAL 9016).
- Серія PLV обладнана вбудованою вентиляційною вставкою, відрегульованою відповідно до заданої теплової потужності і заданої величини кв, що забезпечує економію енергії від 6% до 11%.
- Приєднання:
 PLK - внутрішня різьба 4xG1/2". Міжосьова відстань = монтажна висота - 59 мм;
 PLV - зовнішня різьба 2xG3/4". На заводі-виробнику виконується варіант приєднання знизу праворуч.
- До комплекту поставки (крім монтажної висоти 205 мм) входить кріпильний комплект, що складається з консолей з отворами, розпірок, утримувачів.
- До комплекту поставки (крім монтажної висоти 205 мм) входять заглушка і мікророзповітрявач.
- Радіатор кріпиться за задню стінку за допомогою 4-х, а починаючи з монтажної довжини 1805 мм - за допомогою 6-ти кріпильних накладок (монтажна висота 205 без накладок). Радіатор можна вирівнювати по горизонталі і вертикалі.
- Максимальна робоча температура 110°C, максимальний робочий тиск 10 бар.
- Монтажна глибина: тип 10 і тип 11 - 63 мм, тип 12 - 66 мм, тип 22 - 102 мм, тип 33 - 157 мм.
- Значення потужності наведені для температур теплоносія 90/70°C і температури в приміщенні 20°C.



Line-K PLK	[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		
Line-K PLV	[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		[Diagram]		
Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PLK10	PLV10	Вт	PLK11	PLV11	Вт	PLK12	PLV12	Вт	PLK22	PLV22	Вт	PLK33	PLV33
205	205x605									534	86,8	119,2	794	144,2	179,5
	205x705									622	94,2	125,1	925	150,1	183,9
	205x805									710	103,0	133,9	1056	151,6	189,8
	205x905									798	111,8	142,7	1187	163,4	201,6
	205x1005									886	107,2	148,6	1319	175,1	209,0
	205x1105									975	129,5	158,9	1450	188,4	220,7
	205x1205									1063	136,9	164,8	1581	200,1	232,5
	205x1405									1239	156,0	181,0	1843	223,7	256,1
	205x1605									1416	175,1	201,6	2106	247,2	282,5
	205x1805									1592	194,2	223,7	2368	275,2	312,0
	205x2005									1768	213,4	227,0	2631	303,2	342,9
	205x2305									2033	244,3	319,3	3024	342,9	387,0
205x2605									2298	272,2	354,7	3418	384,1	431,2	
205x3005									2650	312,0	403,2	3943	438,5	490,0	

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PLK10	PLV10	Вт	PLK11	PLV11	Вт	PLK12	PLV12	Вт	PLK22	PLV22	Вт	PLK33	PLV33	
305	305x405	161	37,2	63,5	274	46,5	79,0	351	66,6	89,9	482	72,8	110,0	711	131,7	161,1
	305x505	200	43,4	69,7	342	49,6	85,2	437	75,9	100,7	601	80,6	116,2	887	142,5	173,5
	305x605	240	46,5	74,4	410	54,2	93,0	524	88,3	111,5	721	91,4	125,5	1062	151,8	189,0
	305x705	280	51,1	79,0	477	58,9	97,6	611	94,5	122,4	840	99,1	131,7	1238	158,0	193,6
	305x805	320	55,8	86,7	545	65,1	105,3	697	97,6	125,5	959	108,4	141,0	1414	159,5	199,8
	305x905	359	60,4	93,0	613	71,3	111,5	784	102,2	134,8	1078	117,7	150,3	1589	171,9	212,2
	305x1005	399	66,6	97,6	680	75,9	117,7	870	113,1	144,1	1197	127,0	156,5	1765	184,3	220,0
	305x1105	439	71,3	105,3	748	83,7	127,0	957	120,8	154,9	1316	136,3	167,3	1940	198,3	232,4
	305x1205	478	77,5	113,1	816	88,3	137,9	1044	131,7	167,3	1435	144,1	173,5	2116	210,7	244,8
	305x1405	558	88,3	125,5	951	99,1	151,8	1217	150,3	185,9	1673	164,2	190,5	2467	235,5	269,5
	305x1605	637	96,0	136,3	1087	113,1	167,3	1390	168,8	209,1	1912	184,3	212,2	2818	260,2	297,4
	305x1805	717	108,4	150,3	1222	130,1	179,7	1563	189,0	232,4	2150	204,5	235,5	3170	289,7	328,4
	305x2005	796	117,7	161,1	1357	141,0	201,4	1736	206,0	274,2	2388	224,6	257,1	3521	319,1	360,9
	305x2305	915	131,7	179,7	1560	171,9	230,8	1996	244,8	306,7	2745	257,1	336,1	4048	360,9	407,4
	305x2605	1034	147,2	196,7	1764	192,1	254,0	2256	274,2	340,8	3103	286,6	373,3	4574	404,3	453,9
	305x3005	1193	164,2	220,0	2034	218,4	286,6	2602	311,4	385,7	3579	328,4	424,4	5277	461,6	515,8



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151Б,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PLK10	PLV10	Вт	PLK11	PLV11	Вт	PLK12	PLV12	Вт	PLK22	PLV22	Вт	PLK33	PLV33
405x405	202	41,8	66,6	340	52,7	80,6	444	71,3	97,6	609	80,6	122,4	897	133,2	161,1
405x505	252	46,5	72,8	424	57,3	86,7	553	83,7	111,5	760	91,4	130,1	1119	153,4	179,7
405x605	302	51,1	79,0	508	65,1	96,0	663	94,5	125,5	910	105,3	139,4	1340	176,6	195,2
405x705	352	55,8	86,7	592	71,3	99,1	773	106,9	137,9	1060	113,1	150,3	1562	189,0	216,9
405x805	402	60,4	93,0	676	75,9	106,9	882	108,4	139,4	1211	125,5	158,0	1783	190,5	223,1
405x905	452	68,2	99,1	760	85,2	113,1	992	117,7	151,8	1361	133,2	173,5	2005	202,9	237,0
405x1005	501	72,8	106,9	844	89,9	120,8	1101	130,1	162,7	1512	142,5	179,7	2226	220,0	252,5
405x1105	551	77,5	113,1	928	97,6	130,1	1211	139,4	176,6	1662	154,9	193,6	2448	233,9	264,9
405x1205	601	86,7	120,8	1012	102,2	134,8	1321	150,3	189,0	1812	167,3	198,3	2669	250,9	277,3
405x1405	701	96,0	136,3	1180	119,3	151,8	1540	196,7	213,8	2113	192,1	224,6	3112	283,5	316,0
405x1605	801	108,4	150,3	1348	133,2	170,4	1759	221,5	238,6	2414	216,9	252,5	3555	326,9	336,1
405x1805	901	119,3	164,2	1516	150,3	184,3	1978	247,8	264,9	2715	241,6	280,4	3998	365,6	371,8
405x2005	1000	131,7	178,1	1684	162,7	204,5	2197	274,2	288,1	3016	266,4	306,7	4441	393,4	409,0
405x2305	1150	147,2	198,3	1936	195,2	232,4	2526	308,3	325,3	3467	302,1	345,4	5106	447,7	463,2
405x2605	1300	162,7	218,4	2188	216,9	257,1	2855	347,0	362,5	3918	339,2	385,7	5770	503,4	515,8
405x3005	1499	184,3	244,8	2524	246,3	289,7	3293	395,0	410,5	4520	385,7	436,8	6656	574,7	588,6

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PLK10	PLV10	Вт	PLK11	PLV11	Вт	PLK12	PLV12	Вт	PLK22	PLV22	Вт	PLK33	PLV33
505x405	243	43,4	75,9	407	57,3	86,7	535	72,8	106,9	731	86,7	130,1	1076	148,7	182,8
505x505	302	48,0	83,7	507	65,1	93,0	667	85,2	116,2	912	94,2	135,3	1342	161,1	195,2
505x605	362	52,7	88,3	607	71,3	99,1	799	96,0	128,6	1093	103,3	145,9	1607	178,1	215,3
505x705	422	57,3	91,4	708	77,5	108,4	931	108,4	139,4	1273	114,6	156,5	1873	192,1	232,4
505x805	482	63,5	99,1	808	85,2	114,6	1063	117,7	148,7	1454	129,7	161,0	2139	209,1	246,3
505x905	542	69,7	106,9	909	91,4	120,8	1195	130,1	158,0	1634	147,2	182,4	2405	221,5	260,2
505x1005	602	74,4	110,0	1009	99,1	128,6	1327	142,5	171,9	1815	150,6	190,8	2670	237,0	275,7
505x1105	662	79,0	116,2	1109	106,9	136,3	1459	154,9	184,3	1996	171,9	210,7	2936	255,6	295,9
505x1205	722	88,3	122,4	1210	111,5	144,1	1591	167,3	196,7	2176	172,9	211,7	3202	269,5	306,7
505x1405	842	99,1	137,9	1411	128,6	158,0	1855	199,8	233,9	2537	199,1	241,6	3733	302,1	337,7
505x1605	961	110,0	151,8	1611	141,0	176,6	2119	227,7	261,8	2899	223,1	264,9	4264	342,3	373,3
505x1805	1081	122,4	167,3	1812	161,1	193,6	2383	255,6	292,8	3260	250,9	295,9	4796	384,2	415,1
505x2005	1201	134,8	181,2	2013	178,1	210,7	2647	286,6	319,1	3621	275,7	323,7	5327	422,9	457,0
505x2305	1381	151,8	199,8	2314	221,5	235,5	3043	314,5	359,4	4163	322,2	368,7	6124	526,7	517,4
505x2605	1560	168,8	226,2	2615	252,5	261,8	3439	351,6	401,2	4705	360,9	410,5	6921	590,2	579,4
505x3005	1800	190,5	250,9	3017	281,9	295,9	3967	402,8	455,4	5427	412,0	467,8	7984	675,4	659,9

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PLK10	PLV10	Вт	PLK11	PLV11	Вт	PLK12	PLV12	Вт	PLK22	PLV22	Вт	PLK33	PLV33
605x405	283	44,9	85,2	473	58,9	91,4	622	80,6	108,4	850	99,1	137,9	1248	159,5	204,5
605x505	353	49,6	94,5	590	66,6	97,6	776	96,0	120,8	1059	111,5	150,3	1556	176,6	220,0
605x605	423	55,8	96,0	707	72,8	106,9	929	110,0	133,2	1269	122,4	162,7	1864	198,3	237,0
605x705	493	60,4	105,3	823	83,7	114,6	1083	120,8	144,1	1479	134,8	175,0	2172	212,2	254,0
605x805	563	68,2	106,9	940	89,9	120,8	1236	134,8	159,5	1689	147,2	184,3	2480	237,0	268,0
605x905	633	74,4	113,1	1057	97,6	130,1	1390	148,7	171,9	1899	158,0	198,3	2788	255,6	286,6
605x1005	702	80,6	120,8	1174	106,9	136,3	1544	162,7	182,8	2108	170,4	210,7	3096	275,7	303,6
605x1105	772	86,7	125,5	1291	113,1	142,5	1697	176,6	195,2	2318	184,3	223,1	3405	292,8	320,7
605x1205	842	96,0	130,1	1407	120,8	153,4	1851	190,5	209,1	2528	195,2	237,0	3713	309,8	345,4
605x1305	912	108,4	144,1	1524	137,9	168,8	2004	238,6	238,6	2738	218,4	260,2	4021	347,0	385,7
605x1605	1122	119,3	159,5	1875	154,9	189,0	2465	246,3	264,9	3367	250,9	285,0	4945	404,3	419,8
605x1805	1262	134,8	176,6	2108	175,0	210,7	2772	275,7	295,9	3787	275,7	317,6	5561	452,3	467,8
605x2005	1401	147,2	192,1	2342	192,1	227,7	3080	303,6	323,7	4206	302,1	348,5	6177	498,8	512,7
605x2305	1611	164,2	213,8	2692	247,8	261,8	3540	350,1	399,7	4836	398,1	393,4	7102	577,8	661,4
605x2605	1821	182,8	235,5	3043	281,9	289,7	4001	393,4	446,1	5465	446,1	439,9	8026	649,0	740,4
605x3005	2100	209,1	264,9	3510	316,0	328,4	4616	449,2	506,5	6304	509,6	501,9	9258	743,5	845,8



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька 36,
ТЦ Будмаркет №34
тел.: +38 (032) 253-68-78
моб.: +38 (067) 371-04-75
email: feko@feko.ua

Філія у Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна 12А,
офіс №38
тел.: +38 (044) 501-65-33
моб.: +38 (067) 371-04-71
email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька 26/2,
офіс №615
моб.: +38 (067) 673-34-36
email: odessa@feko.ua

Філія у Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау 151В,
офіс №4
моб.: +38 (067) 340-71-49
моб.: +38 (067) 531-79-70
email: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Розміри (висота x довжина), мм	Вт	PLK10	PLV10	Вт	PLK11	PLV11	Вт	PLK12	PLV12	Вт	PLK22	PLV22	Вт	PLK33	PLV33	
905	905x405	401	55,8	102,2	673	75,9	108,4	862	113,1	147,2	1170	133,2	179,7	1708	216,9	252,5
	905x505	499	65,1	113,1	839	89,9	122,4	1075	128,6	161,1	1459	151,8	195,2	2130	240,1	277,3
	905x605	598	74,4	116,2	1006	100,7	137,9	1288	148,7	176,6	1748	175,0	215,3	2551	278,8	306,7
	905x705	697	83,7	125,5	1172	113,1	151,8	1501	167,3	198,3	2037	193,6	232,4	2973	305,2	347,0
	905x805	796	91,4	130,1	1338	127,0	167,3	1714	185,9	220,0	2326	216,9	246,3	3395	334,6	387,3
	905x905	895	99,1	139,4	1504	137,9	181,2	1927	206,0	240,1	2615	238,6	272,6	3816	365,6	412,0
	905x1005	994	108,4	151,8	1670	151,8	196,7	2140	224,6	261,8	2904	261,8	283,5	4238	384,2	450,8
	905x1105	1093	116,2	154,9	1837	162,7	212,2	2353	244,8	283,5	3193	285,0	306,7	4660	419,8	491,0
	905x1205	1192	128,6	161,1	2003	176,6	226,2	2565	264,9	305,2	3482	306,7	329,9	5081	452,3	511,2
	905x1405	1390	147,2	181,2	2335	201,4	257,1	2991	303,6	348,5	4060	353,2	379,5	5925	523,6	570,0
	905x1605	1587	162,7	201,4	2668	226,2	286,6	3417	343,9	390,4	4638	401,2	426,0	6768	593,3	644,4
	905x1805	1785	182,8	235,5	3000	266,4	334,6	3843	385,7	436,8	5216	483,3	517,4	7612	694,0	738,9
	905x2005	1983	199,8	255,6	3332	294,3	365,6	4269	426,0	478,7	5794	531,3	570,0	8455	765,2	813,2
	905x2305	2280	226,2	285,0	3831	331,5	412,0	4907	484,9	545,3	6661	604,1	645,9	9720	872,1	924,8
	905x2605	2576	252,5	317,6	4330	379,5	460,1	5546	543,7	608,8	7528	678,5	723,4	10985	979,0	1036,3
905x3005	2972	286,6	357,8	4994	424,4	520,5	6398	621,2	694,0	8684	777,6	825,6	12672	1123,1	1186,6	