



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 371-04-75
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №37
тел.: +38 (044) 390-62-77
бух.: +38 (044) 501-65-33
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №615
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: kharkiv@feko.ua



Душовий канал МСН
з нержавіючою кромкою











Душовий канал МСН
з пластиковою кромкою

Комплект: корпус каналу, решітка, гідроізоляційна стрічка, монтажні ніжки, дюбелі
Матеріали: решітка - нержавіюча сталь AISI304 товщиною 1.5 мм, корпус - поліпропілен

	Канали з решіткою "Гармонія"	Канали з решіткою "Бейзік"	Канали з решіткою "Медіум"	Канали з решіткою "Класік/Під плитку"	Канали з решіткою "Квадрати"	Канали з решіткою "Краплі"	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
	Душові канали з матовою решіткою та кромкою з нержавіючої сталі, випуск DN40, монтажна висота 65 мм, комбінований сифон нержавіюча кромка - обгорнута рамкою з листової нержавіючої сталі частина каналу по периметру решітки							
	CH 350 HN 1	CH 350 BN 1	CH 350 MN 1	CH 350 KN 1	CH 350 SN 1	CH 350 DN 1	132	99
	CH 450 HN 1	CH 450 BN 1	CH 450 MN 1	CH 450 KN 1	CH 450 SN 1	CH 450 DN 1	139	104
	CH 650 HN 1	CH 650 BN 1	CH 650 MN 1	CH 650 KN 1	CH 650 SN 1	CH 650 DN 1	149	112
	CH 750 HN 1	CH 750 BN 1	CH 750 MN 1	CH 750 KN 1	CH 750 SN 1	CH 750 DN 1	159	119
	CH 850 HN 1	CH 850 BN 1	CH 850 MN 1	CH 850 KN 1	CH 850 SN 1	CH 850 DN 1	169	127
	CH 950 HN 1	CH 950 BN 1	CH 950 MN 1	CH 950 KN 1	CH 950 SN 1	CH 950 DN 1	178	134

Душові канали

Вертикальний фланець 	Душові канали з вертикальним фланцем (монтаж до стіни), нержавіючою кромкою та решіткою з матової нержавіючої сталі, нержавіюча кромка - обгорнута рамкою з листової нержавіючої сталі частина каналу, що обрамляє решітку							
	CH 350 HN 3	CH 350 BN 3	CH 350 MN 3	CH 350 KN 3	CH 350 SN 3	CH 350 DN 3	145	109
	CH 450 HN 3	CH 450 BN 3	CH 450 MN 3	CH 450 KN 3	CH 450 SN 3	CH 450 DN 3	152	114
	CH 650 HN 3	CH 650 BN 3	CH 650 MN 3	CH 650 KN 3	CH 650 SN 3	CH 650 DN 3	165	124
	CH 750 HN 3	CH 750 BN 3	CH 750 MN 3	CH 750 KN 3	CH 750 SN 3	CH 750 DN 3	169	127
	CH 850 HN 3	CH 850 BN 3	CH 850 MN 3	CH 850 KN 3	CH 850 SN 3	CH 850 DN 3	179	134
Пластиковий корпус 	Душові канали з горизонтальним фланцем та решіткою із полірованої нержавіючої сталі, випуск DN40, монтажна висота 65 мм, комбінований сифон (сухий + гідрозатвор)							
	CH 350 H	CH 350 B	CH 350 M	CH 350 K	CH 350 S	CH 350 D	115	86
	CH 450 H	CH 450 B	CH 450 M	CH 450 K	CH 450 S	CH 450 D	120	90
	CH 650 H	CH 650 B	CH 650 M	CH 650 K	CH 650 S	CH 650 D	127	95
	CH 750 H	CH 750 B	CH 750 M	CH 750 K	CH 750 S	CH 750 D	133	100
	CH 850 H	CH 850 B	CH 850 M	CH 850 K	CH 850 S	CH 850 D	138	104
Випуск DN50, нержавіюча кромка 	Душові канали з матовою решіткою та кромкою з нержавіючої сталі, випуск DN50, монтажна висота 80 мм, комбінований сифон (сухий + гідрозатвор) нержавіюча кромка - обгорнута рамкою з листової нержавіючої сталі частина каналу, що обрамляє решітку							
	CH 650/50 HN 1	CH 650/50 BN 1	CH 650/50 MN 1	CH 650/50 KN 1	CH 650/50 SN 1	CH 650/50 DN 1	147	110
	CH 750/50 HN 1	CH 750/50 BN 1	CH 750/50 MN 1	CH 750/50 KN 1	CH 750/50 SN 1	CH 750/50 DN 1	154	116
	CH 850/50 HN 1	CH 850/50 BN 1	CH 850/50 MN 1	CH 850/50 KN 1	CH 850/50 SN 1	CH 850/50 DN 1	166	125
	CH 950/50 HN 1	CH 950/50 BN 1	CH 950/50 MN 1	CH 950/50 KN 1	CH 950/50 SN 1	CH 950/50 DN 1	172	129
	CH 1050/50 HN 1	CH 1050/50 BN 1	CH 1050/50 MN 1	CH 1050/50 KN 1	CH 1050/50 SN 1	CH 1050/50 DN 1	177	133
Вертикальний випуск 	Душові канали з матовою решіткою та кромкою з нержавіючої сталі, вертикальний випуск DN40, комбінований сифон (сухий + гідрозатвор) нержавіюча кромка - обгорнута рамкою з листової нержавіючої сталі частина каналу, що обрамляє решітку							
	CH 650/S40 HN 1	CH 650/S40 BN 1	CH 650/S40 MN 1	CH 650/S40 KN 1	CH 650/S40 SN 1	CH 650/S40 DN 1	153	115
	CH 750/S40 HN 1	CH 750/S40 BN 1	CH 750/S40 MN 1	CH 750/S40 KN 1	CH 750/S40 SN 1	CH 750/S40 DN 1	157	118
	CH 850/S40 HN 1	CH 850/S40 BN 1	CH 850/S40 MN 1	CH 850/S40 KN 1	CH 850/S40 SN 1	CH 850/S40 DN 1	168	126
	CH 950/S40 HN 1	CH 950/S40 BN 1	CH 950/S40 MN 1	CH 950/S40 KN 1	CH 950/S40 SN 1	CH 950/S40 DN 1	175	131
	CH 1050/S40 HN 1	CH 1050/S40 BN 1	CH 1050/S40 MN 1	CH 1050/S40 KN 1	CH 1050/S40 SN 1	CH 1050/S40 DN 1	180	135

Нержавіючий корпус 	Душові канали з корпусом з нержавіючої сталі, випуск DN50, монтажна висота 75 мм, гідрозатвор нержавіюча кромка - обгорнута рамкою з листової нержавіючої сталі частина каналу, що обрамляє решітку							
	CH N 650 H 1	CH N 650 B 1	CH N 650 M 1	CH N 650 K 1	CH N 650 S 1	CH N 650 D 1	241	181
	CH N 750 H 1	CH N 750 B 1	CH N 750 M 1	CH N 750 K 1	CH N 750 S 1	CH N 750 D 1	256	192
	CH N 850 H 1	CH N 850 B 1	CH N 850 M 1	CH N 850 K 1	CH N 850 S 1	CH N 850 D 1	271	203
	CH N 950 H 1	CH N 950 B 1	CH N 950 M 1	CH N 950 K 1	CH N 950 S 1	CH N 950 D 1	287	215
	CH N 1050 H 1	CH N 1050 B 1	CH N 1050 M 1	CH N 1050 K 1	CH N 1050 S 1	CH N 1050 D 1	302	227
	Чорні канали 	Душові канали з чорним корпусом із поліпропілену, горизонтальним фланцем та решіткою із нержавіючої сталі пофарбованою у чорний колір, випуск DN40, монтажна висота 65 мм, комбінований сифон (сухий + гідрозатвор)						
CH 350 H C		CH 350 B C	CH 350 M C	CH 350 K C	CH 350 S C	CH 350 DC	169	127
CH 450 H C		CH 450 B C	CH 450 M C	CH 450 K C	CH 450 S C	CH 450 DC	179	134
CH 550 H C		CH 550 B C	CH 550 M C	CH 550 K C	CH 550 S C	CH 550 DC	185	139
CH 650 H C		CH 650 B C	CH 650 M C	CH 650 K C	CH 650 S C	CH 650 DC	189	142
CH 750 H C		CH 750 B C	CH 750 M C	CH 750 K C	CH 750 S C	CH 750 DC	199	149
CH 850 H C		CH 850 B C	CH 850 M C	CH 850 K C	CH 850 S C	CH 850 DC	209	157
CH 950 H C		CH 950 B C	CH 950 M C	CH 950 K C	CH 950 S C	CH 950 DC	219	164
Чорні канали з вертикальним фланцем NEW 	Душові канали з чорним корпусом із поліпропілену, вертикальним фланцем для монтажу біля стіни та решіткою із нержавіючої сталі пофарбованою у чорний колір, випуск DN40, монтажна висота 65 мм, комбінований сифон (сухий + гідрозатвор)							
	CH 350 H C 2	CH 350 B C 2	CH 350 M C 2	CH 350 K C 2	CH 350 S C 2	CH 350 DC 2	175	131
	CH 450 H C 2	CH 450 B C 2	CH 450 M C 2	CH 450 K C 2	CH 450 S C 2	CH 450 DC 2	185	139
	CH 550 H C 2	CH 550 B C 2	CH 550 M C 2	CH 550 K C 2	CH 550 S C 2	CH 550 DC 2	190	143
	CH 650 H C 2	CH 650 B C 2	CH 650 M C 2	CH 650 K C 2	CH 650 S C 2	CH 650 DC 2	195	146
	CH 750 H C 2	CH 750 B C 2	CH 750 M C 2	CH 750 K C 2	CH 750 S C 2	CH 750 DC 2	205	154
	CH 850 H C 2	CH 850 B C 2	CH 850 M C 2	CH 850 K C 2	CH 850 S C 2	CH 850 DC 2	214	161
	CH 950 H C 2	CH 950 B C 2	CH 950 M C 2	CH 950 K C 2	CH 950 S C 2	CH 950 DC 2	224	168
Чорні канали з вертикальним випуском NEW 	Душові канали з чорним корпусом із поліпропілену, вертикальним випуском та решіткою із нержавіючої сталі пофарбованою у чорний колір, випуск DN40, монтажна висота 65 мм, комбінований сифон (сухий + гідрозатвор)							
	CH 650/S40 H C	CH 650/S40 B C	CH 650/S40 M C	CH 650/S40 K C	CH 650/S40 S C	CH 650/S40 DC	195	146
	CH 750/S40 H C	CH 750/S40 B C	CH 750/S40 M C	CH 750/S40 K C	CH 750/S40 S C	CH 750/S40 DC	205	154
	CH 850/S40 H C	CH 850/S40 B C	CH 850/S40 M C	CH 850/S40 K C	CH 850/S40 S C	CH 850/S40 DC	214	161
	CH 950/S40 H C	CH 950/S40 B C	CH 950/S40 M C	CH 950/S40 K C	CH 950/S40 S C	CH 950/S40 DC	224	168
	CH 1050/S40 H C	CH 1050/S40 B C	CH 1050/S40 M C	CH 1050/S40 K C	CH 1050/S40 S C	CH 1050/S40 DC	233	175



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення

Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 371-04-75
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві


Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №37
тел.: +38 (044) 390-62-77
бух.: +38 (044) 501-65-33
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі

Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №615
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові

Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: kharkiv@feko.ua











Прайс-лист МСН

389/9	Надставний елемент для двокорпусного	3,5EUR	
391/1	Гідроізоляційний фартух 400x400 мм, з	12,5EUR	









Трапи з гідрозатвором (для блокування запахів з каналізації в сифоні повинна постійно знаходитись вода)

Трапи з горизонтальним випуском DN50								
Артикул	326 N	326 P	425 L	425 NL	445 L	C 425 L	G 425 NL	F 425 NL
Ціна рекомендована, EUR	23,1	3,9	19,6	30,20	28,50	58,00	68,00	68,00
Ціна гуртова, EUR	17,33	2,93	14,70	22,65	21,38	43,50	51,00	51,00

Трапи з гідрозатвором

Трапи з вертикальним випуском DN50, DN110								
Артикул	320 N	320 P	420 L	420 NL	440 L	C 420 L	G 420 NL	F 420 NL
PPЦ, Євро з ПДВ	23,1	3,9	19,6	30,20	28,50	58,00	68,00	68,00
Ціна гуртова, EUR	17,33	2,93	14,70	22,65	21,38	43,50	51,00	51,00
Решітка	150x150	150x150	122x122	122x122	150x150	122x122	122x122	122x122
Твощина решітки, мм	1,5	4 мм (пластик)	1,5	1,5	1,5	20 (під плитку 10 мм)	5	5
Рамка з нержавіючої сталі	+	-	-	+	+	+	+	+
Регулювання висоти монтажу	-	-	+	+	+	+	+	+

Трапи з гідрозатвором

Трапи з горизонтальним випуском DN50								
Артикул	L 425 NL	421 L	421 NL	441 L	411 L	G 411 L	F 411 L	L 411 L
Ціна рекомендована, EUR	68,00	20,70	30,60	27,00	14,90	45,00	45,00	45,00
Ціна гуртова, EUR	51,00	15,53	22,95	20,25	11,18	33,75	33,75	33,75

Трапи з гідрозатвором

Трапи з вертикальним випуском DN50, DN110								
Артикул	L 420 NL	323 N	323 P-b	323 P	416 L	G 416 L	F 416 L	L 416 L
Ціна рекомендована, EUR	68,00	23,2	4,9	5,7	17,80	45,00	45,00	45,00
Ціна гуртова, EUR	51	17,4	3,675	4,275	13,35	33,75	33,75	33,75
Решітка	122x122	150x150	150x150	150x150	100x100	150x150	150x150	150x150
Твощина решітки, мм	5	4 мм (пластик)	4 мм (пластик)	4 мм (пластик)	1,5	5	5	5
Рамка з нержавіючої сталі	+	-	-	-	-	-	-	-
Регулювання висоти монтажу	+	-	-	-	+	+	+	+

Трапи з гідрозатвором



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання


Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 371-04-75
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №37
тел.: +38 (044) 390-62-77
бух.: +38 (044) 501-65-33
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №615
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист МСН

Трапи з сухим сифоном (поплавок, який перекриває отвір, коли вода в трапі висихає)

Трапи з горизонтальним випуском DN50								
Артикул	326 XN	425 XL	425 NXL	445 XL	C 425 XL	G 425 NXL	F 425 NXL	L 425 NXL
Ціна рекомендована, EUR	29,00	22,1	33,50	33,00	58,00	68,00	68,00	68,00
Ціна гуртова, EUR	21,75	16,58	25,13	24,75	43,50	51,00	51,00	51,00
Трапи з вертикальним випуском DN50								

Артикул	320 XN	420 XL	420 NXL	440 XL	C 420 XL	G 420 NXL	F 420 NXL	L 420 NXL
Ціна рекомендована, EUR	29,00	22,10	33,50	31,30	58,00	68,00	68,00	68,00
Ціна гуртова, EUR	21,75	16,58	25,13	23,48	43,50	51,00	51,00	51,00
Решітка	150x150	122x122	122x122	150x150	122x122	122x122	122x122	122x122
Твощина решітки, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	20 (під плитку 10 мм)	5	5	5
Рамка з нержавіючої сталі	+	-	+	+	+	+	+	+
Регулювання висоти монтажу	-	+	+	+	+	+	+	+



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Центральне відділення

Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 371-04-75
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві

Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №37
тел.: +38 (044) 390-62-77
бух.: +38 (044) 501-65-33
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі

Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №615
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

www.feko.ua
www.feko.com.ua


Філія в Харкові

Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист МСН

389/9	Надставний елемент для двокорпусного трапу	3,5EUR	
393	Прижимний фланець з нержавіючої сталі з набором	12,5EUR	
391/1	Гідроізоляційний фартух 400x400 мм, з	12,5EUR	



В комплекті до кожного трапа йдуть 2 сифони: хлопушка (для вулиці) та гідрозатвор.

Трапи з горизонтальним випуском										
Артикул	381A	381E	382A	382E	G 381 NA	F 381 NA	L 381 NA	C 381 A	SVG 002	SV 003 + 511
Ціна рекомендована, EUR	26,2	34,4	27,40	37,50	80,00	80,00	80,00	68,00	86,00	87,50
Ціна гуртова, EUR	19,65	25,8	20,55	28,125	60	60	60	51	64,5	65,625
Трапи з вертикальним випуском										

Артикул	384A	384E	386A	386E	G386 NA	F 386 NA	L 386 NA	C 386 A	SVG 005
Ціна рекомендована, EUR	26,8	37	28,50	38,30	80,00	80,00	80,00	68,00	175,00
Ціна гуртова, EUR	20,1	27,75	21,375	28,725	60	60	60	51	131,25
Решітка	122x122	150x150	122x122	150x150	122x122	122x122	122x122	122x122	122x122
Твощина решітки, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	5	5	5	20 (під плитку 10 мм)	20 (під плитку 10 мм)
Рамка з нержавіючої сталі	-	+	-	+	+	+	+	+	+
Регулювання висоти монтажу	+	+	+	+	+	+	+	+	+



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 371-04-75
e-mail: feko@feko.ua




Філія в Києві
Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №37
тел.: +38 (044) 390-62-77
бух.: +38 (044) 501-65-33
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №615
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua










Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: kharkiv@feko.ua



Прайс-лист МСН

334	Решітка для чорних дощоприймачів 325 E, 325 G	5,4EUR	
334/5	Решітка для сірих дощоприймачів 325 Gs, 325 Es	5,4EUR	
358	Сухий сифон (поплавок) для трапів 424, 827,	10EUR	
357	Гідрозатвор для трапів для трапів 424, 827, 429, 437,	5,8EUR	
391/3	Гідроізоляційний фартух 500x500 мм, з отвором.	16EUR	

Трапи з горизонтальним випуском									
Артикул	325 G	325 Gs	424 S	424 S N	424 S Li	429 Sz	429 S	437 Sz	437 S
Ціна рекомендована, EUR	18,90	18,90	23,50	39,00	47,60	125,00	118,00	69,30	65,60
Ціна гуртова, EUR	14,175	14,175	17,625	29,25	35,7	93,75	88,5	51,975	49,2

Трапи з вертикальним випуском									
Артикул	325 E	325 Es	827 S	827 S N	827 S Li	831 Sz	831 S	831 S Pz	831 S P
Ціна рекомендована, EUR	17,20	17,20	23,50	39,00	47,60	125,00	118,00	69,30	65,60
Ціна гуртова, EUR	12,9	12,9	17,625	29,25	35,7	93,75	88,5	51,975	49,2
Решітка	додатково, арт.334	додатково, 334/5	150x150	150x150	150x150	245x245	245x245	245x245	245x245
Твощина решітки, мм	15	15	15	15	15	30	5	20 (під плитку 10 мм)	20 (під плитку 10 мм)
Рамка з нержавіючої сталі	-	+	-	+	+	+	+	+	+
Регулювання висоти монтажу	-	+	+	+	+	+	+	+	+

Трапи з вертикальним випуском				
Артикул	328 z	328	328 Pz	328 P
Ціна рекомендована, EUR	118,50	114,00	61,60	54,00
Ціна гуртова, EUR	88,88	85,50	46,20	40,50
Решітка	245x245	245x245	245x245	245x245
Твощина решітки, мм	5	5	5	5
Рамка з нержавіючої сталі	+	+	+	+
Регулювання висоти монтажу	+	+	+	+



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua
www.feko.com.ua



Центральне відділення

Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 371-04-75
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві

Україна, 04655,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №37
тел.: +38 (044) 390-62-77
бух.: +38 (044) 501-65-33
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі

Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №615
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові

Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: kharkiv@feko.ua

Прайс-лист МСН

					
Артикул	СН-523-1А	СН-523-1В	386А	386Е	КВ 1016
	Різьбова заглушка 1/2", висота 65 мм, поліпропілен з ущільнювачем, в коробці 200 шт	Різьбова заглушка 1/2", висота 65 мм, поліпропілен з ущільнювачем, в коробці 200 шт	Крапельна воронка з "сухим сифоном", DN32, колір білий	Крапельна воронка з "сухим сифоном", DN32, колір хром	Декоративне кільце для обрамлення виводу труби зі стіни, відкривається.
Ціна рекомендована, EUR	0,85	0,85	9,57	11,73	0,22
Ціна гуртова, EUR	0,64	0,64	7,18	8,80	0,17

					
Артикул	CH 511	CH 529	CH 529-K	T350	T550
	Сифон для підключення пральної машини до каналізації D50, декоративна накладка з нержавіючої сталі, вбудовується в стіну	Зовнішнє підключення пральної машини до каналізації D32, білий колір	Зовнішнє підключення пральної машини до каналізації D32, колір хром	Гофра для унітазу, 350 мм	Гофра для унітазу, 550 мм
Ціна рекомендована, EUR	6,64	3,10	5,50	4,80	5,90
Ціна гуртова, EUR	4,98	2,325	4,125	3,6	4,425

						
Артикул	KCH 1016	KB 2000	KCH 2000	8075414	3131162	3131162
	Декоративне кільце кольору хром для обрамлення виводу труби зі стіни, відкривається.	Рамка для двох декоративних кілець, біла, розбірна	Рамка для двох декоративних кілець, колір хром, розбірна	Сифон проти запахів для кондиціонерів та кліматичного обладнання, DN32/DN40	Фановий повітряний клапан PURUS DN 40/50	Фановий повітряний клапан PURUS DN 110
Ціна рекомендована, EUR	0,88	0,35	1,90	19,30	31,50	42,70
Ціна гуртова, EUR	0,66	0,26	1,43	14,48	23,63	32,03

				
Артикул	T 30	T 40	S 121 E	S 101 E
	Гофра для унітазу, коротка, пряма	Гофра для унітазу, коротка, ексцентрична	Сифон з металічною поворотною накладкою та донним клапаном	Сифон click-clack з пластиковою хромованою накладкою та донним клапаном
Ціна рекомендована, EUR	3,70	3,70	28,50	15,60
Ціна гуртова, EUR	2,78	2,78	21,38	11,70